

PDF Editor Lite

Hướng dẫn sử dụng

Phiên bản 1.0.0 · dành cho Windows

PDF Editor Lite by ngthhung

Mục lục

1. Cài đặt và gỡ cài đặt
2. Làm quen với màn hình
3. Mở, lưu và thông tin tài liệu
4. Xem và tìm kiếm
5. Sửa nội dung và ghi chú
6. Sắp xếp trang
7. Bookmark (mục lục)
8. Tạo PDF, ghép ảnh, gộp file
9. Tách file PDF
10. Chuyển đổi và nén
11. Nhận dạng chữ (OCR)
12. Dịch tài liệu
13. Ký số và bảo mật
14. In
15. Trợ giúp và phím tắt
16. Dữ liệu và quyền riêng tư
17. Xử lý sự cố

> Hình minh hoạ trong tài liệu chụp từ chính ứng dụng. Trên máy của bạn, viền cửa sổ và phông chữ có thể hơi khác tuỳ phiên bản Windows; hộp chọn file và hộp máy in là của Windows.

1. Cài đặt và gỡ cài đặt

PDF Editor Lite là trình xem và chỉnh sửa PDF gọn nhẹ, miễn phí: xem, sửa, ghi chú, sắp xếp trang, tạo và gộp/tách PDF, chuyển đổi, nhận dạng chữ (OCR), dịch tài liệu, ký số và in. Có bộ cài cho Windows 10/11 64-bit, macOS 12 trở lên (máy chip Apple và máy Intel) và Linux Mint / Ubuntu / Debian 64-bit; chức năng trên ba hệ điều hành như nhau.

Cài đặt trên Windows

1. Đóng PDF Editor Lite nếu đang mở, rồi chạy file cài **PDF-Editor-Lite-1.0.0-build…-Setup.exe** (số sau chữ build là số bản; bản mới hơn có số lớn hơn). Nếu Windows hỏi quyền quản trị, bấm **Yes**.
2. Chọn thư mục cài (để mặc định là được) rồi bấm **Tiếp theo**.
3. Ở bước **Chọn thành phần**, tích những phần muốn cài (xem bảng dưới). Có ba kiểu chọn sẵn: **Đầy đủ**, **Thông thường** (không cài AI dịch chạy trên máy) và **Gọn nhẹ** (chỉ phần chính).
4. Chọn có tạo lối tắt ngoài Desktop và có thêm app vào danh sách mở file .pdf (Open with) hay không.
5. Bấm **Cài đặt** và chờ. Nếu chọn LibreOffice hoặc AI dịch trên máy, bước này lâu hơn và cần mạng để tải Ollama.

Thành phần	Dùng để làm gì	Ghi chú
PDF Editor Lite	Toàn bộ chức năng chính: xem, sửa, ghép/tách, in, bookmark, ký số, chuyển đổi, dịch.	Bắt buộc.
OCR Tesseract	Nhận dạng chữ trên máy cho bản scan sạch (tiếng Việt, tiếng Anh).	Nhẹ, nên cài.
OCR RapidOCR	Nhận dạng chữ trên máy cho ảnh chụp, bản scan xấu.	Chính xác hơn, chậm hơn.
LibreOffice	Chuyển Word / Excel / PowerPoint sang PDF.	Bỏ tích nếu máy đã có Microsoft Office.
AI dịch chạy trên máy (Ollama)	Dịch tài liệu ngay trên máy, không cần API key, không gửi nội dung đi đâu.	Tải về khi cài (khoảng 1,5 GB và model vài GB); máy cần RAM từ 8 GB.

> Muốn thêm hoặc bớt thành phần sau này: chạy lại file Setup và tích/bỏ tích. Dữ liệu của bạn (cài đặt, API key, bộ nhớ dịch, ảnh chữ ký) nằm trong `%APPDATA%\PDF Editor Lite` và không bị ghi đè khi cài lại hay cập nhật.

Đặt PDF Editor Lite làm chương trình mở file .pdf

Windows không cho bộ cài tự đặt mặc định. Bấm chuột phải vào một file .pdf → **Open with** → **Choose another app** → chọn **PDF Editor Lite** → **Always**. Khi app đang mở, nhấp đúp một file PDF khác sẽ mở thêm tab trong cùng cửa sổ.

Gỡ cài đặt trên Windows

Vào **Settings** → **Apps** → **Installed apps**, tìm PDF Editor Lite và chọn **Uninstall**; hoặc dùng mục **Gỡ cài đặt PDF Editor Lite** trong Start Menu. LibreOffice và Ollama là chương trình riêng, gỡ riêng nếu không cần nữa.

Cài đặt trên macOS

1. Chọn đúng file: máy chip Apple (M1 trở lên) dùng **…-macOS-AppleSilicon.pkg**, máy Intel dùng **…-macOS-Intel.pkg** (xem loại chip ở menu Apple → **About This Mac**).
2. Bộ cài chưa có chữ ký của Apple nên lần đầu macOS sẽ chặn: bấm chuột phải (hoặc giữ Control và bấm) vào file .pkg → **Open** → **Open**. Trên macOS 15 trở lên: mở file một lần, rồi vào **System Settings** → **Privacy & Security**, kéo xuống và bấm **Open Anyway**.
3. Bấm **Continue**; ở bước **Installation Type** tích hoặc bỏ tích từng thành phần: **PDF Editor Lite** (bắt buộc; đã gồm OCR Tesseract, RapidOCR và hướng dẫn này), **LibreOffice** (kèm sẵn trong bộ cài, tự bỏ qua nếu máy đã có) và **AI dịch chạy ngay trên máy** (mặc định không tích; tải Ollama và model về khi cài, vài GB, cần mạng).
4. Bấm **Install**, nhập mật khẩu máy. Xong, mở **PDF Editor Lite** trong thư mục Applications hoặc Launchpad.

Đặt làm chương trình mở file .pdf: bấm chuột phải vào một file .pdf → **Get Info** → mục **Open with** chọn PDF Editor Lite → **Change All…**. Gỡ cài đặt: kéo PDF Editor Lite từ thư mục Applications vào Thùng rác. Dữ liệu của bạn nằm trong `~/Library/Application Support/PDF Editor Lite`. Trên macOS, phím **Ctrl** trong hướng dẫn này tương ứng với phím **⌘ Command**.


Cài đặt trên Linux Mint (Ubuntu, Debian)

1. Nhấp đúp file **pdf-editor-lite_1.0.0-build…_amd64.deb** → **Install Package** và nhập mật khẩu; hoặc mở Terminal tại thư mục chứa file và chạy `sudo apt install ./pdf-editor-lite_1.0.0-build…_amd64.deb`.
2. Gói cài đã kèm sẵn mọi thư viện, OCR Tesseract (tiếng Việt, tiếng Anh), RapidOCR và hướng dẫn này. LibreOffice (chuyển Word / Excel / PowerPoint sang PDF) và vài thư viện hệ thống được trình cài tự lấy từ kho phần mềm nếu máy chưa có (Linux Mint thường có sẵn).
3. Mở **PDF Editor Lite** trong menu ứng dụng, nhóm **Office (Văn phòng)**.
4. Muốn dùng AI dịch chạy ngay trên máy: mở mục **PDF Editor Lite – Cài AI dịch trên máy** trong menu ứng dụng; một cửa sổ Terminal sẽ tải Ollama và model dịch (vài GB, cần mạng; máy nên có RAM từ 8 GB).


Đặt làm chương trình mở file .pdf: bấm chuột phải vào một file .pdf → **Properties** → thẻ **Open With** → chọn PDF Editor Lite → **Set as default**. Gỡ cài đặt: `sudo apt remove pdf-editor-lite`. Dữ liệu của bạn nằm trong `~/.config/PDF Editor Lite`.

2. Làm quen với màn hình

Khi mới mở, app hiện màn hình chào. Kéo thả file vào cửa sổ hoặc bấm **Ctrl+O** để mở.



Hình 1. Màn hình khi chưa mở tài liệu. Các nút chưa dùng được sẽ bị mờ.



Hình 2. Cửa sổ chính khi đang mở một tài liệu.

1. **Thanh menu**: mọi chức năng, xếp theo nhóm. Mục bị mờ là chưa dùng được với tài liệu hiện tại.
2. **Thanh công cụ chính**: mở, lưu, in, hoàn tác, thu phóng, chuyển trang, xoay/xoá trang, gộp, tách, ô tìm kiếm.

3. **Thanh công cụ sửa**: các công cụ sửa và ghi chú, màu và độ dày nét, chữ ký tay, ký số, mật khẩu.
4. **Các tab tài liệu**: mỗi file một tab. Dấu ● trước tên là đang có thay đổi chưa lưu.
5. **Thanh bên**: tab **Trang** (ảnh thu nhỏ) và tab **Bookmark**. F4 để ẩn/hiện; kéo mép phải để đổi độ rộng, nhấp đúp vào mép để về mặc định.
6. **Vùng xem trang**: lăn chuột để cuộn, giữ Ctrl + lăn chuột để thu phóng.
7. **Thanh trạng thái**: gợi ý cách dùng công cụ đang chọn và kết quả thao tác vừa làm.


Thanh công cụ chính



Hình 3. Thanh công cụ chính (chia làm hai nửa cho dễ nhìn). Rê chuột vào nút bất kỳ để xem tên và phím tắt.

1	Mở	Ctrl+O
2	Lưu	Ctrl+S
3	In	Ctrl+P
4	Hoàn tác	Ctrl+Z
5	Làm lại	Ctrl+Y
6	Ẩn/hiện thanh bên (trang, bookmark)	F4
7	So sánh song song hai tài liệu (gốc – dịch)	F6
8	Bật/tắt cuộn đồng bộ khi so sánh	F7
9	Tô sáng chỗ khác nhau giữa hai tài liệu	F8
10	Tới chỗ khác nhau trước đó	Shift+F9
11	Tới chỗ khác nhau tiếp theo	F9
12	Thu nhỏ	Ctrl+-
13	Ô thu phóng (chọn hoặc gõ tỉ lệ)	
14	Phóng to	Ctrl++
15	Vừa chiều rộng	Ctrl+1
16	Vừa cả trang	Ctrl+2
17	Ô số trang: gõ số rồi Enter để tới trang	
18	Xoay trái 90°	Ctrl+Shift+L
19	Xoay phải 90°	Ctrl+Shift+R
20	Xoá trang đang chọn	Ctrl+Shift+Del
21	Gộp nhiều file thành một PDF	Ctrl+Shift+M
22	Tách file PDF	Ctrl+Shift+T
23	Tìm	Ctrl+F

Thanh công cụ sửa




Hình 4. Thanh công cụ sửa. Ô **Màu** và **Nét** áp dụng cho công cụ đang chọn.

1	Bàn tay (di chuyển, chọn ghi chú)	H
2	Chọn chữ / hình ảnh	V
3	Sửa chữ gốc	E
4	Thêm chữ	T
5	Chèn ảnh	I
6	Xoá trắng một vùng	X
7	Tô sáng	M
8	Gạch chân	U
9	Gạch ngang	K
10	Ghi chú dán	N
11	Hình chữ nhật	R
12	Hình elip	O
13	Đường thẳng	L
14	Mũi tên	A
15	Vẽ tự do	P
16	Độ dày nét vẽ	


Bên phải thanh này là bốn nút có chữ: **Chữ ký tay** (chèn ảnh chữ ký/con dấu), **Ký số**, **Kiểm tra chữ ký** (chỉ sáng khi tài liệu có chữ ký số) và **Mật khẩu**.

3. Mở, lưu và thông tin tài liệu



Hình 5. Menu Tệp.


Mục	Tác dụng
Mở… (Ctrl+O)	Mở file PDF. Cũng mở được ảnh, Word, Excel, PowerPoint: app chuyển sang PDF rồi mở. Có thể kéo thả file vào cửa sổ.
PDF trắng mới (Ctrl+N)	Tạo một tài liệu trống một trang để thêm chữ, ảnh hoặc chèn trang từ file khác.
Mở gần đây	Danh sách các file vừa mở.
Lưu (Ctrl+S)	Lưu đè lên file đang mở.
Lưu thành… (Ctrl+Shift+S)	Lưu ra file mới, file cũ giữ nguyên.
In… (Ctrl+P)	Xem mục In.
Thông tin tài liệu (Ctrl+D)	Số trang, khổ giấy, dung lượng, phông chữ, bảo mật, chữ ký số…
Đóng tab (Ctrl+W), **Thoát** (Ctrl+Q)	Nếu còn thay đổi chưa lưu, app hỏi lại trước khi đóng.



Hình 6. Hộp Thông tin tài liệu.

> Lưu một file đã ký số sau khi sửa sẽ làm chữ ký cũ mất hiệu lực; app hỏi lại trước khi lưu. Nếu Windows chặn lưu vào Documents/Desktop, xem mục Xử lý sự cố.

4. Xem và tìm kiếm




Hình 7. Menu Xem.

- **Thu phóng:** Ctrl + lăn chuột, hoặc Ctrl++ / Ctrl+-. **Ctrl+0**: kích thước thật 100%; **Ctrl+1**: vừa chiều rộng; **Ctrl+2**: vừa cả trang. Có thể gõ thẳng tỉ lệ vào ô thu phóng.
- **Chuyển trang:** lăn chuột, phím PgUp/PgDn, bấm vào ảnh thu nhỏ ở thanh bên, hoặc gõ số trang vào ô **Trang** rồi Enter.
- **Thanh bên** (F4): tab Trang và tab Bookmark.
- **Toàn màn hình** (F11): bấm F11 lần nữa để thoát.

Tìm chữ trong tài liệu

Bấm **Ctrl+F** (hoặc nút kính lúp ở cuối thanh công cụ chính, hoặc Sửa → Tìm): khung tìm hiện ở giữa phía trên vùng tài liệu. Muốn dời khung đi chỗ khác thì nắm vào hàng chấm ở đầu khung (hoặc phần nền của khung) và kéo; app nhớ vị trí đó cho các lần sau, nhấp đúp vào hàng chấm để đưa khung về giữa. Gõ từ cần tìm rồi Enter. Các chỗ khớp được tô vàng, chỗ đang đứng tô cam; trong khung hiện thứ tự, ví dụ 1/7. **Enter** hoặc **F3** tìm tiếp, **Shift+Enter** hoặc **Shift+F3** tìm ngược lại, nút ▲ ▼ cũng vậy; **Esc** đóng khung và bỏ tô sáng.

Tìm không phân biệt chữ hoa, chữ thường, kể cả chữ có dấu: gõ “đại việt” tìm ra “ĐẠI VIỆT”. Gõ **không dấu** (“dai viet”) thì tìm được cả chữ có dấu; gõ có dấu thì chỉ tìm đúng dấu đó.




Hình 8. Tìm “nhân viên”: 7 kết quả, đang đứng ở kết quả thứ nhất.

> Bản scan (trang là ảnh) không tìm được chữ. Hãy chạy Nhận dạng chữ (OCR) trước.

So sánh hai file và tô sáng chỗ khác nhau

Dùng để đối chiếu hai phiên bản của một tài liệu (ví dụ hợp đồng trước và sau khi sửa), hoặc bản gốc với bản dịch.

1. Mở file thứ nhất, chọn **Xem → So sánh song song hai tài liệu** (F6). Nếu mới mở một file, app hỏi chọn file thứ hai; nếu đang mở nhiều file, app hỏi so với file nào.
2. Hai tài liệu hiện cạnh nhau, cuộn và thu phóng cùng nhau. **F7** bật/tắt cuộn đồng bộ khi cần canh lại vị trí từng bên.
3. App tự dò và **tô sáng những chữ khác nhau**: bên trái tô **đỏ** (chữ chỉ có hoặc khác ở tài liệu 1), bên phải tô **xanh** (chữ chỉ có hoặc khác ở tài liệu 2). Chỗ một bên có thêm chữ thì bên kia có **vạch cam** đánh dấu vị trí thiếu. Trang chỉ có ở một bên được viền cả trang. Tiêu đề mỗi bên ghi số chỗ khác nhau.
4. **F9** tới chỗ khác nhau tiếp theo, **Shift+F9** về chỗ trước; hai bên cùng đưa chỗ đó vào giữa khung, chỗ đang xem có viền cam.
5. **Sửa trực tiếp:** bấm vào bên nào thì mọi công cụ sửa, lưu, hoàn tác áp dụng cho bên đó (tiêu đề bên đang thao tác có nền xanh). Sửa xong, app tự dò lại và cập nhật phần tô sáng.
6. **F8** bật/tắt phần tô sáng; **F6** tắt so sánh.




Hình 9. So sánh hai phiên bản: dòng “Kết hôn” chỉ có ở tài liệu 1 (tô đỏ), bên tài liệu 2 có vạch cam ở chỗ thiếu.

App so sánh theo **chữ**. Khác biệt chỉ về hình ảnh, màu sắc, định dạng không được tô; bản scan cần chạy OCR trước. Phần tô sáng chỉ để xem, không được lưu vào file. Khi so bản gốc với bản dịch, phần tô sáng mặc định tắt vì chữ nào cũng khác; hình minh hoạ ở mục Dịch tài liệu.

5. Sửa nội dung và ghi chú


Chọn công cụ trên thanh công cụ sửa hoặc trong menu **Công cụ**. Mỗi công cụ có phím tắt một chữ cái. Bấm **Esc** để về công cụ Bàn tay. Mọi thao tác đều hoàn tác được bằng **Ctrl+Z**.




Hình 10. Menu Công cụ và phím tắt của từng công cụ.

Công cụ	Cách dùng
Bàn tay (H)	Di chuyển trang. Bấm vào ghi chú, hình vẽ, ảnh đã chèn để chọn; kéo để dời, kéo góc để đổi cỡ, **Delete** để xoá.
Chọn chữ / hình ảnh (V)	Bôi chọn chữ rồi Ctrl+C để sao chép, hoặc bấm chuột phải để tô sáng/gạch chân vùng chọn. Bấm vào một hình ảnh trong trang để sao chép, lưu ra file (Ctrl+Alt+S) hoặc xoá khỏi trang. Ảnh con dấu, chữ ký tay đã chèn cũng lưu ra được, giữ nguyên nền trong suốt.
Sửa chữ gốc (E)	**Bấm** vào một dòng chữ có sẵn để sửa cả dòng. **Kéo một khung** quanh nhiều dòng (một đoạn văn, vài ô của bảng) để sửa cả vùng: mỗi dòng trong hộp ứng với một dòng trên trang, dòng không đổi thì giữ nguyên. **Giữ Ctrl và kéo** một dòng để dời nó. Trong hộp sửa, **bôi chọn** vài chữ rồi bấm **B** (đậm), **I** (nghiêng) hoặc **Màu chữ…** để định dạng riêng phần đó; chữ đậm, nghiêng, màu có sẵn của dòng được giữ nguyên. Chữ dài hơn bề rộng gốc thì **tự xuống dòng** đúng khoảng cách dòng của đoạn. Trong bảng, chỉ các dòng của chính ô đó bị đẩy xuống; ô hết chỗ thì cả hàng cao thêm, chữ ở ô khác cùng hàng đứng yên. Ngoài bảng, phần bên dưới của trang được đẩy xuống; số trang và chân trang đứng yên. Nếu cuối trang hết chỗ, hoặc bên dưới có ghi chú / ô biểu mẫu, app báo lý do và giữ nguyên trang. Chỉ dùng được với PDF có lớp chữ thật.
Thêm chữ (T)	Bấm vào vị trí muốn đặt, nhập nội dung, chọn cỡ chữ, màu, phông rồi bấm OK.
Chèn ảnh (I)	Chọn file ảnh rồi kéo khung tại vị trí muốn đặt.
Xoá trắng một vùng (X)	Kéo khung quanh vùng cần xoá. Nội dung trong vùng bị gỡ hẳn khỏi trang, không chỉ che đi.
Tô sáng (M), **Gạch chân** (U), **Gạch ngang** (K)	Kéo chuột qua dòng chữ.


Ghi chú dán (N)	Bấm vào trang rồi nhập nội dung. Rê chuột vào biểu tượng ghi chú để đọc, nhấp đúp để sửa.
Hình chữ nhật (R), **Elip** (O), **Đường thẳng** (L), **Mũi tên** (A), **Vẽ tự do** (P)	Kéo chuột để vẽ. Đổi màu ở ô **Màu**, độ dày ở ô **Nét** trước khi vẽ.




Hình 11. Trang sau khi tô sáng, gạch chân, vẽ khung, mũi tên, ghi chú dán và nét vẽ tự do.



Hình 12. Hộp nhập chữ của công cụ Thêm chữ.



Hình 13. Hộp Sửa chữ gốc: bôi chọn chữ rồi bấm B, I hoặc Màu chữ để định dạng riêng phần đó.




Hình 14. Menu Sửa.

- **Hoàn tác / Làm lại** (Ctrl+Z / Ctrl+Y).
- **Xoá ghi chú/ảnh đang chọn** (Delete): chọn bằng công cụ Bàn tay trước.
- **Làm phẳng ghi chú** (Ctrl+Shift+F): gắn chết mọi ghi chú, hình vẽ vào trang để người nhận không sửa hay xoá được.

> Tài liệu có ô biểu mẫu (form): dùng công cụ Bàn tay bấm vào ô để điền.

6. Sắp xếp trang




Hình 15. Menu Trang.

- **Chọn trang:** bấm vào ảnh thu nhỏ ở tab **Trang**. Giữ **Ctrl** để chọn thêm, **Shift** để chọn một dải. Các lệnh trong menu Trang áp dụng cho trang đang chọn (hoặc trang đang xem).
- **Đổi thứ tự:** kéo thả ảnh thu nhỏ, hoặc dùng **Chuyển trang lên trước / xuống sau**.
- **Xoay trái / phải 90°**, **Xoá trang**, **Nhân đôi trang**.
- **Chèn trang trắng** sau trang đang xem; **Chèn file khác** (PDF, ảnh, Word…) vào sau trang đang xem.
- Bấm chuột phải vào ảnh thu nhỏ để mở nhanh các lệnh này.

Đánh số trang


Trang → Đánh số trang…: chọn mẫu (ví dụ “1 / 10”), vị trí, cỡ chữ và số bắt đầu.



Hình 16. Hộp Đánh số trang.

Đóng dấu chìm (watermark)


Trang → Đóng dấu chìm…: nhập nội dung (ví dụ BẢN SAO), cỡ chữ, độ đậm, góc nghiêng và các trang áp dụng (để trống là mọi trang).



Hình 17. Hộp Đóng dấu chìm.


7. Bookmark (mục lục)

Mở tab **Bookmark** ở thanh bên. Bấm vào một mục để tới đúng vị trí. Khi cuộn trang, mục ứng với chỗ đang xem tự được tô sáng.




Hình 18. Tab Bookmark ở thanh bên.

Hàng biểu tượng phía trên, từ trái sang: **tuỳ chọn** (☰), **thêm bookmark** tại chỗ đang xem (Ctrl+B), **thêm mục con** của mục đang chọn (Ctrl+Shift+B), **đổi tên**, **xoá**. Ô **Tìm bookmark** lọc danh sách theo từ gõ vào. Kéo thả các mục để sắp xếp và đổi cấp.



Hình 19. Menu tuỳ chọn của bảng Bookmark.

Mục	Tác dụng
Tự tạo bookmark từ các tiêu đề…	Dựng bookmark nhiều cấp từ trang mục lục in sẵn hoặc từ cỡ chữ tiêu đề. Chọn nguồn và số cấp tối đa; tạo xong vẫn chỉnh tay được.
Tạo bookmark cho từng trang	Mỗi trang một bookmark.
Chuyển lên / xuống, Thụt vào, Đưa ra ngoài	Đổi vị trí và cấp của mục đang chọn.
Mở rộng tất cả / Thu gọn tất cả	Mở hoặc đóng mọi nhánh.
Xuống dòng với tên bookmark dài	Hiện đủ tên dài thay vì cắt bớt.
Ẩn bảng sau khi bấm vào bookmark	Tự đóng thanh bên sau khi nhảy tới vị trí.
Xoá tất cả bookmark	Xoá toàn bộ (hoàn tác được bằng Ctrl+Z).



Hình 20. Hộp Tự tạo bookmark từ các tiêu đề.

Bấm chuột phải vào một bookmark để đặt lại đích của nó về vị trí đang xem.


8. Tạo PDF, ghép ảnh, gộp file

Chuyển ảnh, Word, Excel, PowerPoint sang PDF

Tệp → Ảnh / Word / Excel / PowerPoint → PDF… (Ctrl+Shift+O): chọn file, kết quả mở ở tab mới. File Office cần LibreOffice hoặc Microsoft Office trên máy.

Ghép nhiều ảnh thành một PDF

Tệp → Ghép nhiều ảnh thành một PDF… (Ctrl+Shift+I). Thêm ảnh (hoặc kéo thả vào hộp), kéo trong danh sách để sắp thứ tự, xoay ảnh nếu cần. Chọn khổ trang, hướng trang, cách đặt ảnh và lề. Khung bên phải xem trước từng trang. Bấm **Tạo PDF**.




Hình 21. Hộp Ghép nhiều ảnh thành một PDF.

Gộp nhiều file thành một PDF

Tệp → Gộp nhiều file thành một PDF… (Ctrl+Shift+M). Thêm các file PDF, ảnh, Word, Excel… và kéo để sắp thứ tự.

- **Trang lấy từ file đang chọn:** để trống là lấy mọi trang; nhập `1-3, 5, 8-` để chỉ lấy các trang đó.
- **Khổ trang kết quả:** giữ nguyên khổ từng trang, hoặc đưa tất cả về cùng một khổ (ví dụ A4).

Bấm **Tạo PDF**: kết quả mở ở tab mới và chưa lưu, bấm Ctrl+S để lưu.




Hình 22. Hộp Gộp nhiều file thành một PDF.

9. Tách file PDF

Chuyển đổi → Tách file PDF… (Ctrl+Shift+T). Chọn một trong năm cách tách; danh sách bên dưới cho biết sẽ tạo ra những file nào, khung bên phải xem trước.


Cách tách	Ví dụ
Theo khoảng trang / trích trang	`1-3, 4-10, 11-` tạo ba file. Dấu cộng nối các trang rời vào một file: `1-3+7+12`.
Cắt tại các trang	`5, 12, 30`: mỗi trang nêu ra bắt đầu một file mới.
Chia đều	Cứ N trang một file.
Theo bookmark cấp 1	Mỗi chương một file.
Rời từng trang	Mỗi trang một file.

Bấm **Tách và chọn thư mục lưu…** để ghi các file. Nếu đã chọn sẵn nhiều trang ở tab Trang, hộp thoại tự điền để trích các trang đó ra một file.




Hình 23. Tách theo khoảng trang “1-2, 3”: tạo hai file.

10. Chuyển đổi và nén




Hình 24. Menu Chuyển đổi.

Mục	Kết quả
PDF → Word (.docx)	File Word sửa được. Tốt với tài liệu chữ thông thường; bố cục phức tạp có thể lệch.
PDF → Excel (.xlsx)	Lấy các bảng trong PDF ra trang tính.
PDF → Ảnh (PNG/JPG)	Mỗi trang một ảnh. Chọn định dạng, độ phân giải (DPI) và các trang cần xuất.
PDF → Văn bản (.txt)	Chỉ lấy chữ.
PDF → HTML	Trang web giữ bố cục.
Xuất mọi hình ảnh trong PDF ra thư mục	Lấy các hình gốc nằm trong tài liệu.
Nén giảm dung lượng	Chọn mức nén; mức cao giảm độ phân giải ảnh nhiều hơn.



Hình 25. Hộp PDF → Ảnh.




Hình 26. Hộp Nén giảm dung lượng.

> Bản scan cần chạy OCR trước thì mới chuyển sang Word, Excel, văn bản được.


11. Nhận dạng chữ (OCR)

Chuyển đổi → Nhận dạng chữ (OCR) cho bản scan… (Ctrl+Alt+O) thêm một lớp chữ ẩn vào bản scan để tìm kiếm, bôi chọn và sao chép được. Hình ảnh trang không đổi.

Bộ máy	Chạy ở đâu	Khi nào dùng
Tesseract	Trên máy	Nhẹ và nhanh, hợp với bản scan sạch. Chọn ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh…).
RapidOCR	Trên máy	Tốt hơn với ảnh chụp và bản scan xấu, chậm hơn (vài giây mỗi trang). Lớp chữ đặt lên trang gốc nên hình giữ nguyên độ nét.
Gemini	Trên mạng	Thường chính xác nhất với tài liệu khó; cần API key Gemini. Ảnh trang được gửi lên Google: không dùng cho tài liệu mật.



Hình 27. OCR bằng Tesseract.



Hình 28. OCR bằng RapidOCR.

- **Độ phân giải quét:** 300 là hợp lý; tăng lên nếu chữ rất nhỏ.
- **Chỉ nhận dạng các trang chưa có chữ:** giữ nguyên những trang đã chọn được chữ.
- Bộ máy chưa có trên máy được ghi chú ngay trong danh sách; chạy lại bộ cài để thêm.


> Kết quả OCR có thể sai, nhất là con số, tên riêng và chữ có nhiều dấu. Nên rà lại những chỗ quan trọng.

12. Dịch tài liệu

Chuyển đổi → Dịch tài liệu sang ngôn ngữ khác… (Ctrl+Alt+D). Bản dịch mở ở tab mới, file gốc giữ nguyên. Bố cục, hình ảnh, header/footer, chữ đậm, gạch dưới và liên kết được giữ. Hộp thoại có hai phần: **Bộ máy dịch** (ai dịch) và **Nội dung dịch** (dịch cái gì). App nhớ các lựa chọn cho lần sau.

Bộ máy (ô “Dùng”)	Chất lượng	Cần gì	Nội dung gửi đi đâu
Gemini của Google	Cao, hiểu ngữ cảnh và thuật ngữ	API key (có gói miễn phí)	Máy chủ Google
Google Translate	Thông thường	Không cần gì	Google Translate
AI khác theo chuẩn OpenAI	Tuỳ model	Key của nhà cung cấp, hoặc AI chạy trên máy (không cần key)	Máy chủ bạn khai báo; AI trên máy thì không rời khỏi máy

Cách 1: Gemini của Google




Hình 29. Phần Bộ máy dịch khi chọn Gemini.

Trường	Điền thế nào
Dùng	Chọn “Gemini của Google (AI, có gói miễn phí, cần API key)”.
API key	Chỉ làm một lần: bấm **Lấy key…** (mở trang aistudio.google.com/apikey), đăng nhập tài khoản Google, bấm “Create API key”, sao chép key, quay lại app bấm **Dán**. Key hiện dạng dấu chấm; app nhớ cho các lần sau.
Kiểm tra	Bấm để thử key. Nếu đúng, dòng chữ xanh cho biết app sẽ dịch bằng model nào. Nếu sai, dòng báo lỗi cho biết lý do (key sai, hết hạn mức…).
Model	Để trống: app tự chọn model Flash mới nhất mà key dùng được. Chỉ điền khi muốn ép dùng một model cụ thể.
Ưu tiên tốc độ	Gói miễn phí giới hạn số lượt gọi mỗi phút cho từng model. Tích ô này thì khi model chính hết lượt app dùng tạm model khác thay vì chờ; đổi lại thuật ngữ giữa các phần có thể kém đồng đều một chút. Không tích thì app chờ rồi dịch tiếp (báo “Hết lượt gọi miễn phí trong phút này”).

> Với gói miễn phí, Google ghi rõ nội dung gửi lên có thể được dùng để cải thiện sản phẩm: không dùng cho tài liệu mật. Key là của riêng bạn, không chia sẻ cho người khác.

Cách 2: Google Translate




Hình 30. Phần Bộ máy dịch khi chọn Google Translate: không có trường nào cần điền.

Chọn “Google Translate (miễn phí, không cần key…)” ở ô **Dùng** là xong, bấm **Dịch** chạy được ngay. Với bộ máy này, hai ô **Lĩnh vực chuyên ngành** và **Bảng thuật ngữ** bị mờ vì không áp dụng được. Hợp để đọc hiểu nhanh; văn bản chuyên ngành nên dùng Gemini hoặc AI khác.

Cách 3a: AI chạy ngay trên máy (Ollama, LM Studio)

Dùng khi tài liệu không được phép gửi ra ngoài. Cần cài Ollama (tích thành phần “AI dịch chạy trên máy” trong bộ cài, hoặc tải từ ollama.com) và đã có ít nhất một model.




Hình 31. Chọn “AI khác theo chuẩn OpenAI” với Ollama trên máy: app tự dò và điền sẵn.

Trường	Điền thế nào
Dùng	Chọn “AI khác theo chuẩn OpenAI (OpenAI, OpenRouter, Ollama chạy trên máy…)”. Lần đầu chọn mục này, app tự dò AI đang chạy trên máy và điền sẵn các ô bên dưới.
Máy chủ	Chọn “Ollama trên máy này (không cần key)” hoặc “LM Studio trên máy này (không cần key)”.
Địa chỉ máy chủ	Tự điền theo máy chủ đã chọn: Ollama là `http://localhost:11434/v1`, LM Studio là `http://localhost:1234/v1`. Không cần sửa.
API key	Để trống (ô bị khoá, ghi “Không cần key”).
Model	Bấm **Tìm model** để app hỏi danh sách model đang có rồi bấm mũi tên chọn một model, ví dụ `gemma3:4b`. Model lớn dịch tốt hơn nhưng chậm và cần nhiều RAM hơn.

Nếu dòng trạng thái báo “Chưa thấy AI nào đang chạy ở địa chỉ này”: mở Ollama (hoặc LM Studio) trước rồi bấm lại **Tìm model**. Nếu báo máy chủ chưa có model: tải một model, ví dụ mở Command Prompt và gõ `ollama pull gemma3:4b`.

Cách 3b: dịch vụ AI trên mạng (OpenAI, OpenRouter, Groq…)




Hình 32. Chọn “AI khác theo chuẩn OpenAI” với một dịch vụ trên mạng (ví dụ OpenRouter).

Trường	Điền thế nào
Máy chủ	Chọn OpenAI, OpenRouter (nhiều hãng, có model miễn phí) hoặc Groq (nhanh, có gói miễn phí). Dịch vụ khác theo chuẩn OpenAI: chọn “Tự nhập địa chỉ”.
Địa chỉ máy chủ	Tự điền khi chọn máy chủ có sẵn. Với “Tự nhập địa chỉ”: dán địa chỉ API của nhà cung cấp, thường kết thúc bằng `/v1`.
API key	Bấm **Lấy key…** để mở trang tạo key của máy chủ đang chọn, tạo key, sao chép rồi bấm **Dán**.
Model	Bấm **Tìm model** rồi chọn trong danh sách, hoặc gõ tên model, ví dụ `gpt-4o-mini`. Dòng chữ xanh cho biết đã tìm thấy bao nhiêu model.

> Các dịch vụ này có thể tính phí theo lượng chữ; xem bảng giá của nhà cung cấp trước khi dịch tài liệu dài.

Phần Nội dung dịch (dùng chung cho mọi bộ máy)




Hình 33. Phần Nội dung dịch, đã điền ví dụ.

Trường	Điền thế nào
Dịch sang	Chọn ngôn ngữ đích trong danh sách, hoặc gõ tên ngôn ngữ khác.
Ngôn ngữ gốc	Để "Tự nhận diện". Chỉ chọn cụ thể khi tài liệu lẫn nhiều thứ tiếng hoặc nhận diện sai.
Lĩnh vực chuyên ngành	Chọn đúng loại tài liệu (Pháp lý, hợp đồng; Tài chính, kế toán, thuế; Kỹ thuật; Công nghệ thông tin; Y khoa, dược; Kinh doanh; Học thuật; Xây dựng) để AI dùng đúng văn phong và thuật ngữ. Không rõ thì để "Chung".
Bảng thuật ngữ	Tuỳ chọn. Mỗi dòng một thuật ngữ bắt buộc, dạng `từ gốc = từ dịch`, ví dụ `Party A = Bên A`. AI sẽ dùng thống nhất trong cả tài liệu.
Trang cần dịch	Để trống là cả tài liệu. Nhập `1-3, 5` để chỉ dịch các trang đó. Nên dịch thử vài trang trước khi dịch tài liệu dài.
Dịch cả tên bookmark	Tích để mục lục của bản dịch cũng được dịch.
Dịch cả chữ nằm trong hình ảnh	Tích khi tài liệu có ảnh chụp màn hình, sơ đồ hoặc là bản scan. App đọc chữ trong hình, dịch rồi viết đè lên. Mặc định tắt vì chậm hơn và tốn thêm lượt gọi.
Đọc chữ trong hình	Chỉ hiện khi tích ô trên. Chọn bộ máy *đọc* chữ: tự chọn, RapidOCR (trên máy), Tesseract (trên máy) hoặc Gemini. Việc *dịch* vẫn do bộ máy ở ô "Dùng" thực hiện. Công thức, ký hiệu toán và hoá được giữ nguyên; từ nối giữa các công thức (and, or…) vẫn được dịch.
Dùng bộ nhớ dịch	Câu đã dịch được lưu trên máy; dịch lại cùng tài liệu sẽ lấy lại ngay, chỉ câu mới mới gọi máy dịch. Bỏ tích để dịch lại từ đầu. **Xoá bộ nhớ…** xoá hết các câu đã lưu.


Điền xong bấm **Dịch**. Trong lúc dịch có thể bấm **Dừng**.

Xem lại bản dịch

Dịch xong, app báo kết quả. Bấm **So sánh song song gốc – dịch** để xem hai bản cạnh nhau, cuộn đồng bộ.




Hình 34. Thông báo sau khi dịch xong.



Hình 35. So sánh song song: bản gốc bên trái, bản dịch bên phải.

Rà soát và sửa câu dịch


Đứng ở trang cần sửa của bản dịch, chọn **Chuyển đổi → Rà soát / sửa câu dịch của trang này…** (Ctrl+Alt+R). Nhấp đúp vào ô **Bản dịch** để sửa, rồi bấm **Áp dụng**: trang được dựng lại đúng bố cục. Nếu để tích ô **Lưu các câu đã sửa vào bộ nhớ dịch**, lần sau dịch lại sẽ dùng đúng câu đã sửa. Dấu `<g1>…</g1>` bao quanh cụm chữ đậm, gạch dưới hoặc liên kết: giữ nguyên dấu, chỉ sửa chữ bên trong.



Hình 36. Bảng rà soát: câu gốc bên trái, câu dịch (sửa được) bên phải.

> Máy dịch có thể sai thuật ngữ hoặc ngữ cảnh. Hợp đồng và văn bản pháp lý nên có người rà lại. Mục “Rà soát” chỉ sáng khi tab đang xem là bản dịch vừa tạo trong phiên làm việc này.


13. Ký số và bảo mật



Hình 37. Menu Ký & Bảo mật.

Ký số

1. Chọn **Ký & Bảo mật → Ký số (chọn vị trí hiện chữ ký)…** (Ctrl+Shift+K) hoặc nút **Ký số** trên thanh công cụ.
2. Kéo một khung tại vị trí muốn hiện chữ ký trên trang.
3. Chọn chứng thư: **File chứng thư (.pfx / .p12)** kèm mật khẩu, hoặc **USB token** (chọn driver, nhập mã PIN, bấm **Đọc chứng thư**).
4. Điền lý do ký, nơi ký nếu muốn; chọn các dòng chữ hiện trong khung (người ký, đơn vị, thời gian, lý do) và ảnh chữ ký/con dấu nếu có.
5. Bấm **Ký** và chọn nơi lưu. File đã ký được lưu thành bản mới.



Hình 38. Hộp Ký số.

- **Ký số không hiện khung chữ ký**: ký mà không thêm hình nào lên trang.
- **Dấu thời gian (TSA):** để trống nếu không cần.
- **Khoá tài liệu sau khi ký:** sau đó chỉ còn cho phép ký thêm hoặc điền form.
- App không lưu mật khẩu hay mã PIN.
- **USB token** (VNPT-CA, Viettel-CA, FPT-CA, BKAV-CA…) cần cài driver của nhà cung cấp trước và cắm token trước khi mở hộp ký. Ký từ xa (SmartCA, MySign) chưa được hỗ trợ.

Kiểm tra chữ ký số


Ký & Bảo mật → Kiểm tra chữ ký số (Ctrl+Shift+V) cho biết tài liệu có bị sửa sau khi ký không và chứng thư có được tin cậy không. Để chứng thư của một nhà cung cấp được coi là tin cậy, chép chứng thư gốc của họ vào thư mục mở bằng **Mở thư mục chứng thư gốc tin cậy** (trong menu Ký & Bảo mật).

Chèn ảnh chữ ký tay / con dấu

Ký & Bảo mật → Chèn ảnh chữ ký tay / con dấu… (Ctrl+Shift+H) hoặc nút **Chữ ký tay**. Bấm **Vẽ chữ ký mới…** để ký bằng chuột, hoặc **Thêm từ file ảnh…**. Chọn một chữ ký trong thư viện, bấm **Chèn vào trang** rồi kéo khung tại vị trí muốn đặt.



Hình 39. Thư viện chữ ký tay.




Hình 40. Vẽ chữ ký mới bằng chuột.

> Ảnh chữ ký chỉ là hình chèn lên trang, không có giá trị pháp lý như chữ ký số.

Mật khẩu


Đặt mật khẩu cho file… (Ctrl+Shift+P): nhập mật khẩu hai lần, chọn có cho phép in và sao chép chữ hay không. File có mật khẩu được lưu thành bản mới, mã hoá AES-256. **Gỡ mật khẩu** lưu ra một bản không còn mật khẩu (phải mở được file trước).



Hình 41. Hộp Đặt mật khẩu.

14. In


Tệp → In… (Ctrl+P). Khung bên phải xem trước đúng kết quả sẽ in, từng mặt giấy.



Hình 42. Hộp In.


Nhóm	Tuỳ chọn
Máy in	Chọn máy in (hoặc “Lưu thành file PDF”), số bản, xếp theo bộ, in một mặt/hai mặt, màu hay đen trắng. **Thiết lập máy in…** mở hộp của Windows.
Trang cần in	Tất cả, trang hiện tại, hoặc nhập số trang (`1-3, 5, 8-`); lọc trang chẵn/lẻ; in ngược từ trang cuối lên.
Giấy và bố cục	Khổ giấy, hướng giấy; tỉ lệ (vừa khít khổ giấy, kích thước thật, hoặc tự nhập %); gộp nhiều trang trên một tờ; in dạng sách nhỏ (booklet) và chọn gáy sách.
Khác	Kẻ viền quanh mỗi trang, canh giữa tờ giấy, in cả ghi chú, tô sáng, ảnh chữ ký.

15. Trợ giúp và phím tắt



Hình 43. Menu Trợ giúp.

- **Trợ giúp → Hướng dẫn sử dụng** (F1): mở chính tài liệu này trong một tab.
- **Trợ giúp → Danh sách phím tắt** (Ctrl+F1).
- **Trợ giúp → Giới thiệu** (Shift+F1): phiên bản app và bảng **Tình trạng các thành phần trên máy này**, cho biết Tesseract, RapidOCR, LibreOffice, API key Gemini, AI trên máy… đã sẵn sàng chưa (chấm xanh là có, vòng đỏ là chưa).



Hình 44. Hộp Giới thiệu và bảng tình trạng các thành phần.

Toàn bộ phím tắt

Phím tắt được đặt theo nhóm cho dễ nhớ:

Kiểu phím	Dùng cho	Ví dụ
Ctrl + chữ	Thao tác cơ bản quen thuộc	Ctrl+O mở, Ctrl+S lưu, Ctrl+P in, Ctrl+Z hoàn tác, Ctrl+F tìm, Ctrl+B thêm bookmark
Ctrl + Shift + chữ	Làm việc với trang và cả tài liệu	Ctrl+Shift+L/R xoay, Ctrl+Shift+M gộp, Ctrl+Shift+T tách, Ctrl+Shift+K ký số, Ctrl+Shift+P mật khẩu

Ctrl + Alt + chữ	Chuyển đổi, xuất ra (chữ đầu của thứ cần ra)	Ctrl+Alt+D dịch, Ctrl+Alt+W Word, Ctrl+Alt+E Excel, Ctrl+Alt+I ảnh, Ctrl+Alt+O OCR, Ctrl+Alt+N nén
Phím F	Xem, so sánh, trợ giúp	F1 hướng dẫn, F3 tìm tiếp, F4 thanh bên, F6 so sánh, F8 tô chỗ khác nhau, F9 chỗ khác tiếp theo, F11 toàn màn hình
Một chữ cái	Chọn công cụ sửa, vẽ	H bàn tay, V chọn chữ, T thêm chữ, M tô sáng, N ghi chú, R hình chữ nhật

Vài mục ít dùng hoặc dễ gây hậu quả (xoá tất cả bookmark, tạo bookmark cho từng trang, ký số không hiện khung, gỡ mật khẩu, mở thư mục chứng thư) không có phím tắt, chọn trong menu.

Tệp

Mở	Ctrl+O
PDF trắng mới	Ctrl+N
Ảnh / Word / Excel / PowerPoint → PDF	Ctrl+Shift+O
Ghép nhiều ảnh thành một PDF	Ctrl+Shift+I
Gộp nhiều file thành một PDF	Ctrl+Shift+M
Lưu	Ctrl+S
Lưu thành	Ctrl+Shift+S
In	Ctrl+P
Thông tin tài liệu	Ctrl+D
Đóng tab	Ctrl+W
Thoát	Ctrl+Q

Sửa

Hoàn tác	Ctrl+Z
Làm lại	Ctrl+Y
Sao chép chữ / hình ảnh đang chọn	Ctrl+C
Lưu hình ảnh đang chọn thành file	Ctrl+Alt+S
Xoá hình ảnh đang chọn khỏi trang	Del
Tìm	Ctrl+F
Tìm tiếp	F3
Tìm ngược lại	Shift+F3
Xoá ghi chú/ảnh đang chọn	Del
Làm phẳng ghi chú (gắn chết vào trang)	Ctrl+Shift+F

Xem

Phóng to	Ctrl++
Thu nhỏ	Ctrl+-
Kích thước thật (100%)	Ctrl+0
Vừa chiều rộng	Ctrl+1
Vừa cả trang	Ctrl+2
Hiện thanh bên (trang, bookmark)	F4
So sánh song song hai tài liệu (gốc – dịch)	F6
Bật/tắt cuộn đồng bộ khi so sánh	F7
Tô sáng chỗ khác nhau giữa hai tài liệu	F8
Tới chỗ khác nhau tiếp theo	F9
Tới chỗ khác nhau trước đó	Shift+F9
Toàn màn hình	F11

Trang

Xoay trái 90°	Ctrl+Shift+L
Xoay phải 90°	Ctrl+Shift+R
Xoá trang đang chọn	Ctrl+Shift+Del
Nhân đôi trang	Ctrl+Shift+D
Chuyển trang lên trước	Ctrl+Shift+Up
Chuyển trang xuống sau	Ctrl+Shift+Down
Chèn trang trắng sau trang này	Ctrl+Shift+N
Chèn file khác vào sau trang này	Ctrl+Shift+A
Đánh số trang	Ctrl+Shift+G
Đóng dấu chìm (watermark)	Ctrl+Shift+W

Công cụ

Bàn tay (di chuyển, chọn ghi chú)	H
Chọn chữ / hình ảnh	V
Sửa chữ gốc	E
Thêm chữ	T
Chèn ảnh	I
Xoá trắng một vùng	X
Tô sáng	M
Gạch chân	U
Gạch ngang	K
Ghi chú dán	N
Hình chữ nhật	R
Hình elip	O
Đường thẳng	L
Mũi tên	A
Vẽ tự do	P

Bookmark

Thêm bookmark tại vị trí đang xem	Ctrl+B
Thêm bookmark con của mục đang chọn	Ctrl+Shift+B
Tự tạo bookmark từ các tiêu đề	Ctrl+Alt+B
Tạo bookmark cho từng trang	
Xoá tất cả bookmark	

Chuyển đổi

Dịch tài liệu sang ngôn ngữ khác	Ctrl+Alt+D
Rà soát / sửa câu dịch của trang này	Ctrl+Alt+R
PDF → Word (.docx)	Ctrl+Alt+W
PDF → Excel (.xlsx)	Ctrl+Alt+E
PDF → Ảnh (PNG/JPG)	Ctrl+Alt+I
PDF → Văn bản (.txt)	Ctrl+Alt+T
PDF → HTML	Ctrl+Alt+H
Xuất mọi hình ảnh trong PDF ra thư mục	Ctrl+Alt+X
Tách file PDF	Ctrl+Shift+T
Nhận dạng chữ (OCR) cho bản scan	Ctrl+Alt+O
Nén giảm dung lượng	Ctrl+Alt+N

Ký & Bảo mật

Ký số (chọn vị trí hiện chữ ký)	Ctrl+Shift+K
Ký số không hiện khung chữ ký	
Kiểm tra chữ ký số	Ctrl+Shift+V
Chèn ảnh chữ ký tay / con dấu	Ctrl+Shift+H
Đặt mật khẩu cho file	Ctrl+Shift+P
Gỡ mật khẩu	
Mở thư mục chứng thư gốc tin cậy	

Trợ giúp

Hướng dẫn sử dụng	F1
Danh sách phím tắt	Ctrl+F1
Giới thiệu	Shift+F1

16. Dữ liệu và quyền riêng tư

- Dữ liệu của app nằm trong `%APPDATA%\PDF Editor Lite` (macOS: `~/Library/Application Support/PDF Editor Lite`; Linux: `~/.config/PDF Editor Lite`): cài đặt, API key, bộ nhớ dịch, ảnh chữ ký tay và chứng thư tin cậy. Cập nhật hoặc gỡ app không xoá thư mục này.
- API key và bộ nhớ dịch được lưu ở dạng đọc được, không mã hoá. Không nên dùng chung tài khoản Windows nếu tài liệu nhạy cảm.
- App không lưu mật khẩu file, mật khẩu chứng thư hay mã PIN của token.
- Khi mở file lớn (từ khoảng 4 MB) không đặt mật khẩu, app tạo một bản làm việc tạm trong `%TEMP%\PDFEditorLite-work` để sửa và hoàn tác nhanh. Bản tạm bị xoá khi đóng tài liệu hoặc thoát app; nếu app bị tắt đột ngột, phần sót lại được dọn ở lần mở sau (sau hai ngày). File có mật khẩu không bao giờ được ghi bản đã giải mã ra đĩa.
- Khi dịch hoặc OCR bằng **Gemini** hay **Google Translate**, nội dung trang được gửi lên máy chủ của Google. Ở gói miễn phí của Gemini, Google có thể dùng nội dung để cải thiện sản phẩm.
- Với tài liệu mật, hãy dùng các bộ máy chạy trên máy: Tesseract, RapidOCR và AI dịch qua Ollama.

17. Xử lý sự cố

Hiện tượng	Cách xử lý
Không lưu được file vào Documents / Desktop	Windows Security đang bảo vệ thư mục (Controlled folder access). Lưu vào thư mục khác, hoặc vào Windows Security → Virus & threat protection → Ransomware protection → Allow an app through Controlled folder access và thêm PDF Editor Lite.
Không bôi chọn, tìm hay sửa được chữ	File là bản scan (trang là ảnh). Chạy OCR để có lớp chữ.
Một mục trong menu bị mờ	Mục đó chưa dùng được với tài liệu hiện tại, ví dụ “Rà soát câu dịch” khi tab không phải bản dịch, “Kiểm tra chữ ký” khi file chưa có chữ ký số.
Dịch báo “Hết lượt gọi miễn phí trong phút này”	Giới hạn của gói Gemini miễn phí. App tự chờ rồi dịch tiếp; có thể tích “Ưu tiên tốc độ”, dịch ít trang một lần, hoặc đổi sang bộ máy dịch khác.
Dịch báo không tìm thấy chữ	Trang là ảnh: tích “Dịch cả chữ nằm trong hình ảnh”.
Không chuyển được Word/Excel/PowerPoint sang PDF	Máy chưa có LibreOffice hoặc Microsoft Office. Chạy lại bộ cài và tích thành phần LibreOffice.
Danh sách bộ máy OCR ghi “chưa cài”	Chạy lại bộ cài và tích Tesseract hoặc RapidOCR.
Không ký được bằng USB token	Cài driver của nhà cung cấp token, cắm token rồi mới mở hộp ký; chọn đúng file driver trong ô Driver token.
Chữ ký báo “chứng thư chưa được tin cậy”	Chép chứng thư gốc của nhà cung cấp vào thư mục chứng thư gốc tin cậy (Ký & Bảo mật → Mở thư mục chứng thư gốc tin cậy).
App mở chậm ở lần đầu sau khi cài	Windows quét file mới cài; các lần sau nhanh hơn.