



CT188-40Cau - trắc nghiệm

Nhập môn lập trình Web (Trường Đại học Cần Thơ)



messages.pdf_cover_qr_code_label

THAM KHẢO MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Tên học phần: Nhập môn Lập trình Web

Mã học phần: CT188

Câu 1:

Có những loại ứng dụng nào của mạng Internet

- ☒ A. Ứng dụng mạng thuần túy & Ứng dụng mạng độc lập
- ☐ B. Ứng dụng mạng cục bộ & Ứng dụng mạng toàn cầu
- ☐ C. Ứng dụng mạng nội bộ & Ứng dụng mạng toàn cầu
- ☐ D. Ứng dụng mạng LAN & Ứng dụng mạng diện rộng

Câu 2:

Một tập hợp các trang web được liên kết với nhau và có chung một tên miền duy nhất được gọi là gì

website

- ☐ A. WWW
- ☐ B. Web
- ☐ C. Webpage
- ☒ D. Trang mạng

Câu 3:

Web Browser được hiểu như thế nào

- ☐ A. Là giao thức liên lạc trong các hệ thống được kết nối với nhau của mạng máy tính
- ☒ B. Là phần mềm ứng dụng để truy cập và hiển thị thông tin trên WWW
- ☐ C. Là dịch vụ web cho phép hiển thị kết quả trả về từ máy chủ
- ☐ D. Là một máy tính lưu trữ một hoặc nhiều trang web

Internet Protocol

Web server

Câu 4:

Điểm khác nhau cơ bản nhất của Web tĩnh và Web động

- ☐ A. Web tĩnh chủ yếu sử dụng HTML, CSS và Javascript
- ☐ B. Web động sử dụng thêm các ngôn ngữ lập trình phía server
- ☒ C. Web động có cơ sở dữ liệu, còn Web tĩnh thì không
- ☐ D. Web động tương tác tốt, còn Web tĩnh thì không

Câu 5:

Phân loại lập trình viên phát triển web, hãy cho biết loại nào sau đây bao hàm công việc lập trình giao diện

- ☐ A. Front-End
- ☐ B. Back-End
- ☐ C. Front-End, Back-End
- ☒ D. Front-End, Full-Stack

Câu 6:

Thiết kế cấu trúc website thuộc giai đoạn nào trong phát triển web

- ☐ A. Tiếp cận yêu cầu
- ☐ B. Phân tích
- ☒ C. Thiết kế
- ☐ D. Lựa chọn giải pháp

Câu 7:

Thiết kế linh hoạt, co giãn theo kích thước màn hình hay còn gọi là

- ☐ A. Request design
- ☒ B. Responsive design
- ☐ C. Layout design
- ☐ D. Representative design

Câu 8:

Điều nào sau đây là sai khi nói về HTML

- A. Là tiêu chuẩn hiển thị của các trình duyệt web
- B. Là ngôn ngữ đánh dấu
- C. Mô tả cấu trúc của trang web bằng các markup
- D. Trình duyệt hiển thị thẻ HTML**

Câu 9:

Thẻ (tag) nào bị xóa trong HTML 5

- A. Frame** applet, basefont, big, center, dir, font, frame, strike
- B. Time
- C. Audio
- D. Article

Câu 10:

Cho thẻ: `<h1 class="cls1" class="cls2" class="cls3">h1 attribute test</h1>` ; hãy cho biết thuộc tính **class** sẽ có giá trị nào

- A. cls1**
- B. cls2
- C. cls3
- D. cls1, cls2, cls3

Câu 11:

Cho các elements: `<bdo dir="ltr" ><bdo dir="rtl" >abc</bdo></bdo>` ; hãy cho biết kết quả hiển thị trình duyệt sẽ là

- A. abc
- B. cba** khong ton tai "ltr"
- C. Không hiển thị
- D. Báo lỗi cú pháp

Câu 12:

Dòng lệnh sau: `<link rel="icon" href="favico.icon">` có tác dụng gì

- A. Không hiển thị vì thiếu thuộc tính type
- B. Hiển thị hình ảnh biểu tượng trong cửa sổ trình duyệt
- C. Liên kết với file hình ảnh làm biểu tượng
- D. Hiển thị logo website trên thanh tiêu đề**

Câu 13:

Thuộc tính **content="width=device-width, initial-scale=1.0"** của thẻ **meta** có nghĩa gì

- A. Chỉ định tỉ lệ hiển thị chiều rộng phong to
- B. Chỉ định kích thước màn hình A B đều đúng
- C. Có ý nghĩa trong lập trình thích ứng**
- D. Là nội dung hiển thị của phần tử meta

Câu 14:

Điểm khác biệt giữa hai phần tử **** và ****

- A. **** dùng để nhấn mạnh
- B. **** dùng để nhấn mạnh
- C. **** dùng để in đậm văn bản
- D. **** được các chương trình screen reader phát ra âm thanh**

Câu 15:

Dùng phần tử hiển thị ảnh: `<img url="logo.png" alt="HTML logo" />` ; hãy cho biết kết quả hiển thị src

- A. Sai thuộc tính**
- B. Hiển thị hình ảnh có đường dẫn "logo.png"
- C. Không hiển thị gì
- D. Thông báo lỗi

Câu 16:

Sử dụng bản đồ ảnh, trong đó có thuộc tính `<area shape="rect" coords="" />` ; trong đó **coords** có thể nhận các giá trị nào dưới đây

- A. coords="34, 44, 270"
- B. coords="34, 44, 270, 350 , 450"
- ☒ C. coords="34, 44, 270, 350"
- D. coords="34, 44"

Câu 17:

Giá trị nào là giá trị mặc định của thuộc tính **target** trong phần tử `<a>`

- A. _blank
- B. _parent
- C. _top
- ☒ D. _self

Câu 18:

Hãy cho biết nhóm bao gồm các phần tử cùng loại

- ☒ A. `<footer>`, `<body>`, `<nav>`, `<main>` Block elements & Inline elements
- B. `<i>`, `<b>`, `<p>`, `<ul>`
- C. `<em>`, `<span>`, `<a>`, `<ol>`
- D. `<del>`, `<table>`, `<li>`, `<h1>`

Câu 19:

Chọn phần tử `<td>` phù hợp để trộn hai ô A2 và A3 trong hình

A1	B1	C1
A2	B2	C2
A3	B3	C3

- A. `<td colspan="2">A2 A3</td>`
- ☒ B. `<td rowspan="2">A2 A3</td>`
- C. `<td rows="2">A2 A3</td>`
- D. `<td cols="2">A2 A3</td>`

Câu 20:

Thẻ HTML nhúng một nội dung một trang web khác bên trong một trang web hiện tại

- A. Link
- B. Frame
- ☒ C. iFrame
- D. Map

Câu 21:

Quy tắc số lẻ trong thiết kế layout được áp dụng trong trường hợp nào

- A. Tạo sự cân bằng trong tổng thể quy tc v s cân bng white-space
- B. Nhấn mạnh yếu tố quan trọng quy tc nhn mnh
- C. Thiết kế bố cục các thành phần quy tc 1/3
- ☒ D. Thiết kế logo

Câu 22:

Điều nào sau đây là sai khi nói đến HTML Form

- A. Form được sử dụng để gửi và nhận dữ liệu
- ☒ B. Các form được lồng vào nhau
- C. Trên trang HTML có thể có nhiều form
- D. Method là phương thức submit dữ liệu của form

Câu 23:

Hãy chỉ ra một **url** hợp lệ của thuộc tính **action="url"** trong Form

- A. index.html
- B. index.css
- C. index.cshtml**
- D. index.js

Câu 24:

```
<form action="abc.php" method="POST" >  
  <input type="file">  
</form>
```

Giá trị hợp lệ của thuộc tính **enctype** trong trường hợp này là

- A. Để trống enctype = ""
- B. text/plain
- C. application/x-www-form-urlencoded
- D. multipart/form-data**

Câu 25:

Tạo các nút nhấn và đặt value submit dữ liệu

- A. <input type="submit" value="save" >Submit</input>
- B. <button type="submit" value="save" >Submit</button>**
- C. <input type="submit" value="save" />
- D. <button type="submit" value="save" /> </button>

Câu 26:

Thuộc tính accept cho phép upload các file hình ảnh của phần tử input sẽ nhận giá trị nào sau đây

- A. accept=".png,.jpeg"**
- B. accept="application/*"
- C. accept=" image /*"
- D. accept=" image /*"

Câu 27:

Một url sau khi submit dữ liệu có dạng:

.../**checklogin.php**?txtUserName=**user**&txtPassword=**12345**

Phương thức được sử dụng trong trường hợp này là

- A. POST
- B. GET**
- C. PUT
- D. HEAD

Câu 28:

Khi định nghĩa về CSS, W3C đề cập đến sự tách biệt của cấu trúc khỏi bản trình bày. Cấu trúc được nhắc đến là gì

- A. HTML**
- B. CSS
- C. HTML + CSS
- D. Nội dung Web

Câu 29:

Các phiên bản nào sau đây của CSS được tách ra từng module riêng lẻ

- A. CSS1, CSS2
- B. CSS2, CSS3
- C. CSS3**
- D. CSS3, CSS4

Câu 30:

Một cặp **property: value;** trong CSS được gọi là gì

- A. Selector

- ☒ B. Declaration
- C. Rule
- D. Specificity

Câu 31:

Phạm vi ảnh hưởng của Linked style cách viết mã CSS

- ☒ A. Có tác dụng trên phần tử được áp dụng
- ☒ B. Áp dụng cho page
- C. Chỉ áp dụng cho một số page trong dự án
- D. Trên toàn site

Câu 32:

Cú pháp đúng của một CSS

- A. *h1{}
- B. cls3{}
- ☒ C. #cls1, .cls2, a{}
- D. +cls4{}

Câu 33:

Hãy tạo bộ quy tắc css với yêu cầu: url có chứa @ và kết thúc là .com

- ☒ A. a[href *= "https"][href \$=".com"]{}
- B. a[href = "https"][href \$=".com"]{}
- C. a[href ~= "https"] a[href \$=".com"]{}
- D. a[href *= "https"], a[href \$=".com"]{}

Câu 34:

Hãy tạo bộ quy tắc css với yêu cầu: hình ảnh có phần mở rộng .png hoặc .jpg

- A. img[src \$= ".png, .jpg"]{}
- ☒ B. img[src \$= ".png"], [src \$= ".jpg"]{}
- C. img[src \$= ".png"] [src \$= ".jpg"]{}
- D. img[src \$= ".png"] img[src \$= ".jpg"]{}

Câu 35:

ul li {}

Trên đây là cách sử dụng thuộc loại **combinator selector** nào

- A. Chọn anh em theo sau liền kề
- B. Chọn anh em theo sau
- C. Chọn các phần tử con
- ☒ D. Chọn các phần tử con, hậu duệ

Câu 36:

Ký hiệu nào sau đây cho biết **combinator selector** chọn phần tử là anh em theo sau liền kề

- ☒ A. +
 - B. ~
 - C. >
 - D. <
- anh em liên kế +
 ngang hàng ~
 con >
 con cháu (space)

ANSWER: A

Câu 37:

li > a[href*="en-US"] > .inline-warning

có giá trị của Specificity (đặc trưng) là

- A. 1 0 2 1
- ☒ B. 0 0 2 2
- C. 0 0 2 3
- D. 1 1 1 1

Câu 38:

CSS:

```
.grape { color: purple; }  
*.bright { color: yellow; }  
*.bright, p { color: blue; }
```

HTML:

```
<p class="bright grape">specificity</p>
```

Màu nào sẽ được chọn

- A. purple
- B. yellow
- ☒ C. blue
- D. black (màu đen mặc định) vì sai cú pháp

Câu 39:

Tạo mới một phần tử <p> trong javascript

- ☒ A. document.createElement('tr')
- B. document.createDocumentFragment('tr') tạo 1 tài liệu rỗng
- C. document.createTextNode('tr')
- D. document.createAttribute('tr'): tạo mọi thuộc tính

Câu 40:

Dùng mẫu số khớp nào để kiểm tra trường nhập liệu có đúng 10 ký tự số

- A. pattern=".{10}" đúng 10 ký tự bất kỳ
- B. pattern="\{10}"
- C. pattern="\a{10}" 10 ký tự bất kỳ
- ☒ D. pattern="\d{10}" đúng 10 chữ số

.{10,} : tối thiểu 10 ký tự