CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO TRỊNH GIA
Head office: Số 147/80 Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ 2 Khu 9 Phú Lợi, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
MST: 3703185173
Điện thoại: 0274 999 2222 - 090 123 2255

BẢNG CHÀO GIÁ SẢN PHẨM

Số: BBBG-MK032026-01

BUYER: Công Ty TNHH Tư Vấn – Thiết kế - Xây dựng MINH KHÁNH	**ĐƠN VỊ/ COMPANY : TSOL - GIẢI PHÁP TRỊNH GIA**
Địa chỉ/ Address: 103 Đường Số 2, KDC 6B Intresco, Xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Địa chỉ/Address: Phú Lợi, Hồ Chí Minh
Người nhận (Receiver): Điện thoại/Tel:	Attn: Nguy Đình Vũ Điện thoại/Tel: 0901232255
Email:	Email: vutg@trinhgiatelecom.vn

TSOL - TRINH GIA SOLUTION kính chúc Quý khách hàng sức khỏe và thành đạt. Chúng tôi trân trọng gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá theo yêu cầu dưới đây:

STT *No.*	TÊN SẢN PHẨM *Product name*	MÔ TẢ SẢN PHẨM *Description*	HÌNH ẢNH *Picture*	XUẤT XỨ *Origin*	BẢO HÀNH *Warranty*	SL *Q'ty*	ĐVT *Unit*	ĐƠN GIÁ *Price*	VAT *Tax*	THÀNH TIỀN *Sum*
1	**Loa gắn trần HY-C4A, hiệu Huain**	"1. Hệ thống: Loa âm trần 4"; 2. ★ Công suất định mức 30W, công suất cực đại 120W; 3. Trở kháng: 8Ω; 4. Đáp ứng tần số: 110Hz-20KHz (±3dB); 5. Độ nhạy: 87dB/1W/1M; 6. ★ Chất liệu thân loa: vỏ sau bằng sắt/tấm nhựa ABS; 7. Kích thước tổng thể: Φ205×140mm; 8. Kích thước mở: Φ170mm; 9. Màu sắc: trắng;"		Huain	12 Tháng	**4**	**Cái**	**2,530,000**	**8%**	**10,929,600**
2	**Bộ khếch đại âm thanh 6 kênh HY-GF18, hiệu Huain**	1. Chức năng điều khiển âm lượng độc lập sáu vùng; 2. Máy nghe nhạc MP3 tích hợp, giải mã kép cho MP3 và WMA, giao diện USB, khả năng đọc đĩa siêu mạnh; 3. Hỗ trợ phát nhạc MP3, WMA, WAV và các định dạng nhạc khác; 4. Chức năng Bluetooth, có thể kết nối với điện thoại di động Bluetooth để phát nhạc từ điện thoại; 5. Chức năng radio, tích hợp bộ dò sóng FM; 6. Sử dụng màn hình ma trận điểm đồ họa 128*64 mới, nội dung hiển thị phong phú và rõ ràng, dễ đọc trong nháy mắt; 7. MP3 cung cấp bốn chế độ phát lại: ngẫu nhiên, lặp lại từng bài, lặp lại thư mục, lặp lại tất cả; 8. Năm tùy chọn hiệu ứng âm thanh phù hợp với các sở thích thính giác khác nhau; 9. Có thể hiển thị tên bài hát bằng tiếng Trung và tiếng Anh, độ dài và thời gian phát; 10. Màn hình phổ động với thiết kế năng động hơn;		Huain	12 Tháng	**1**	**Cái**	**7,590,000**	**8%**	**8,197,200**
3	**Bộ điều khiển trung tâm HY-6300M2, hiệu Huain**	"1. Áp dụng công nghệ xử lý và truyền dẫn kỹ thuật số DSP/DDOV, theo tiêu chuẩn quốc tế IEC60065; 2. Được trang bị màn hình màu LCD 2,8", có thể hoàn tất cài đặt hệ thống mà không cần máy tính, nâng cao hiệu quả cài đặt và gỡ lỗi; 3. Áp dụng công nghệ truyền âm thanh không mất dữ liệu độ trung thực cao, tần số lấy mẫu âm thanh 48KHz, đáp ứng tần số 20Hz-20KHz; 4. Mô-đun âm thanh kỹ thuật số DSP tích hợp, có chức năng triệt tiêu phản hồi thích ứng, bộ cân bằng kỹ thuật số, chức năng khuếch đại tự động, loại bỏ nhiễu, méo tiếng, nhiễu xuyên âm và các hiện tượng khác ở mức độ lớn nhất; 5. Hệ thống áp dụng phương pháp điều khiển địa chỉ ID, có thể tùy chỉnh số đơn vị hội nghị, có thể tránh xung đột địa chỉ ID hiệu quả; 6.★ Được trang bị giao diện đầu ra đơn vị 6 kênh, bao gồm giao diện mạng RJ45 4 kênh 8 chân và 2 kênh, hỗ trợ kết nối 180 đơn vị;		Huain	12 Tháng	**1**	**Bộ**	**17,250,000**	**8%**	**18,630,000**

4	**Thiết bị Microphone chủ toạ model: HY-CS500C, hiệu Huain, dãi tần: 20Hz-20KHz, điện áp: 24V**	"1. Áp dụng chip "IRIN" tiên tiến và ổn định, công nghệ hội nghị kỹ thuật số DSP/DDOV để thực hiện truyền và xử lý tín hiệu kỹ thuật số; 2. Đầu thu điện dung mạ vàng 9,7mm độ trung thực cao tích hợp, cải thiện hiệu quả độ nhạy thu của dải tần số đáp ứng giọng nói của con người; 3. Thiết kế thu độ nhạy cao, chức năng AGC tự động tăng âm tích hợp, khoảng cách thu hiệu quả có thể đạt 50-60cm; 4. Áp dụng công nghệ truyền âm thanh không mất dữ liệu độ trung thực cao, tần số lấy mẫu âm thanh 48KHz, thu nhạy, giọng nói rõ ràng, đáp ứng tần số có thể đạt 30Hz-20KHz; 5.★Bảng điều khiển có đèn báo nói dài 48mm và các chỉ báo nói và đánh số của các danh tính khác nhau có thể được tùy chỉnh để hiển thị ở các trạng thái màu khác nhau; 6.★Nút nói có nhãn đồ họa kép và chữ nổi;		Huain	12 Tháng	**1**	**Cái**	**2,910,000**	**8%**	**3,142,800**
5	**Thiết bị Microphone đại biểu model: HY-CS500D, hiệu Huain, dãi tần: 20Hz-20KHz, điện áp: 24V**	"1. Áp dụng chip "IRIN" tiên tiến và ổn định, công nghệ hội nghị kỹ thuật số DSP/DDOV để thực hiện truyền và xử lý tín hiệu kỹ thuật số; 2. Đầu thu điện dung mạ vàng 9,7mm độ trung thực cao tích hợp, cải thiện hiệu quả độ nhạy thu của dải tần số đáp ứng giọng nói của con người; 3. Thiết kế thu độ nhạy cao, chức năng AGC tự động tăng âm tích hợp, khoảng cách thu hiệu quả có thể đạt 50-60cm; 4. Áp dụng công nghệ truyền âm thanh không mất dữ liệu độ trung thực cao, tần số lấy mẫu âm thanh 48KHz, thu nhạy, giọng nói rõ ràng, đáp ứng tần số có thể đạt 30Hz-20KHz; 5.★Bảng điều khiển có đèn báo nói dài 48mm và các chỉ báo nói và đánh số của các danh tính khác nhau có thể được tùy chỉnh để hiển thị ở các trạng thái màu khác nhau; 6.★Nút nói có nhãn đồ họa kép và chữ nổi;		Huain	12 Tháng	**24**	**Cái**	**2,790,000**	**8%**	**72,316,800**
6	**Bộ chống phản hồi âm HY-FS60, hiệu Huain**	Bộ chống hú HUAIN HY-FS60 Tương thích với tất cả các micrô điện dung trên thị trường, tăng hiệu quả tăng micrô thêm 6-15dB và khoảng cách nói là 30-150MM; Tốc độ lấy mẫu: 40KHz Đáp ứng tần số: 20Hz-20KHz Độ méo phản hồi nhất thời: <0,1% (1kHz) Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: >90db Độ trễ tín hiệu hệ thống: <11ms Giá trị dịch chuyển tần số: -5Hz Trở kháng đầu vào cân bằng: 68KΩ Trở kháng đầu vào đường truyền: 10KΩ Trở kháng đầu vào âm nhạc: 10KΩ Trở kháng đầu ra cân bằng: 1KΩ Trở kháng đầu ra đường truyền: 2KΩ Trở kháng đầu ra ghi: 2KΩ Độ nhạy đầu vào cân bằng: -30db-56db Đáp ứng tần số của chế độ triệt tiêu phản hồi: 20Hz-20kHz Đáp ứng tần số chế độ trực tiếp: 20Hz-20KHz"		Huain	12 Tháng	**1**	**Bộ**	**12,650,000**	**8%**	**13,662,000**
7	**Nhân công và chi phí lắp đặt kèm gói phụ kiện âm thanh**	Chi phí lắp đặt trọn gói bao gồm: - Lắp đặt trọn gói hệ thống trực tuyến - Chuyển giao công nghệ và hướng dẫn sử dụng cho Khách Vật tư đi kèm : Dây tín hiệu Mirophone số lượng 4: Dây âm thanh rca to 3.5 số lượng 2 Power Sequencer Huain HY-SP408 số lượng 1 Dây âm thanh canon to canon số lượng 2 Dây loa 200 tim 100met/cuộn Bộ chuyển đổi USB 2.0 ra âm thanh 3.5mm số lượng 1 Vật tư phụ số lượng 1: dây mạng, nẹp . vật tư lắp đặt...				**1**	**Gói**	**18,000,000**	**8%**	**19,440,000**
TỔNG CỘNG *(Total)* :										**146,318,400**

Chú ý: Số lượng sẽ được bàn giao nghiệm thu theo thực tế cuối cùng.
Need to check, it can be increased and decreased in real

II. Notes and Conditions

- Giá đã bao gồm VAT (Price included VAT tax)	**Điều kiện bảo hành:(Warranty Conditions)**
- Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (Warranty is based on Manufacture's policies)	- Thiết bị mới 100%. Đúng xuất sứ (All of goods are new 100% with right original)
- Giao hàng vận chuyển: Miễn phí ở bình dương với khoảng cách dưới 30km từ trụ sở TSOL '- Transportation Fee: Free in Binh Duong Province (less than 30km from TGCS-office) Leadtime: 2 days (thời gian giao hàng 1 ngày khi xác nhận đơn hàng) - It maybe take time, depend on each product	- Thời gian bảo hành được tính từ ngày giao hàng. Warranty time will Start from the date that the goods are delivered

Payment term: Điều Khoản thanh toán **Đợt 1 - Phase 1:** Tạm ứng 50% - 50% In advance Khách hàng sẽ thanh toán 50% giá trị hợp đồng ngay khi hai bên ký kết hợp đồng The customer shall make a payment of 50% of the contract value when the contract have been signed **Đợt 2 - Phase 2**: Thanh toán 50% còn lại và chi phí phát sinh (nếu có) khi hoàn thành việc lắp đặt, Nghiệm thu, và xuất hóa đơn VAT The customer shall make a payment of 50% In Remaining of the contract and addition fees (If Its available)	- Chỉ bảo hành những trường hợp hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất, không bảo hành các trường hợp hư hỏng do sét đánh hoặc lỗi của người sử dụng và các sự cố đột biến từ nguồn điện của Điện Lực. Only do warranty with the faults of the manufacture.
- Báo giá có hiệu lực trong vòng 7 ngày kể từ ngày báo giá(due time of quotation:with in 7 days)	

Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng. ****** Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách! ******
Thanks for your cooperation - we are pleased to serve you

XÁC NHẬN KHÁCH HÀNG
Customer's confirmation

ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG
Behalf of TRINH GIA