

## Cập nhật console log phía WordPress cho giống hệt Next.js.

Hiện tại log ở WordPress ( `log_user_lp_quiz_attempt_console` ) chỉ dump object thô (nhiều field undefined / `results: null` ), trong khi Next.js đã format đẹp với label tiếng Việt.

Thay **toàn bộ hàm** `log_user_lp_quiz_attempt_console` trong `theme-file-editor/functions.php` bằng đoạn dưới (dùng chung logic enrich + format giống Next.js):

PHP

```
/**
 * 8. Console.log Quiz Attempts - format giống hệt Next.js
 */
add_action('wp_footer', 'log_user_lp_quiz_attempt_console');
function log_user_lp_quiz_attempt_console() {
    $quiz_id = 0;

    if (is_singular('lp_quiz')) {
        $quiz_id = get_the_ID();
    } elseif (function_exists('learn_press_get_course_item')) {
        $item = learn_press_get_course_item();
        if ($item && method_exists($item, 'get_id')) {
            $item_id = $item->get_id();
            if (get_post_type($item_id) === 'lp_quiz') {
                $quiz_id = $item_id;
            }
        }
    }

    if (!$quiz_id) {
        $uri = isset($_SERVER['REQUEST_URI']) ? $_SERVER['REQUEST_URI'] : '';
        if (strpos($uri, '/quizzes/') !== false) {
            $url_path = trim(parse_url($uri, PHP_URL_PATH), '/');
            $parts = explode('/', $url_path);
            $q_idx = array_search('quizzes', $parts);
            if ($q_idx !== false && isset($parts[$q_idx + 1])) {
                $quiz_slug = sanitize_title($parts[$q_idx + 1]);
                global $wpdb;
                $quiz_id_db = $wpdb->get_var($wpdb->prepare(
                    "SELECT ID FROM {$wpdb->posts} WHERE post_name = %s AND
post_type = 'lp_quiz' LIMIT 1",
                    $quiz_slug
                ));
                if ($quiz_id_db) {
                    $quiz_id = intval($quiz_id_db);
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    }
    }
}

if (!$quiz_id) return;

$is_logged_in = is_user_logged_in();
$current_user = wp_get_current_user();
$user_id      = isset($_GET['user_id']) ? intval($_GET['user_id']) :
($is_logged_in ? $current_user->ID : 0);

// ===== Lấy data đầy đủ giống API /custom/v1/quiz-attempts =====
$attempts_list = [];
if ($user_id && $quiz_id &&
function_exists('handle_get_custom_quiz_attempts')) {
    // Gọi lại logic của API để có data already enriched
    $request = new WP_REST_Request('GET', '/custom/v1/quiz-attempts');
    $request->set_param('user_id', $user_id);
    $request->set_param('quiz_id', $quiz_id);
    $response = handle_get_custom_quiz_attempts($request);
    if ($response instanceof WP_REST_Response) {
        $data = $response->get_data();
        if (!empty($data['attempts']) && is_array($data['attempts'])) {
            $attempts_list = $data['attempts'];
        }
    }
}

// Fallback nhẹ nếu API chưa có
if (empty($attempts_list) && $user_id && $quiz_id) {
    global $wpdb;
    $table_items = $wpdb->prefix . 'learnpress_user_items';
    if ($wpdb->get_var("SHOW TABLES LIKE '{$table_items}'") === $table_items)
{
        $rows = $wpdb->get_results($wpdb->prepare(
            "SELECT user_item_id, start_time, end_time, status, graduation
            FROM {$table_items}
            WHERE user_id = %d AND item_id = %d AND item_type = 'lp_quiz'
            ORDER BY user_item_id ASC",
            $user_id, $quiz_id
        ));
        foreach ((array)$rows as $row) {
            $attempts_list[] = [
                'user_item_id' => $row->user_item_id,
                'status'       => $row->status.

```

```

        'graduation' => $row->graduation ?: 'failed',
        'start_time' => $row->start_time,
        'end_time'   => $row->end_time,
        'result'     => '0.00%',
        'result_num' => 0,
        'correct'    => 0,
        'wrong'      => 0,
        'skipped'    => 0,
        'user_mark'  => 0,
        'mark'       => 0,
        'time_spent' => '00:00:00',
        'points'     => '0 / 0',
    ];
}
}
}

$quiz_title = get_the_title($quiz_id);
$quiz_slug  = get_post_field('post_name', $quiz_id);

$log_payload = [
    'is_logged_in' => $is_logged_in,
    'user'         => $is_logged_in ? [
        'id'           => $current_user->ID,
        'user_login'   => $current_user->user_login,
        'user_email'   => $current_user->user_email,
        'display_name' => $current_user->display_name,
        'roles'        => $current_user->roles,
    ] : 'User is not logged in',
    'quiz'          => [
        'id'    => $quiz_id,
        'title' => $quiz_title,
        'slug'  => $quiz_slug,
    ],
    'attempts_count' => count($attempts_list),
    'attempts'       => $attempts_list,
];
?>
<script type="text/javascript">
(function() {
    var payload = <?php echo wp_json_encode($log_payload,
JSON_UNESCAPED_UNICODE); ?>;
    var quizName = (payload.quiz && payload.quiz.title) ? payload.quiz.title :
'';
    var sorted    = Array.isArray(payload.attempts) ? payload.attempts.slice()

```

```

: []];

// Sort theo user_item_id tăng dần (giống Next)
sorted.sort(function(a, b) {
    return (parseInt(a.user_item_id, 10) || 0) - (parseInt(b.user_item_id,
10) || 0);
});

console.group("%c[WordPress LearnPress Quiz Attempts] " + quizName,
    "background: #10b981; color: #ffffff; font-weight: bold; padding: 4px
8px; border-radius: 4px;");

console.log("Quiz Info:", payload.quiz);
console.log("User Info:", payload.user);
console.log("Tổng số lần làm bài (Total Attempts):", sorted.length);

if (sorted.length > 0) {
    console.log("%c[Last Attempt / Lần làm mới nhất]:",
        "color: #ef4444; font-weight: bold; font-size: 13px;",
        sorted[sorted.length - 1]);

    sorted.forEach(function(att, idx) {
        console.log("%cLần thứ " + (idx + 1) + " (Attempt " + (idx + 1) +
):",
            "color: #10b981; font-weight: bold;",
            {
                "Lần làm": "Lần thứ " + (idx + 1),
                "ID lượt làm": att.user_item_id,
                "Kết quả": att.graduation || att.status || "-",
                "Điểm số": att.result || ((att.result_num || 0) + "%"),
                "Số câu đúng": att.correct !== undefined ? att.correct :
"undefined",
                "Số câu sai": att.wrong !== undefined ? att.wrong :
"undefined",
                "Số câu bỏ qua": att.skipped !== undefined ? att.skipped :
"undefined",
                "Điểm đạt": att.points || ((att.user_mark || 0) + " / " +
(att.mark || 0)),
                "Thời gian": att.time_spent || "-",
                "Thời gian bắt đầu": att.start_time || "undefined",
                "Thời gian kết thúc": att.end_time || "undefined",
                "Dữ liệu đầy đủ": att
            }
        );
    });
} else {

```

```

        console.log("Chưa có lượt làm bài nào cho Quiz này.");
    }

    // Lưu tạm để copy dễ
    window.__LP_QUIZ_ATTEMPTS__ = sorted;
    window.__LP_QUIZ_LAST__      = sorted.length ? sorted[sorted.length - 1] :
null;

    console.groupEnd();
})();
</script>
<?php
}

```

## Kết quả sau khi cập nhật

Console WordPress sẽ hiện y hệt Next.js:

- Group title màu xanh lá + tên quiz
- Tổng số lần làm bài (Total Attempts)
- [Last Attempt / Lần làm mới nhất] (màu đỏ)
- Từng lần:
  - Lần thứ 1 (Attempt 1): với các key tiếng Việt đầy đủ (ID lượt làm, Kết quả, Điểm số, Số câu đúng/sai/bỏ qua, Điểm đạt, Thời gian, ... + Dữ liệu đầy đủ)

Ngoài ra còn có window.\_\_LP\_QUIZ\_ATTEMPTS\_\_ để copy nhanh.

Sau khi dán code → clear cache (nếu có) → refresh trang quiz trên WordPress URL là thấy log giống hệt bên Next.js.