Run Terminal Help 8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG

bai_1.py bai_2.py bai_3.py bai_4.py bai_5.py bai_6.py bai_7.py bai_8.py bai_9.py

bai_1.py > ...

```python
def tinh_luy_thua():
    a = int(input("nhap so tu nhien a: "))
    n = int(input("nhap so mu n: "))
    ket_qua = 1
    for i in range(n):
        ket_qua *= a
    print(f"ket qua {a}^{n} = {ket_qua}")
tinh_luy_thua()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
\Programs\Python\Python312\python.exe' 'c:\Users\Admin\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2024.8.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\adapter/../..\d
' '52290' '--' 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG\bai_1.py'
nhap so tu nhien a: 2
nhap so mu n: 2
ket qua 2^2 = 4
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>
```

Run Terminal Help

8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG

bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py | bai_6.py | bai_7.py | bai_8.py | bai_9

TÙNG

bai_2.py > ...

```python
def day_fibonacci():
    n = int(input("nhap so luong phan tu (ko qua 20): "))
    if n > 20:
        n = 20
    a = 0
    b = 1
    print("day fibonacci:")
    for i in range(n):
        print(a, end=" ")
        c = a + b
        a = b
        b = c
day_fibonacci()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
\Programs\Python\Python312\python.exe' 'c:\Users\Admin\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2024.8.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\adapter/../
' '52353' '--' 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG\bai_2.py'
nhap so luong phan tu (ko qua 20): 3
day fibonacci:
0 1 1
```

Run Terminal Help 8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG

bai_1.py bai_2.py bai_3.py bai_4.py bai_5.py bai_6.py bai_7.py bai_8.py bai_9

TÙNG

bai_3.py > bai_3

```python
def la_so_nguyen_to(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True
def la_so_hoan_hao(n):
    tong = 0
    for i in range(1, n):
        if n % i == 0:
            tong += i
    return tong == n
def la_so_doi_xung(n):
    return str(n) == str(n)[::-1]
def bai_3():
    n = int(input("nhap so nguyen duong n: "))
    #a)
    if la_so_nguyen_to(n):
        print(n, "la so nguyen to")
    else:
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG> ^C
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>  c:; cd 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG'; & 'c:\Users\
\Programs\Python\Python312\python.exe' 'c:\Users\Admin\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2024.8.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\adapter/../
' '52395' '--' 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG\bai_3.py'
nhap so nguyen duong n: 2
2 la so nguyen to
2 khong phai so hoan hao
cac so doi xung <= 1000:
    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   11   22   33   44   55
   66   77   88   99  101  111  121  131  141  151  161  171  181  191  202
  212  222  232  242  252  262  272  282  292  303  313  323  333  343  353
  363  373  383  393  404  414  424  434  444  454  464  474  484  494  505
  515  525  535  545  555  565  575  585  595  606  616  626  636  646  656
  666  676  686  696  707  717  727  737  747  757  767  777  787  797  808
  818  828  838  848  858  868  878  888  898  909  919  929  939  949  959
  969  979  989  999
```

Run Terminal Help 8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG

bai_1.py bai_2.py bai_3.py bai_4.py bai_5.py bai_6.py bai_7.py bai_8.py bai_9.py

G TÙNG

bai_5.py > bai_5

```python
def bai_5():
    while True:
        c = input("nhap ky tu (esc de thoat): ")
        if c == "esc":
            break
        print("ascii:", ord(c))
bai_5()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG> ^C
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>  c:; cd 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG'; & 'c:\Users\Ad
\Programs\Python\Python312\python.exe' 'c:\Users\Admin\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2024.8.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\adapter/../..
' '52420' '--' 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG\bai_5.py'
nhap ky tu (esc de thoat): 1
ascii: 49
nhap ky tu (esc de thoat): 2
ascii: 50
nhap ky tu (esc de thoat): esc
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>
```

Activ
Go to

Run Terminal Help

8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG

bai_1.py bai_2.py bai_3.py bai_4.py bai_5.py bai_6.py bai_7.py bai_8.py

bai_6.py > ...

```python
def value(x):
    return x + 1
def bai_6():
    x = int(input("nhap so nguyen: "))
    print("so ke tiep:", value(x))
bai_6()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
' '52436' '--' 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG\bai_6.py'
nhap so nguyen: 2
so ke tiep: 3
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>
```

Run Terminal Help 8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG

bai_1.py bai_2.py bai_3.py bai_4.py bai_5.py bai_6.py bai_7.py bai_8.py

bai_7.py > bai_7

```python
def ucln(a, b):
    while b != 0:
        a, b = b, a % b
    return a
def bcnn(a, b):
    return a * b // ucln(a, b)
def rut_gon(tu, mau):
    g = ucln(tu, mau)
    return tu//g, mau//g
def min_max():
    n = int(input("nhap so luong: "))
    ds = []
    for i in range(n):
        ds.append(int(input("nhap so: ")))
    print("min =", min(ds))
    print("max =", max(ds))
def bai_7():
    a = int(input("nhap a: "))
    b = int(input("nhap b: "))
    print("ucln =", ucln(a,b))
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>  c:; cd 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG'; & 'c:\Users\
\Programs\Python\Python312\python.exe' 'c:\Users\Admin\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2024.8.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\adapter/../
' '52451' '--' 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG\bai_7.py'
nhap a: 2
nhap b: 3
ucln = 1
bcnn = 6
tu so: 2
mau so: 3
phan so rut gon: 2 / 3
nhap so luong: 2
nhap so: 3
nhap so: 3
min = 3
max = 3
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>
```

Run Terminal Help 8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG

bai_1.py bai_2.py bai_3.py bai_4.py bai_5.py bai_6.py bai_7.py bai_8.py bai_9.p

bai_8.py > ...

```python
def bai_8():
    hinh_tam_giac(a,b,c)
bai_8()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>  c:; cd 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG'; & 'c:\Users\Ad
\Programs\Python\Python312\python.exe' 'c:\Users\Admin\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2024.8.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\adapter/../..
' '52473' '--' 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG\bai_8.py'
ban kinh: 2
chu vi = 12.566370614359172
dien tich = 12.566370614359172
canh vuong: 2
chu vi = 8.0
dien tich = 4.0
dai: 3
rong: 2
chu vi = 10.0
dien tich = 6.0
a: 1
b: 2
c: 3
khong phai tam giac
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>
```

Run Terminal Help 8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG

bai_1.py bai_2.py bai_3.py bai_4.py bai_5.py bai_6.py bai_7.py bai_8.py bai_9.py

TÙNG

bai_9.py > tinh_toan

```python
def tinh_toan(a, b):
    print("cong =", a+b)
    print("tru =", a-b)
    print("nhan =", a*b)
    if b != 0:
        print("chia =", a/b)
    else:
        print("khong chia duoc")
def luy_thua(a, b, n):
    print("a^(b+n) =", a**(b+n))
    print("b^(n+2)*a =", (b**(n+2))*a)
def bai_9():
    a = int(input("nhap a: "))
    b = int(input("nhap b: "))
    tinh_toan(a,b)
    n = int(input("nhap n: "))
    luy_thua(a,b,n)
bai_9()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>  c:; cd 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG'; & 'c:\Users\Adm
\Programs\Python\Python312\python.exe' 'c:\Users\Admin\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2024.8.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\adapter/../..\
' '52492' '--' 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG\bai_9.py'
nhap a: 2
nhap b: 3
cong = 5
tru = -1
nhan = 6
chia = 0.6666666666666666
nhap n: 2
a^(b+n) = 32
b^(n+2)*a = 162
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>
```

Activa
Go to S

Run Terminal Help 8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG

bai_1.py bai_2.py bai_3.py bai_4.py bai_5.py bai_6.py bai_7.py bai_8.py bai_9.p

TÙNG

bai_10.py > ...

```python
def uoc_so(n):
    print("cac uoc cua", n, ":")
    for i in range(1, n+1):
        if n % i == 0:
            print(i, end=" ")
def bai_10():
    n = int(input("nhap n: "))
    uoc_so(n)
bai_10()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>  c:; cd 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG'; & 'c:\Users\
\Programs\Python\Python312\python.exe' 'c:\Users\Admin\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2024.8.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\adapter/../
' '52504' '--' 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG\bai_10.py'
nhap n: 2
cac uoc cua 2 :
1 2
```

Run Terminal Help 8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG

bai_2.py bai_3.py bai_4.py bai_5.py bai_6.py bai_7.py bai_8.py bai_9.py bai_10.p

G TÙNG

bai_11.py > nhap

```python
def nhap():
    ten = input(" ho ten: ")
    toan = float(input("diem toan: "))
    ly = float(input("diem ly: "))
    hoa = float(input("diem hoa: "))
    return ten, toan, ly, hoa
def trung_binh(toan, ly, hoa):
    return (toan + ly + hoa) / 3
def xuat(ten, tb):
    print("ho ten:", ten)
    print("diem trung binh:", tb)
def bai_11():
    ten, toan, ly, hoa = nhap()
    tb = trung_binh(toan, ly, hoa)
    xuat(ten, tb)
bai_11()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
' '52520' '--' 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG\bai_11.py'
 ho ten: hoang tung
diem toan: 6
diem ly: 7
diem hoa: 8
ho ten: hoang tung
diem trung binh: 7.0
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>
```

Activ
Go to

Run Terminal Help 8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG

bai_3.py bai_4.py bai_5.py bai_6.py bai_7.py bai_8.py bai_9.py bai_10.py bai_1

bai_12.py > ...

```python
def nhap_nv():
    ten = input(" ho ten: ")
    que = input(" que quan: ")
    tham_nien = int(input(" tham nien: "))
    return ten, que, tham_nien
def tinh_luong(tham_nien):
    luong_co_ban = 1000
    return luong_co_ban + tham_nien * 200
def xuat_nv(ten, que, tham_nien, luong):
    print("ten:", ten)
    print("que:", que)
    print("tham nien:", tham_nien)
    print("luong:", luong)
def bai_12():
    ten, que, tham_nien = nhap_nv()
    luong = tinh_luong(tham_nien)
    xuat_nv(ten, que, tham_nien, luong)
bai_12()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
' '52536' '--' 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG\bai_12.py'
 ho ten: hon tun
 que quan: hanoi
 tham nien: 8
ten: hon tun
que: hanoi
tham nien: 8
luong: 2600
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>
```

Run Terminal Help 8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG

bai_4.py bai_5.py bai_6.py bai_7.py bai_8.py bai_9.py bai_10.py bai_11.py bai_12.p

TÙNG bai_13.py > ...

```python
def nam_nhuan(y):
    if (y % 4 == 0 and y % 100 != 0) or (y % 400 == 0):
        return True
    return False
def so_ngay_thang(m, y):
    if m in [1,3,5,7,8,10,12]:
        return 31
    elif m in [4,6,9,11]:
        return 30
    elif m == 2:
        if nam_nhuan(y):
            return 29
        else:
            return 28
    else:
        return 0
def bai_13():
    y = int(input(" nam: "))
    m = int(input(" thang: "))
    if nam_nhuan(y):
        print("nam nhuan")
    else:
        print("khong phai nam nhuan")

    print("so ngay trong thang:", so_ngay_thang(m,y))
bai_13()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG> ^C
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>  c:; cd 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG'; & 'c:\Users\A
\Programs\Python\Python312\python.exe' 'c:\Users\Admin\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2024.8.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\adapter/../.
' '52553' '--' 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG\bai_13.py'
 nam: 2026
 thang: 4
khong phai nam nhuan
so ngay trong thang: 30
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>
```

Run Terminal Help 8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG

bai_5.py bai_6.py bai_7.py bai_8.py bai_9.py bai_10.py bai_11.py bai_12.py bai_13.py

G TÙNG

bai_14.py > bai_14

```python
def bai_14():
    n = int(input("nhap so phan tu: "))
    ds = []
    for i in range(n):
        ds.append(int(input("nhap so: ")))
    ds_binh_phuong = list(map(lambda x: x*x, ds))
    print("list ban dau:", ds)
    print("list binh phuong:", ds_binh_phuong)
bai_14()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>  c:; cd 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG'; & 'c:\Users\Ad
\Programs\Python\Python312\python.exe' 'c:\Users\Admin\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2024.8.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\adapter/../..
' '52567' '--' 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG\bai_14.py'
nhap so phan tu: 2
nhap so: 3
nhap so: 4
list ban dau: [3, 4]
list binh phuong: [9, 16]
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>
```

Activ
Go to

Run Terminal Help 8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG

bai_6.py bai_7.py bai_8.py bai_9.py bai_10.py bai_11.py bai_12.py bai_13.py bai_14.p

TÙNG

bai_15.py > ...

```python
from functools import reduce
def cau_a():
    ds = list(filter(lambda x: x % 2 == 0, range(1,101)))
    print("so chan 1-100:", ds)
def cau_b():
    n = int(input("nhap n: "))
    ds = list(range(1, n+1))
    so_chan = list(filter(lambda x: x % 2 == 0, ds))
    tong = reduce(lambda x, y: x + y, so_chan, 0)
    print("tong so chan:", tong)
def bai_15():
    cau_a()
    cau_b()
bai_15()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG> ^C
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>  c:; cd 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG'; & 'c:\Users\A
\Programs\Python\Python312\python.exe' 'c:\Users\Admin\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2024.8.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\adapter/../.
' '52581' '--' 'c:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LE UONG HOANG TUNG\bai_15.py'
so chan 1-100: [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66,
, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100]
nhap n: 4
tong so chan: 6
PS C:\Users\Admin\Desktop\8.1_25174600197_LÊ UÔNG HOÀNG TÙNG>
```