

```

import java.util.Scanner;
import java.util.Arrays;

```

```

public class BaiTapMay {

```

```

    public static void main (String [] args)
    {

```

```

        Scanner sc = new Scanner (System.in);

```

```

        //a Nhập n
        System.out.print ("Nhập số lượng phần tử: ");

```

```

        int n = sc.nextInt();
        int [] arr = new int [n];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.print ("Nhập phần tử " + i + ": ");
            arr[i] = sc.nextInt();
        }

```

```

    }
    Trần Khánh Nguyễn - 13-DM-CNIT1-1350080177

```

```

a) static void NhapMay (int [] a) {
    Scanner bamphim = new Scanner (System.in);
    for (i = 0; i < a.length; i++) {
        System.out.print ("a[" + i + "] = ");
        a[i] = bamphim.nextInt();
    }
}

```

```

b) static void XuatMay (int [] a)
{
    System.out.print ("\n mảng vừa nhập: ");
    for (int i = 0; i < a.length; i++) {
        System.out.print (a[i] + " ");
    }
}

```

```

c) static void timx (int [] a)
{
    int x;
    Scanner timx = new Scanner (System.in);
    System.out.println ("nhập x: ");
    x = timx.nextInt();
    for (int i = 0; i < a.length; i++) {
        if (a[i] == x) {
            System.out.println ("Giá trị của x là ", i);
        } else {
            System.out.println ("Không tìm thấy giá trị");
        }
    }
}

```