Anh X có việc cần phải đi từ một điểm A đến một điểm B trong thành phố. Giữa 2 điểm đó có nhiều điểm khác nhau được nối lại để tạo thành đường đi. Mỗi con đường sẽ tốn một lượng xăng nhất định để di chuyển. Xe của anh X chỉ chứa một lượng xăng K. Hãy xuất ra màn hình có bao nhiều cách để anh X đi từ A đến B sao cho xe của anh ta vừa hết xăng khi đến được B. Trường hợp không có cách nào thì xuất ra -1.

## Input:

- n, m là số đỉnh và số cạnh (1<n<1000; 0<m<5000).
- Trong m dòng, nhập u, v, w với u, v là 2 đỉnh của cạnh và w là trọng số của cạnh (-1<u,v<n; 0<w<1000).
- A, B, K là đỉnh xuất phát, đỉnh đến và chi phí yêu cầu của đường từ A đến B (-1<A, B<n; 0<K<5000)</li>

Output: Số con đường từ A đến B có chi phí bằng K, đường đi không được qua 1 điểm 2 lần

E 7	
57	3
013	
0 3 5	
132	
201	
3 4 1	
411	
232	
035	
6 10	2
	2
015	
058	
1 4 6	
132	
2511	
2 3 1	
3 0 4	
3 4 3	
452	
5 3 5	
3 5 12	