Handout S06: Kiến trúc Zero Trust & mTLS Gateway trong Hạ tầng Microservices

Học phần: Cơ sở hạ tầng khóa công khai (ATHK 512) · Lớp CHAT4P
Đơn vị: Khoa An toàn Thông tin — Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại TP.HCM
Giảng viên: Nguyễn An Khương (Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính, Trường ĐHBK Tp. HCM · ORCID: 0000-0002-9910-6387)
Trợ giảng: Nguyễn Hữu Hoàng Huy

---

1. Nguyên lý Kiến trúc Zero Trust (NIST SP 800-207)

Mô hình an ninh truyền thống dựa trên ranh giới mạng ("bên ngoài không tin cậy, bên trong mạng LAN tin cậy hoàn toàn") đã lỗi thời. Kiến trúc **Zero Trust** tuân thủ nguyên lý: * **Không bao giờ tin tưởng, luôn luôn xác thực (Never Trust, Always Verify):** Mọi yêu cầu kết nối, dù đến từ bên trong hay bên ngoài trung tâm dữ liệu, đều phải được xác thực danh tính và kiểm soát quyền hạn. * **Định danh Số là Ranh giới An ninh Mới:** Mỗi dịch vụ (Service Account, Microservice, Pod) phải có một danh tính mật mã duy nhất thể hiện qua chứng chỉ số X.509.

---

2. Xác thực Hai chiều Mutual TLS (mTLS) trong Microservices

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant Client as Frontend Service (Client)
    participant Gateway as Envoy / Nginx mTLS Gateway
    participant Backend as Payment Service (Backend)

    Client->>Gateway: Bắt tay TLS 1.3 (ClientHello)
    Gateway-->>Client: ServerHello + Server Certificate (X.509)
    Gateway-->>Client: CertificateRequest (Yêu cầu Client xuất trình chứng chỉ)
    Client-->>Gateway: Client Certificate + CertificateVerify (Ký số bằng Private Key)
    Note over Gateway: Thẩm tra chuỗi chứng chỉ Client đối chiếu Trust Store nội bộ<br/>Trích xuấ
    Gateway-->>Client: Hoàn tất bắt tay (Handshake Finished)
    Client->>Gateway: Gửi API Request (/api/v1/pay)
    Note over Gateway: Kiểm tra chính sách RBAC dựa trên SPIFFE ID
    Gateway->>Backend: Chuyển tiếp yêu cầu hợp lệ
```

---

3. Chuẩn Định danh SPIFFE / SPIRE

Chuẩn **SPIFFE (Secure Production Identity Framework for Everyone)** định nghĩa định dạng định danh tiêu chuẩn cho các dịch vụ đám mây: * **SPIFFE ID:** Định dạng URI chuẩn mực: `spiffe://<trust-domain>/ns/<namespace>/sa/<service-account>`. * Ví dụ: `spiffe://kma.edu.vn/ns/producti`
* **X.509 SVID (SPIFFE Verifiable Identity Document):** Chứng chỉ số X.509 chứa SPIFFE ID nhúng trực tiếp trong trường mở rộng `Subject Alternative Name (SAN)` kiểu URI.

---

4. Tài liệu Tham khảo Chuẩn Quốc tế

1. **NIST SP 800-207:** *Zero Trust Architecture*, National Institute of Standards and Technology, 2020. doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207
2. **SPIFFE Standard:** *The SPIFFE Identity and Verifiable Identity Document Specification*, Cloud Native Computing Foundation (CNCF), 2023. spiffe.io
3. **IETF RFC 8446:** *The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3*, 2018.