

ĐỂ PROJECT ĐƯỢC CẬP NHẬT ĐỒNG BỘ TRÊN PC VÀ LAPTOP

1. Rủi ro cụ thể:

- Để nhận diện mức độ nghiêm trọng nếu không cập nhật đoạn mã cho dự án trên PC và Laptop:
 - Rối một nùi không biết bắt đầu từ đâu sẽ là một áp lực kinh khủng
 - Đoạn mã đã cập nhật từ PC nếu không thực hiện các bước thiết lập đẩy lên github sẽ không có đoạn mã mới nhất để project hoạt động trên laptop.
 - Đã từng có sự cố xác thực không hoạt động khi deploy lên iPhone 11 Pro Max từ laptop -> Chỉ được có duy nhất 1 branch trên github từ 2 repository: backend và frontend -> Nén lại và thực hiện các bước thiết lập

2. Các bước thiết lập ban đầu:

- Trên laptop khi chưa có dự án cần tải toàn bộ mã nguồn từ Github:
 - Mở Antigravity IDE -> Mở terminal từ bên trong dự án -> Mở đúng phần Frontend và phần Backend bên trong dự án -> Sử dụng lệnh sau để tải đoạn mã từ Github cho từng phần:
 - Phần Frontend:
 - “git clone https://github.com/nguyendinhphuoccao2017-web/ecommerce_frontend.git”
 - Phần Backend:
 - “git clone https://github.com/nguyendinhphuoccao2017-web/ecommerce_backend.git”

- Sau khi lấy đoạn mã mới nhất từ Github về cho laptop hãy cài đặt môi trường:
 - Phần Frontend:
 - “flutter pub get”
 - Phần Backend:
 - Sẽ được Maven tải tự động các dependencies về
- Quy trình làm việc hàng ngày giữa PC và Laptop:
 - Để không bao giờ lỗi xung đột code (Conflict), hãy thực hiện quy trình thói quen này mỗi khi đổi máy:
 - Khi vừa mở laptop lên để làm việc:
 - Mở Terminal tại thư mục dự án trên Laptop
 - Chạy lệnh: “git pull origin main”
 - Tác dụng: Laptop của bạn bây giờ đã có code mới nhất giống hệt PC. Bạn có thể yên tâm sửa đổi, thêm tính năng.
 - Khi làm xong trên Laptop và muốn tắt máy:
 - Chạy chuỗi lệnh quen thuộc để lưu và đẩy code:
 - git add .
 - git commit -m "New function on Laptop"
 - git push origin main
 - Khi quay trở lại chiếc PC:
 - Bật PC, mở Terminal dự án
 - Gõ lệnh: “git pull origin main”
 - Tác dụng: Toàn bộ tính năng bạn viết từ Laptop lập tức đồng bộ xuống PC. Bạn lại tiếp tục làm việc trên PC bình thường.
 -

- **3 Nguyên tắc "Vàng" để không bao giờ bị lỗi**
 - **Tuyệt đối không quên Push trước khi đứng dậy:** Nếu bạn làm xong trên PC mà quên git push, thì khi lên Laptop bạn git pull sẽ không nhận được gì cả.
 - **Tuyệt đối không quên Pull trước khi gõ code:** Nếu bạn mở Laptop lên và cắm đầu vào code luôn mà quên git pull, đến lúc git push hệ thống sẽ báo lỗi (Reject) vì code trên mạng đang mới hơn code máy bạn.
 - **Đảm bảo file .gitignore hoạt động tốt:** Cả Flutter và Spring Boot đều sinh ra các file tạm của hệ điều hành hoặc IDE (như .dart_tool/, .idea/, target/). Hãy chắc chắn các file này đã nằm trong .gitignore để tránh việc xung đột cấu hình riêng giữa PC và Laptop.

○