AETHER / IPHONE DUO / DESIGN REVISION 02

保留原版，展开工作空间。

聊天仍是熟悉的 Aether。展开沿用 iPad；半折叠让会话与 Agent 的终端、Chrome 等宽并列，过程可见。

01 保留原版聊天

模型胶囊、工具记录与 Composer 不改

02 连续的任务状态

草稿、滚动位置、执行状态不中断

03 过程可见

只读终端连续追加，Chrome 实时观测

Apple HIG · 2026.10.14 | 按审阅反馈修订；尺寸仅为布局示意。可编辑设计，尚未实现或真机验证。

沿用 Aether 的设计语言

白底 #FFFFFF	正文 #202123	品牌紫 #AD7BF9	可读紫 #6545D6	消息气泡 #F0E3FF	深色底 #151619


Claude Sonnet 4.6 Executed 6 tools

+ Message

模型胶囊 / 工具调用 / 消息 / 输入均复用原版；图标仅为示意，开发沿用原符号与本地化标题。

Duo 只改变容器与导航位置。Composer 不增加永久 Skills · MCP 或上下文 footer；选中工具仍显示在原 action tray。

01 外屏 · 当前会话



原版聊天、模型胶囊与工具调用行；返回键回到会话列表。
侧栏上部为五个入口，Settings 固定在底部。

02 内屏展开 · 会话列表与当前会话

Aether

研究笔记

项目说明

网页调研

代码检查

新会话

64k / 200k

Chat

Claude Sonnet 4.6

帮我整理研究笔记，核对来源后给出结论。

Thought for 24s

Executed 6 tools

我已核对笔记中的主要来源，并整理了结论与待验证的问题。

研究结论

1. 现有证据支持主要结论。

2. 样本范围与统计口径需要进一步核对。


3. 来源已保留，可继续检查原文。

Message

9:41

恢复原版 iPad 列表与聊天；左下 Settings 改为上下文进度条与 used/full。
右侧栏与外屏相同，其余模型、消息、工具调用和输入样式保持原版。

03A 半折叠 · 默认空闲终端



1:1 会话与 Agent 的电脑。纯文字聊天也显示提示符，不依赖 Artifact。
终端只读；没有命令时保持空闲，不启动等待用户输入的 shell。

03B 半折叠 · 命令与输出连续追加

Claude Sonnet 4.6

帮我整理研究笔记，核对来源后给出结论。

Thought for 24s

Executing 3 tools

我会读取来源清单，再运行脚本逐项核对。

正在核对来源

已读取本地研究笔记。

正在检查原始数据与引用。

核对完成后，我会继续整理结论。

Message

Agent 的电脑

只读

Terminal Chrome

```
localhost:/workspace# ls
notes.md  sources.json  summarize.py

localhost:/workspace# cat sources.json
[{"title":"Study A","verified":true},
 {"title":"Study B","verified":true}]

localhost:/workspace#
python3 summarize.py --verify
Loading 3 sources…
[1/3] Study A · verified
[2/3] Study B · verified
[3/3] Checking source…
```

9:41

同一会话的命令逐条追加，实时输出保留在各自命令下方；历史不被下一条命令覆盖。
用户可查看历史，不能输入或中断；控制仍由会话中的 Agent 完成。

03C 半折叠 · Alpine Chrome 实时观测

Claude Sonnet 4.6

帮我整理研究笔记，核对来源后给出结论。

Thought for 24s

Executing 4 tools

我正在打开原始来源，核对研究方法与数据范围。

正在核对来源

已读取本地研究笔记。

正在检查原始数据与引用。

核对完成后，我会继续整理结论。

Message

Agent 的电脑

只读

9:41

Terminal

Chrome

Research sources

example.org/research

RESEARCH LIBRARY

Evidence and research methods

Methods, datasets and original sources for evidence-based research.

01 Study overview

Scope, objectives and methodology.

02 Data and limitations

Sample coverage and measurement.

03 Original sources

Full text and supporting references.

Agent 使用 Chrome 时，终端向左滑出、Chrome 从右滑入；下一条命令执行时反向返回。
页面与光标实时显示，终端历史保留；此画板为实时视图的静态示意。

03D 未来可选 · Artifact（尚未实现）

Claude Sonnet 4.6

帮我整理研究笔记，核对来源后给出结论。

Thought for 24s

Executed 6 tools

我已核对笔记中的主要来源，并整理了结论与待验证的问题。

研究结论

1. 现有证据支持主要结论。

2. 样本范围与统计口径需要进一步核对。

3. 来源已保留，可继续检查原文。

Message

research-notes.md

/workspace

研究笔记

一份可继续追问的简明报告

01 主要结论

移动 AI 的优势在于随手开始，
并在真实任务中保留上下文。

02 可验证的依据

- 三类使用情境与原始观察
- 每条结论对应的引用来源
- 样本边界与尚未确认的问题

03 下一步

补充访谈样本，并逐项核对来源。

编辑

9:41

保留认可的 Artifact 布局作为未来可选状态；显式打开后才出现。
没有 Artifact 时始终使用 Agent 的电脑，默认不留空白。

05 Alpine 文件 · 浏览与编辑

workspace

Alpine / workspace

搜索文件

名称 ↑ 5 项

- sources
  3 项
- research-notes.md
  4.2 KB · 刚刚
- summarize.py
  1.8 KB · 22:03
- sources.json
  860 B · 21:58
- README.md
  1.1 KB · 昨天

导入文件

research-notes.md

已修改 · 尚未保存

```
1  # 研究笔记
2
3  ## 主要结论
4  移动 AI 的优势在于随手开始。
5
6  ## 样本边界
7  - 三类情境，保留原始观察
8  - 结论附对应引用来源
9  - 单列尚未确认的问题
10
11 ## 下一步
12 补充访谈样本，核对原始来源。
```

UTF-8 · Markdown · 自动换行

9:41

沿用现有 SwiftUI 文件列表、Quick Look 与 Runestone 编辑器。
目录动作留在目录中；保存与返回为原生工具栏动作。折叠不会关闭文件或清除编辑缓冲。

06 Alpine · 原版全屏终端


Done

Alpine

```
localhost:/workspace# ls
research-notes.md  sources.json  summarize.py
localhost:/workspace# python3 summarize.py
Loading sources.json…
Read 3 sources
Wrote research-notes.md
Done in 1.2s
localhost:/workspace#
```

恢复原版单一全屏 Alpine 终端；没有多终端或分类上下文。
此处用户可以输入；03 的 Agent 实时终端仅供观察，两者不互相接管。

07 Split View · Aether 在左侧



同步 01 的原版聊天与统一侧栏；侧栏移至左侧外边缘。
只镜像布局，不翻转文字或图标；返回键仍回到会话列表。

08 原生设置 · 模型提供商

设置

Aether

- 通用
  简体中文 · 跟随系统
- **模型提供商**
  已启用 2 个
- 个性化
  自定义指令
- 可靠性
  重连与诊断
- Agent Skills
  提示词与资源
- Pi Extensions
  已安装 3 个
- Alpine
  运行环境就绪
- 使用统计
  Token 与会话活动
- 开发者
  数据与诊断
- 关于
  版本与开源协议

模型提供商

配置模型连接，选择可用的模型。

Anthropic
Claude Sonnet · 已启用

OpenAI
2 个模型 · 已启用


＋ 添加提供商

提供商配置保存在本机。

9:41

设置继续使用现有原生入口与数据桥接，不复制一套 Compose 设置。
紧凑窗口收起分类栏；返回时保留当前设置页、输入值与滚动位置。

10 系统溢出 · 会话操作



保留系统菜单的图标、标题与既有低频操作；背景同步原版聊天。沿用原菜单入口，统一侧栏不新增 …；执行期间保留现有删除限制。

11 适配规范 · 从 Apple HIG 到 Aether

APPLE HIG	AETHER 设计决策	开发检查点
动态布局 / Size classes	外屏保留原版聊天；展开恢复 iPad 列表；半折叠为 1:1 会话与 Agent 的电脑。	按场景容器宽度与 size class，替换单独 700dp 判断；不识别硬件型号。
保留区域 / Reserved regions	相机、折线与侧边控件之外才放关键文字、输入与操作。	折线是条件区域；内屏相机仅在启用时出现。通过系统几何信息传给 Compose。
垂直控件 / Vertical controls	外屏与内屏横向沿外侧排列；内屏竖向恢复水平系统栏。	自绘 Compose 顶栏不会自动变成系统栏；需接原生导航容器与 ToolbarItem。
一致性 / Continuity	会话、模型、草稿、滚动锚点、编辑缓冲与运行状态保持连续。	只调整布局；禁止用尺寸变化重建运行时。终端避免重排触发 onDisappear 停止。
分栏 / Split & arrangement	列表与会话采用主次导航关系；会话与 Agent 的电脑地位相同，等宽并列。Artifact 仅为未来可选。	导航在 arrangement 外；避免将 arrangement 嵌进 navigation split、列表或滚动容器。
工具栏 / Priority & overflow	统一侧栏：New Chat、Scheduled Tasks、Skills、Files、Terminal；底部 Settings。返回键留在会话左上。	每项提供图标与标题；保持动作分组。停止与发送属于输入区，留在输入旁。
多任务 / Asymmetry & RTL	左侧 App 控件靠左，右侧靠右；窄窗口仍可完成同样的任务。	安全区域按窗口计算；RTL 可镜像文本和内容，不镜像硬件绑定的系统侧边栏。
辅助功能 / Native behavior	图标 ≥44pt 热区；正文随 Dynamic Type；提示同时包含文字。	终端→Chrome 水平滑动约 240ms；Reduce Motion 改为淡入。只读视图不转发触摸、键盘或终端输入。

来源：Apple “Designing for iPhone Duo” 与 “Preparing your app for iPhone Duo”；已对照 Aether 的 iOS Compose 会话、原生设置、文件编辑与终端入口。

修订：删除 04 / 09；05 / 08 保留；06 恢复原版全屏终端；03 默认不依赖 Artifact。仅设计交付，未改应用代码。