TRANG CHỦ

B NET C# DEVEXPRES

S DATARA

E EBOOK PHẦN MỀM

THIẾT KẾ WEB

ANDROID

HỔI ĐÁP





Thêm xóa sửa sq

BÀI VIẾT MỚI

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng BreadCrumb Edit Control C# • [C#] Hướng dẫn Detect Keyboard Capslock, Numlock, ScrollLock lập trình csharp • [DATABASE] Hướng dễn Detect Keyboard Capslock, Numlock, ScrollLock lập trình csharp • [DATABASE] Hướng dễn Detect Keyboard Capslock, Numlock, ScrollLock lập trình csharp • [DATABASE] Hướng dễn Detect Keyboard Capslock, Numlock, ScrollLock lập trình csharp • [DATABASE] Hướng dễn Detect Keyboard Capslock, Numlock, ScrollLock lập trình csharp • [DATABASE] Hướng dễn Detect Keyboard Capslock, Numlock, ScrollLock lập trình csharp • [DATABASE] Hướng dễn Detect Keyboard Capslock, Numlock, ScrollLock lập trình csharp • [DATABASE] Hướng dễn Detect Keyboard Capslock, Numlock, ScrollLock lập trình csharp • [DATABASE] Hướng dễn Detect Keyboard Capslock, Numlock, ScrollLock lập trình csharp • [DATABASE] Hướng dễn Detect Keyboard Capslock, Numlock, ScrollLock lập trình csharp • [DATABASE] Hướng dễn Detect Keyboard Capslock, Numlock, ScrollLock lập trình csharp • [DATABASE] Hướng dễn Detect Keyboard Capslock lập trình csharp • [DATABASE] Hướng dễn Detect Keyboard Capslock lập trình csharp • [DATABASE] Hướng dễn Detect Keyboard Capslock lạp trình csharp • [DATABASE] Hướng dễn Detect Keyboard Capslock lạp trình csharp • [DATABASE] Hướng chiết lạp trình csharp • [DATABASE] Hướng chiết lạp trình csharp • [DATABASE] Hướng chiết lạp trình chiết lạp trì

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng từ khóa WaitFor Delay để Sleep trong sql



🖶 In bài viết

Mạng xã hội facebook Hay thì share :)

Xin chào các bạn, trong lập trình .NET các bạn thường sử dụng hàm **Sleep**, vậy trong **Sqlserver** có hàm Sleep không? và sử dụng như thế nào?

Trong Sqlserver, có cung cấp cho chúng ta từ khóa **WaitFor Delay**, có thể giúp chúng ta chạy câu lệnh SQL Server sau một khoảng thời gian do chúng ta quy định.

Ví du:

Chúng ta có 2 câu lệnh, và công việc mình mong muốn là sau khi chạy lệnh thứ nhất, thì chờ 10s, rồi sau đó mới tiếp tục chạy câu lệnh thứ 2.

Để thực hiện ví du trên chúng ta sẽ sử dụng từ khóa Waitfor Delay.

Cú pháp:

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ



[DATABASE] Hướng dẫn cách viết Dynamic Sql trong Sqlserver

O 13:20:47, 04/04/2019



[C#] Hướng dẫn SELECT * FROM EXCUTE Store Procedure sql

O 15:01:52, 26/03/2019



[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng cURL Rest Api json trong sql server

O 09:56:14, 20/03/2019



[DATABASE] Quản lý số lượng kết nối từ Client đến Sqlserver

© 08:05:43, 16/03/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LÊNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NỀN BIẾT (PHẦN 5)

O 07:57:13, 13/03/2019



Ở ví dụ dưới đây, mình sẽ chạy hai câu lệnh lấy ngày giờ hiện tại qua hàm GETDATE(), và chờ sau 10s thì chạy tiếp.

Và dưới đây là kết quả như chúng ta mong muốn:



Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1105

Mạng xã hội facebook Hay thì share:)

O 08:27:21, 12/03/2019



Hướng dẫn backup database salserver từ remote server hosting về máy local

O 08:29:43. 11/03/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRONG NÊN BIẾT (PHẦN 3)

O 09:17:28.06/03/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRONG NÊN BIẾT (PHẦN 2)

O 13:08:29, 11/01/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRONG NÊN SQL Server BIÊT (PHÂN 1)

O 14:44:37, 10/01/2019

Đọc tiếp



TRANG CHỦ VB.NET C# DEVEXPRESS DATABASE EBOOK PHẦN MỀM THIẾT KẾ WEB ANDROID HỔI ĐÁP

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

© 2015 - Copyright. All rights reserved.
Địa chỉ: KP8, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.





LIÊN KẾT BẠN BÈ

- Tin nhà đất chính chủ
- Học lập trình miễn phí
- Học lập trình Online
- Nam Ngô
- o7planning Java
- Tuổi trẻ IT

