TRANG CHỦ

B.NET C# DEVEX

'EXPRESS

DATABASE

OOK PHẦN MỀM

THIẾT KẾ WEB

ANDROID

HỔI ĐÁP





Nhập từ khóa tìm kiếm...

BÀI VIẾT MỚI

[DATABASE] Hướng dẫn cách viết Dynamic Sql trong Sqlserver • Microsoft ra mắt phiên bản Visual Studio 2019 Release phiên bản chính thức 02/04/2019 • [TUTS] Tắt giao

[SQL SERVER] Hướng dẫn cấu hình cho phép user chỉ được quyền truy cập vào một số table đặc biệt trong database



🖶 In bài viết

Hay thì share :)

Mạng xã hội facebook

Trong lập trình ứng dụng, nhiều lúc chúng ta cần **phân quyền sqlserver** cho phép người dùng (user) chỉ được phép kết nối đến database của sqlserver, nhưng chỉ được phép thao tác quyền (insert, update hoặc delete) trên một số table đặc biệt do mình quy định.

Ví dụ: Mình đang viết một ứng dụng quản trị ERP của công ty, nhưng công ty có thuê một công ty bên ngoài phát triển phần mềm nhân sự.

Và bây giờ là bên phần mềm nhân sự, nó yêu cầu chúng ta cho phép họ truy cập và thao tác trên một số table nhất định.

Cách giải quyết vấn đề này là: chúng ta tạo thêm một tài khoản trong sqlserver, và cấu hình cho phép user đó chỉ được một số quyền (role) như: select, update, insert, delete vào một số table mình quy đinh.

Bắt đầu thực hành:

Bước 1: Đầu tiên các bạn tạo một tài khoản trong sqlserver

Vào thự mục Sercurity => Logins =>right chuột phải chọn New login

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ



[DATABASE] Hướng dẫn cách viết Dynamic Sql trong Sqlserver

O 13:20:47, 04/04/2019



[C#] Hướng dẫn SELECT * FROM EXCUTE Store Procedure sql

O 15:01:52, 26/03/2019



[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng cURL Rest Api json trong sql server

O 09:56:14, 20/03/2019



[DATABASE] Quản lý số lượng kết nối từ Client đến Sqlserver

O 08:05:43, 16/03/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LÊNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NỀN BIẾT (PHẦN 5)


0 07:57:13, 13/03/2019

ANDROID

THIẾT KẾ WEB

HỔI ĐÁP


PHẦN MỀM



Giao diện thêm user login hiện ra như hình bên dưới:


Trong tab General, các bạn nhập các thông tin:

Login name, password và chọn database cho phép user truy cập như hình bên dưới.






HỔI ĐÁP



- Tiếp theo, chúng ta chọn tab Server Roles, chọn Server roles là public






- Tiếp theo, chúng ta qua tab **User Mapping**, để chọn những database nào cho phép user kết nối.

Trong ví dụ bên dưới: mình chọn database NORTHWND



HỔI ĐÁP




- Vậy đến bước này là chúng ta đã tạo thành công mới một user login

Bước 2: Sử dụng lệnh T-SQL thêm quyền cho người dùng vào một số table đặc biệt.



TRANG CHỦ VB.NET C# DEVEXPRESS DATABASE EBOOK PHẦN MỀM THIẾT KẾ WEB ANDROID HỎI ĐÁP




Ở ví dụ trên: là mình cấu hình cho phép user thaomeo truy cập vào table employees với các quyền (insert, select, update).

Vậy là xong, bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản thaomeo để xem kết quả:



Đến đây là xong, chúc các bạn thành công.





© 2015 - Copyright. All rights reserved.
Địa chỉ: KP8, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.





LIÊN KẾT BẠN BÈ

- Tin nhà đất chính chủ
- Học lập trình miễn phí
- Học lập trình Online
- Nam Ngô
- o7planning Java
- Tuổi trẻ IT

