



Scan QR C

BÀI VIẾT MỚI

[\[C#\] Hướng dẫn lập trình gửi tin nhắn zalo sử dụng api](#) • [\[C#\] Hướng dẫn đọc danh bạ Google sử dụng Google Contact API V3](#) • [\[C#\] Hướng dẫn viết hiệu ứng chuyển động c](#)

[SQLSERVER] Truy vấn nhiều column thành một Column sử dụng từ khóa STUFF trong SQL



Đăng bởi: **Thảo meo** - Lượt xem: 3169
13:40:31, 21/07/2017

DATABASE



In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng từ khóa **STUFF trong Sql** để truy vấn dữ liệu nhiều cột thành một cột.

Với cú pháp hàm **STUFF** bên dưới có kết quả trả về là một chuỗi mới sau khi đã hủy bỏ một số ký tự hiện có và thêm vào một chuỗi con khác tại vị trí vừa hủy bỏ.

Giao diện demo:

Mạng xã hội facebook
Hay thì share :)

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ



[DATABASE] Hướng dẫn cách viết Dynamic Sql trong Sqlserver

🕒 13:20:47, 04/04/2019



[C#] Hướng dẫn SELECT * FROM EXECUTE Store Procedure sql

🕒 15:01:52, 26/03/2019



[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng cURL Rest Api json trong sql server

🕒 09:56:14, 20/03/2019



[DATABASE] Quản lý số lượng kết nối từ Client đến Sqlserver

🕒 08:05:43, 16/03/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 5)

🕒 07:57:13, 13/03/2019



TRANG CHỦ VB.NET C# DEVEXPRESS DATABASE EBOOK PHẦN MỀM THIẾT KẾ WEB ANDROID HỎI ĐÁP

3	LeverlingJanet
4	PeacockMargaret
5	BuchananSteven
6	SuyamaMichael
7	KingRobert
8	CallahanLaura
9	DodsworthAnne

fullname
1 DavolioNancy, FullerAndrew, LeverlingJanet, PeacockMargaret, BuchananSteven, SuyamaMichael, KingRobert, CallahanLaura, DodsworthAnne

Trong đó :

- Chuỗi nguồn : là một chuỗi chứa các ký tự.
- Vị trí : là một số nguyên chỉ định vị trí bắt đầu hủy bỏ các ký tự bên trong chuỗi nguồn.
- Chiều dài : là một số nguyên chỉ định bao nhiêu ký tự sẽ bị hủy bỏ trong chuỗi nguồn đếm từ bên trái vị trí chỉ định.
- Chuỗi con : là một chuỗi sẽ được thêm vào chuỗi nguồn tại vị trí hủy bỏ ở trên.

Ví dụ :

Thực hiện câu lệnh **SELECT** có sử dụng hàm **STUFF** bên dưới dùng để hủy bỏ vài ký tự trong một chuỗi và thêm vào một chuỗi khác tại vị trí đã hủy bỏ.

Dưới đây mình sẽ ví dụ:

Đầu tiên các bạn truy vấn tên Employee

```

1  SELECT LastName + FirstName AS Fullname FROM dbo.Employees
2  - Câu lệnh chuyển nhiều column thành một column SQL
3
4  SELECT STUFF((select ',' + LastName + FirstName
5                FROM dbo.Employees
6

```

🕒 08:27:21, 12/03/2019



Hướng dẫn backup database sqlserver từ remote server hosting về máy local

🕒 08:29:43, 11/03/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 3)

🕒 09:17:28, 06/03/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 2)

🕒 13:08:29, 11/01/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 1)

🕒 14:44:37, 10/01/2019

Đọc tiếp



[TRANG CHỦ](#) [VB.NET](#) [C#](#) [DEVEXPRESS](#) [DATABASE](#) [EBOOK](#) [PHẦN MỀM](#) [THIẾT KẾ WEB](#) [ANDROID](#) [HỎI ĐÁP](#)

HAVE FUN :)

Tags:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN



Đăng bởi: **Thảo meo** - Lượt xem: 3169
13:40:31, 21/07/2017 DATABASE

In bài viết

Mạng xã hội facebook
Hay thì share :)

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

© 2015 - Copyright. ❤️ All rights reserved.
Địa chỉ: KP8, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

DMCA PROTECTED



LIÊN KẾT BẠN BÈ

- Tin nhà đất chính chủ
- Học lập trình miễn phí
- Học lập trình Online
- Nam Ngô
- o7planning Java
- Tuổi trẻ IT

