

Gridview trong

[BÀI VIẾT MỚI](#)
[Microsoft ra mắt phiên bản Visual Studio 2019 Release phiên bản chính thức 02/04/2019](#) • [\[TUTS\] Tắt giao diện thập niên 90s của trang web StackOverFlow nghi vấn bị Hack](#)

[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 2)



Đăng bởi: **Thảo meo** - Lượt xem: 711
13:08:29, 11/01/2019 DATABASE



In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn các câu lệnh truy vấn phổ biến và thường được sử dụng trong Sqlserver phần 2.

Câu 11: Reseed lại Identity của tất cả các table

Ví dụ: Bạn đang setup coloumn id là số tự động tăng và nó đang chạy đến số 1000, và bạn muốn reset nó về bắt đầu lại từ số 1.

Bạn có thể sử dụng hàm ở bên dưới.

```
1 EXEC sp_MSForEachTable '
2
3 IF OBJECTPROPERTY(object_id("?"), "TableHasIdentity") = 1
4 DBCC CHECKIDENT ("?", RESEED, 0)'
```

Mạng xã hội facebook
Hay thì share :)

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ



[DATABASE] Hướng dẫn cách viết Dynamic Sql trong Sqlserver
🕒 13:20:47, 04/04/2019



[C#] Hướng dẫn SELECT * FROM EXECUTE Store Procedure sql
🕒 15:01:52, 26/03/2019



[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng cURL Rest Api json trong sql server
🕒 09:56:14, 20/03/2019



[DATABASE] Quản lý số lượng kết nối từ Client đến Sqlserver
🕒 08:05:43, 16/03/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 5)

```
IF OBJECTPROPERTY(object_id(''), 'TableHasIdentity') = 1
DBCC CHECKIDENT ('', RESEED, 0)
```

100 %

Messages

Checking identity information: current identity value '16'.
DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.

Câu 12: Liệt số số lượng tất cả các Record của những table trong Database

```
1 CREATE TABLE #Tab
2
3 (
4
5 Table_Name [varchar](max),
6
7 Total_Records int
8
9 );
10
11 EXEC sp_MSForEachTable @command1='Insert Into #Tab(Table_Name, Total_Records) SELECT "?", COUNT(*)
12
13 SELECT * FROM #Tab t ORDER BY t.Total_Records DESC;
14
15 DROP TABLE #Tab;
```



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 4)

🕒 08:27:21, 12/03/2019



Hướng dẫn backup database sqlserver từ remote server hosting về máy local

🕒 08:29:43, 11/03/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 3)

🕒 09:17:28, 06/03/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 2)

🕒 13:08:29, 11/01/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 1)

🕒 14:44:37, 10/01/2019

[Đọc tiếp](#)



```

Total_Records int
);

EXEC sp_MSForEachTable @command1=' Insert Into #Tab(Table_Name, Total_Records) SELECT ''?', COUNT(*) FROM ?'
SELECT * FROM #Tab t ORDER BY t.Total_Records DESC;
DROP TABLE #Tab;

```

100 %

Results Messages

	Table_Name	Total_Records
1	[dbo].[tbl_nhaphieu_dinhphoi]	1305342
2	[dbo].[tbl_quytrinh_donhang]	1279399
3	[dbo].[tbl_nhaphieu_wc]	850217
4	[dbo].[tbl_chitiet_cummay_workcenter]	706017
5	[dbo].[tbl_vt_tonkho]	660103
6	[dbo].[tbl_nhatky_tiendo_sanxuat]	565414
7	[dbo].[tbl_nhatky_workcenter]	541520
8	[dbo].[tbl_chitiet_kiemtra_dauvao]	515409
9	[dbo].[tbl_phieunhapxuat]	506502

Câu 13: Lấy tên Version Sqlserver hiện tại đang sử dụng

1 | `SELECT @@VERSION AS Version_Name`

SQLQuery4.sql - 19...3.H0B2016 (sa (85)) * SQLQuery3.sql - N...\\NguyenThao (54)) *

```

SELECT @@VERSION AS Version_Name

```

100 %

Results Messages

	Version_Name
1	Microsoft SQL Server 2016 (RTM-GDR) (KB4019088) - 13.0.1742.0 (X64) Jul 5 2017 23:41:17 Copyright (c) Microsoft Corporation Developer Edition (64-bit) on Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 <...

Câu 14: Lấy tên ngôn ngữ Sqlserver đang sử dụng

1 | `SELECT @@LANGUAGE AS Current_Language;`



100 %

Results	
Messages	
Current_Language	
1	us_english

Câu 15: Vô hiệu hóa tất cả các Constraints của một bảng table

1 | `ALTER TABLE Table_Name NOCHECK CONSTRAINT ALL`

1 | `ALTER TABLE dbo.Employee NOCHECK CONSTRAINT ALL`

100 %

Messages	
Command(s) completed successfully.	

Câu 16: Vô hiệu hóa tất cả các Constraints của tất cả các table trong Database

1 | `EXEC sp_MSForEachTable 'ALTER TABLE ? NOCHECK CONSTRAINT ALL'`

100 %

Messages	
Command(s) completed successfully.	

Câu 17: Lấy Id ngôn ngữ mặc định sqlserver



```
1 SET LANGUAGE 'Italian'
2 SELECT @@LANGID AS 'Language ID'
```

100 %

Results Messages

	Language ID
1	6

Câu 18: Lấy bộ số thập phân tối đa cho phép đang được sử dụng trong sqlserver

VD: 1.5555 (tối đa bao nhiêu số) mặc định là 38

```
1 SELECT @@MAX_PRECISION AS 'MAX_PRECISION'
```

SQLQuery4.sql - 19...3.HOB2016 (sa (85))* SQLQuery3.sql - N...\\Nguyen

```
SELECT @@MAX_PRECISION AS 'MAX_PRECISION'
```

100 %

Results Messages

	MAX_PRECISION
1	38

Câu 19: Lấy tên server name của sqlserver

```
1 SELECT @@SERVERNAME AS 'Server_Name'
```






Server_Name
1 ERP

Câu 20: Lấy tên dịch vụ đăng ký mà sqlserver đang sử dụng

```
1 | SELECT @@SERVICENAME AS 'Service_Name'
```



Service_Name
1 MSSQLSERVER

Các bạn tiếp tục đón đọc tiếp ở phần 3 nhé.

Thanks for Watching!

Tags: Popular Sqlserver Sqlserver Cần Biết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN



Đăng bởi: **Thảo meo** - Lượt xem: 711
13:08:29, 11/01/2019 DATABASE

In bài viết

Mạng xã hội facebook
Hay thì share :)



© 2015 - Copyright. ❤️ **All rights reserved.**
Địa chỉ: KP8, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.



LIÊN KẾT BẠN BÈ

- Tin nhà đất chính chủ
- Học lập trình miễn phí
- Học lập trình Online
- Nam Ngô
- o7planning Java
- Tuổi trẻ IT

