HÓI ĐÁP

TRANG CHỦ VB.NET C# DEVEXPRESS DATABASE EBOOK PHẦN MỀM THIẾT KẾ WEB ANDROID





Nhập từ khóa tìm kiếm...

BÀI VIÉT MỚI • [C#] Hướng dẫn viết ứng dụng tự động thực hiện cuộc gọi fb (Call Video Facebook Messager) • [C#] Hướng dẫn ngắt kết nối mạng card ethenet trong windows • [C#] Hướn

[SQL SERVER] Chia sẽ hàm convert table sang class C#



🖶 In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục chia sẽ các bạn một hàm trong sqlserver dùng để chuyển một table bất kỳ trong sqlserver thành một class C#.

[SQLSERVER] Convert Table Name to Class C#

Trong lập trình hướng đối tượng C#, các ban thường tạo ra những Class từ TableName trong database.

Nếu bạn nào đã sử dụng Linq 2 SQL hay Entity Framework thì khi visual studio kết nối với database từ nó sẽ tự động sinh ra cho các bạn các class object tương ứng với những table mà bạn liên kết.

Dưới đây là hàm giúp các bạn có thể dễ dàng chuyển table name sang class:

Ví dụ mình demo bên dưới mình sẽ chuyển table name the user sang class C#

Source code SQL SERVER:

```
declare @TableName sysname = 'tbl_user'
declare @Result varchar(max) = 'public class' + @TableName + '
{
```

Mạng xã hội facebook Hay thì share :)

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ



[DATABASE] Hướng dẫn cách viết Dynamic Sql trong Sqlserver

O 13:20:47, 04/04/2019



[C#] Hướng dẫn SELECT * FROM EXCUTE Store Procedure sql

() 15:01:52, 26/03/2019



[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng cURL Rest Api json trong sql server

O 09:56:14, 20/03/2019



[DATABASE] Quản lý số lượng kết nối từ Client đến Sqlserver

© 08:05:43, 16/03/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NỀN BIẾT (PHẦN 5)

O 07:57:13, 13/03/2019



```
HỔI ĐÁP
TRANG CHÚ
            VB.NET C#
                                                             PHẦN MỀM
                                                                         THIẾT KẾ WEB
                                                                                        ANDROID
                          DEVEXPRESS
                                         DATABASE
                                                    EBOOK
         public' + ColumnType + NullableSign + '' + ColumnName + '{get; set;}
  6
  7
  8
       from
  9
 10
            select
                replace(col.name, '', '_') ColumnName,
 11
 12
                column id ColumnId,
 13
                 case typ.name
                     when 'bigint' then 'long'
 14
 15
                     when 'binary' then 'byte[]'
                     when 'bit' then 'bool'
 16
 17
                     when 'char' then 'string'
                     when 'date' then 'DateTime'
 18
                     when 'datetime' then 'DateTime'
 19
                     when 'datetime2' then 'DateTime'
 20
                     when 'datetimeoffset' then 'DateTimeOffset'
 21
 22
                     when 'decimal' then 'decimal'
 23
                     when 'float' then 'float'
 24
                     when 'image' then 'byte[]'
                     when 'int' then 'int'
 25
                     when 'money' then 'decimal'
 26
 27
                     when 'nchar' then 'string'
 28
                     when 'ntext' then 'string'
 29
                     when 'numeric' then 'decimal'
 30
                     when 'nvarchar' then 'string'
 31
                     when 'real' then 'double'
 32
                     when 'smalldatetime' then 'DateTime'
                     when 'smallint' then 'short'
 33
                     when 'smallmoney' then 'decimal'
 34
                     when 'text' then 'string'
 35
                     when 'time' then 'TimeSpan'
 36
 37
                     when 'timestamp' then 'DateTime'
 38
                     when 'tinyint' then 'byte'
 39
                     when 'uniqueidentifier' then 'Guid'
 40
                     when 'varbinary' then 'byte[]'
 41
                     when 'varchar' then 'string'
```



Hướng dẫn backup database sqlserver từ remote server hosting về máy local

O 08:29:43, 11/03/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRONG NÊN BIẾT (PHẨN 3)

O 09:17:28.06/03/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRONG NÊN SQL Server BIÊT (PHÂN 2)

O 13:08:29.11/01/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRONG NÊN SQL Server BIÊT (PHÂN 1)

O 14:44:37, 10/01/2019

Đọc tiếp



12

13 14

15

```
TRANG CHỦ
                                                                                                                                                                                                                    PHẦN MỀM
                                                                                                                                                                                                                                                           THIẾT KẾ WEB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ANDROID HỔI ĐÁP
                                                                                             DEVEXPRESS DATABASE
                                                                                                                                                                                     EBOOK
        44
                                                            case
        45
                                                                            when col.is_nullable = 1 and typ.name in ('bigint', 'bit', 'date', 'datetime', 'datetime2', 'datetime3', 'dat
                                                                            then '?'
        46
                                                                            else "
        47
        48
                                                            end NullableSign
                                          from sys.columns col
        49
                                                          join sys.types typ on
        50
                                                                            col.system_type_id = typ.system_type_id AND col.user_type_id = typ.user_type_id
        51
                                           where object id = object id(@TableName)
        52
       53
                          ) t
        54
                          order by ColumnId
        55
                          set @Result = @Result + '
        56
       57
        58
                          print @Result
Kết quả trả về khi chạy câu lệnh sql trên:
                             public class tbl user
           1
            2
            3
                                           public string tendangnhap { get; set; }
            4
            5
                                           public string matkhau { get; set; }
            6
            7
                                           public bool? truycap { get; set; }
            8
            9
                                           public string sodtgui { get; set; }
        10
                                           public string nguoitd { get; set; }
        11
```




public string thoigian { get; set; }

public bool? kt { get; set; }

```
TRANG CHỦ
                                                            PHẦN MỀM
                                                                       THIẾT KẾ WEB ANDROID
                                                                                               HỔI ĐÁP
                          DEVEXPRESS
                                                   EBOOK
                                       DATABASE
 18
 19
           public string maphongban { get; set; }
 20
 21
           public string tenphongban { get; set; }
 22
           public int? manv { get; set; }
 23
 24
           public int? nhomuser { get; set; }
 25
 26
 27
           public int? cap { get; set; }
 28
 29
           public bool? morong { get; set; }
 30
 31
           public string avatar { get; set; }
 32
 33
           public string firstname { get; set; }
 34
 35
           public string lastname { get; set; }
 36
 37
           public int id { get; set; }
 38
           public string email { get; set; }
 39
 40
 41
           public bool? online { get; set; }
 42
           public bool? sms { get; set; }
 43
 44
           public bool? duyet { get; set; }
 45
 46
           public string phanhe { get; set; }
 47
 48
           public string groupuser { get; set; }
 49
 50
 51
           public bool? nhanthongbao { get; set; }
 52
 53
           public string vitri { get; set; }
```





THẢO LUẬN BÀI VIẾT

© 2015 - Copyright. All rights reserved.
Địa chỉ: KP8, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.





LIÊN KẾT BẠN BÈ

- Tin nhà đất chính chủ
- Học lập trình miễn phí
- Học lập trình Online
- Nam Ngô
- o7planning Java
- Tuổi trẻ IT

