Username

Password



FRANCALSI
100%VAREJO
2019, NOS DIAS 3, 4 E 5 DE JUNHO, EM SÃO PAUL

What's New?

Tất cả diễn đàn

Lập trình cho người mới

Tutorials & Thủ thuật

Các bài viết mới Lịch Forum Actions

Quick Links

Tìm kiếm cao cấp »

Đăng ký

↑ Diễn đàn DATABASE & REPORTING | CÁC HỆ QUẢN TRỊ DATABASE Microsoft SQL Server

Thủ thuật, Tutorials Database

Chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu trong

Log in Nhớ tôi vào?

GIA/L-



Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn cộng đồng C Việt, vui lòng tìm hiểu luật lệ tham gia, đọc các hướng dẫn trước khi bạn tiến hành đăng ký một tài khoản. Bạn phải đăng ký thành viên trước, hoặc đăng nhập bằng tài khoản facebook của bạn bạn mới có thể gửi bài viết, tải các đính kèm.

Từ 1 tới 10 trên tổng số 13 kết quả

Trang 1 trên tổng số 2 1 2 ▶ Cuối cùng ▶

Đề tài: Chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu trong Microsoft SQL Server

Các công cụ đề tài **Display** 17-03-2012, 10:48 PM #1 Ngày gia nhập: 07 2006 Kevin Hoang Nơi ở: Hanoi, Vietnam Founder & Administrator Bài viết: 2,750 Chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu trong Microsoft SQL Server Đây là một function giúp bạn chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu trong SQL T-SQL Code: Select All | Show/Hide CREATE FUNCTION [dbo].[fChuyenCoDauThanhKhongDau](@inputVar NVARCHAR(MAX)) RETURNS NVARCHAR(MAX) 3. AS 4. BEGIN IF (@inputVar IS NULL OR @inputVar = '') RETURN '' 5. 6. 7. DECLARE @RT NVARCHAR(MAX)

```
8.
      DECLARE @SIGN CHARS NCHAR(256)
9.
      DECLARE @UNSIGN CHARS NCHAR (256)
10.
      11.
      12.
13.
14.
      DECLARE @COUNTER int
15.
      DECLARE @COUNTER1 int
16.
17.
      SET @COUNTER = 1
18.
      WHILE (@COUNTER <= LEN(@inputVar))</pre>
19.
      BEGIN
20.
         SET @COUNTER1 = 1
21.
         WHILE (@COUNTER1 <= LEN(@SIGN_CHARS) + 1)
22.
         BEGIN
23.
            IF UNICODE(SUBSTRING(@SIGN CHARS, @COUNTER1,1)) = UNICODE(SUBSTRING(@inputVar,@COUNTER ,1))
24.
            BEGIN
25.
               IF @COUNTER = 1
                  SET @inputVar = SUBSTRING(@UNSIGN CHARS, @COUNTER1,1) + SUBSTRING(@inputVar, @COUNTER+1,LEN(@inputVar)-1)
26.
27.
28.
                  SET @inputVar = SUBSTRING(@inputVar, 1, @COUNTER-1) +SUBSTRING(@UNSIGN CHARS, @COUNTER1,1) + SUBSTRING(@inputVar, @C
29.
               BREAK
30.
            END
31.
            SET @COUNTER1 = @COUNTER1 +1
32.
         END
33.
         SET @COUNTER = @COUNTER +1
34.
35.
      -- SET @inputVar = replace(@inputVar, ' ', '-')
36.
      RETURN @inputVar
37. END
```

Cách cài đặt:

- Mở Microsoft SQL Management Tool hoặc bất cứ công cụ nào cho phép Execute Query
- Đưa đoạn code SQL trên vào và nhấn Execute Query

Cách sử dụng:

Ví dụ 1: Lựa chọn một trường không dấu ta viết, ví dụ trường Diachi từ bảng Account

T-SQL Code:

Select All | Show/Hide

1. SELECT dbo.fChuyenCoDauThanhKhongDau(Diachi) FROM Account

Ví dụ 2: Tìm kiếm không dấu, tìm tất cả các tên có chứa 'C Viet' trong bảng Account

T-SQL Code:

Select All | Show/Hide

1. SELECT Ten, Diachi FROM Account WHERE dbo.fChuyenCoDauThanhKhongDau(Ten) LIKE '%C Viet%'

Đối với dân lập trình SQL, SQL Desinger, ... thì function SQL này cực kỳ hữu ích. Nhưng đối với những nhà phát triển phần mềm thì đây là điều không mấy hứng thú. Trong bài viết tới, Kevin sẽ đưa ra một phương pháp cho những nhà phát triển phần mềm.

Die Freiberufler Suche

Jetzt kostenlos den pass für ihr Projekt suchen un kontaktieren!

Trả lời cùng với trích dẫn

17-03-2012, 11:39 PM

#2



zstar
XCoworker Member

Ngày gia nhập: Nơi ở: Bài viết: 04 2009 Gầm cầu 2,230

cái này khá hữu ích trong v/v tìm kiếm dữ liệu, mấy trang nghe nhạc như mp3.zing.vn, nhaccuatui.com.... ứng dụng nhiều cái này.

Trả lời cùng với trích dẫn

20-03-2012, 06:35 PM

#3



hu-xeko ● Thành viên chính thức Ngày gia nhập: Bài viết: 05 2011 78

Hehe, em đang làm chương trình quản lý và gửi tin nhắn như phần mềm của mấy cái 3G, chắc cái này sẽ hữu ích đây, thanks anh.

Trả lời cùng với trích dẫn

02-11-2012, 01:51 PM

#4

No Avatar

thvnhn • Thành viên chính thức

Ngày gia nhập: Bài viết: 12 2010 99 Cái này hay đấy cảm ơn ban nhé! Hy vong bài mới của ban sớm hoàn thành

Trả lời cùng với trích dẫn

08-11-2012, 10:20 AM

#5



kidboy ● Thành viên mới

Ngày gia nhập: Bài viết: 04 2012 12

Cám ơn anh Kevin nhiều. Cái này hay lắm. Em ứng dụng được vào dự án luôn. Rất hữu ích

Trả lời cùng với trích dẫn

12-12-2012, 10:33 PM

#6



bigtiger0905 ● Thành viên tích cực

Ngày gia nhập: Bài viết: 05 2012 149

Chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu trong Microsoft SQL Server

đang gặp vấn đề với cái đ và d, mýql hỗ trợ rất tốt tìm kiếm tiếng việt có dấu, nó chỉ còn chưa phân biệt d và đ thôi.

Trả lời cùng với trích dẫn

21-01-2013, 02:38 PM

#7



nhattan221285
Thành viên mới

Ngày gia nhập: Bài viết: 06 2012

nên check lại

những kí tự có 2 dấu (vd: ế, ấ,..) nó cho ra kp quả là é, á. Còn chữ ở thì ra dấu ? 🌠

Trả lời cùng với trích dẫn

28-01-2013, 11:35 AM

#8



Kevin Hoang
Founder & Administrator

Ngày gia nhập: 07 2006 Nơi ở: Hanoi, Vietnam Bài viết: 2,750

Bạn thiết lập COLLATION không đúng nên function trên không chuyển đổi được <= khi đó function trên chỉ là tham khảo. Nếu bạn am hiểu bạn có thể sửa lại cho phù hợp một cách dễ dàng đấy!

Email: admin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com

Phone: 0972 89 7667 (Office: 04 6329 2380)

Yahoo & Skype: dreaminess world (Vui lòng chỉ rõ muc đích ngay khi liên hê, cảm ơn!)

Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó. Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp!

Trả lời cùng với trích dẫn

09-10-2013, 03:18 PM

#9



tautochanhhk

Thành viên mới

Ngày gia nhập: 04 2012 Bài viết: 3

không hiển thị kết quả của tìm kiếm

mình có sử lai hàm của @Kenvin Hoang

T-SQL Code:

Select All | Show/Hide

- 1. USE [BANVEMAYBAY]
- 2. G
- 3. /***** Object: UserDefinedFunction [dbo].[fc_ConvertString] Script Date: 10/09/2013 3:12:12 PM ******/
- 4. SET ANSI NULLS ON
- **5.** GO
- 6. SET QUOTED IDENTIFIER ON
- 7. GC
- 8. ALTER FUNCTION [dbo].[fc_ConvertString]
- 9. (
- 10. @strInput NVARCHAR(4000)

```
11. )
12. RETURNS NVARCHAR (4000)
13. AS
14. BEGIN
15.
       IF @strInput IS NULL RETURN @strInput
       IF @strInput = '' RETURN @strInput
16.
17.
       DECLARE @RT NVARCHAR(4000)
       DECLARE @SIGN_CHARS NCHAR(136)
18.
19.
       DECLARE @UNSIGN CHARS NCHAR (136)
20.
       SET @SIGN CHARS = N'ăâđêôơưàáãaáåååååååååååååêèēeeèèëêeé
21.
                     ìiîiioòoooòòôôôóòòòòooùuuuuùùuuuòòyyyy
                     ĂÂĐÊÔƠƯÀẢÃẠÁŘĂŘĂŘÁŘÂÂÂÊĖĒĘÉÈËĒĒÉÌÍĪŢÍ
22.
                     23.
24.
                     +NCHAR(272)+ NCHAR(208)
25.
       SET @UNSIGN_CHARS = N'aadeoouaaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeee
26.
                     iiiiioooooooooooouuuuuuuuuuyyyy
27.
                     AADEOOUAAAAAAAAAAAAAAAEEEEEEEEIIIII
28.
                     00000000000000UUUUUUUUUUYYYYYDD'
29.
        DECLARE @COUNTER int
       DECLARE @COUNTER1 int
30.
31.
        SET @COUNTER = 1
32.
       WHILE (@COUNTER <=LEN(@strInput))</pre>
33.
        BEGIN
34.
         SET @COUNTER1 = 1
35.
         --Tìm trong chuỗi mẫu
          WHILE (@COUNTER1 <=LEN(@SIGN_CHARS)+1)
36.
37.
38.
        IF UNICODE(SUBSTRING(@SIGN CHARS, @COUNTER1,1))
39.
                = UNICODE(SUBSTRING(@strInput,@COUNTER ,1) )
40.
        BEGIN
41.
             IF @COUNTER=1
42.
                 SET @strInput = SUBSTRING(@UNSIGN CHARS, @COUNTER1,1)
                 + SUBSTRING(@strInput, @COUNTER+1,LEN(@strInput)-1)
43.
             ELSE
44.
45.
                 SET @strInput = SUBSTRING(@strInput, 1, @COUNTER-1)
                 +SUBSTRING(@UNSIGN CHARS, @COUNTER1,1)
46.
47.
                 + SUBSTRING(@strInput, @COUNTER+1,LEN(@strInput)- @COUNTER)
                 BREAK
48.
49.
                  END
50.
                 SET @COUNTER1 = @COUNTER1 +1
          FND
51.
         --Tìm tiếp
52.
53.
          SET @COUNTER = @COUNTER +1
54.
55.
        SET @strInput = replace(@strInput,' ','-')
56.
        RETURN @strInput
57. END
```

```
procedure tìm kiếm của mình được viết như sau:
```

```
Code:
select *
    from AIRPORT
    WHERE Lower(LTRIM(RTRIM(+ dbo.fc_ConvertString(AirportName)))) LIKE N'%' + @AirportName + '%'
```

mình chỉ thay thế tên của biến để truyền vào....

nhưng khi mình chạy thử execute sp_Airport_Find_Name 'Vinh' thì nó vẫn ko hiển thị lên kết quả execute sp_Airport_Find_Name 'Nôi Bài' thì cũng ko hiện thi lên kết quả luôn.

không biết mình đã sai chỗ nào rồi nhỉ.

Nhân tiện đây bạn cho mình hỏi muốn thiết lập COLLATION về tiếng việt thì nên làm như thế nào! thank mod!

Trả lời cùng với trích dẫn

09-10-2013, 05:43 PM

#10



Kevin Hoang Founder & Administrator

Ngày gia nhập: 07 2006 Nơi ở: Hanoi, Vietnam Bài viết: 2,750

Bạn sử dụng collection mặc định(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS) thì sẽ được, còn nếu sử dụng collection khác thì bạn phải thay đổi lại tùy theo collection đó!

Die Freiberufler Suche

Jetzt kostenlos den pass für ihr Projekt suchen un kontaktieren!

Email: admin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com

Phone: 0972 89 7667 (Office: 04 6329 2380)

Yahoo & Skype: dreaminess_world (Vui lòng chỉ rõ mục đích ngay khi liên hệ, cảm ơn!)

Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó. Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp!

Trả lời cùng với trích dẫn

Trang 1 trên tổng số 2 1 2 ▶ Cuối cùng ▶

Quick Navigation T

Thủ thuật, Tutorials Database

Тор

« Đề tài liền trước | Đề tài liền sau »

Các để tài tương tư

Copy data từ SQL Server qua MySQL | Chuyển database từ SQL Server sang MySQL?

Gửi bởi huynhngocduc 63 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#

Chuyển từ sql server sang sql server compact trong visual studio 2010

Gửi bởi ndnhan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#

ADO.NET Microsoft SQL Server và Microsoft Visual Studio 2010

Gửi bởi thptnguyenvancu.tsbn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#

Chuyển tiếng việt có dấu sang ko dấu trong LINQ

Gửi bởi nguoimaulanh611 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#

Cài đặt microsoft studio 2008 và bộ microsoft SQL server trên cùng một máy

Gửi bởi vanthai trong diễn đàn Thắc mắc đai cương Database & Reporting

Trả lời: 10 Bài viết cuối: 16-12-2014, 01:27 PM

Trả lời: 0

Bài viết cuối: 18-11-2012, 12:52 PM

Trả lời: 0

Bài viết cuối: 12-11-2012, 09:41 PM

Bài viết cuối: 29-05-2012, 04:24 PM

Trả lời: 7

Bài viết cuối: 25-04-2010, 01:40 PM

Quyền han của ban

 $[\sim]$

Ban **không thể** gửi đề tài mới BB code: On Ban **không thể** gửi bài trả lời Ban không thể gửi các đính kèm Ban **không thể** chỉnh sửa bài viết của ban Tìm hiểu luật lệ tham gia diễn đàn

Mặt cười: On [IMG] code: On [VIDEO] code is On HTML code: Off

FIQUE DE OLHO NA TELINHA E CONHEÇA OS FRANCAL5 **GRANDES NOMES CONFIRMADOS NA FRANCAL** QUE 100%VAREJO 2019, NOS DIAS 3, 4 E 5 DE JUNHO, EM SÃO PAULO.

▼ -- Computer Style

Liên hệ chúng tôi Cộng đồng C Việt Archive Top

Toàn bô thời gian tính theo múi GMT +7. Bây giờ là 01:38 PM.

- Sáng lập bởi Kevin Hoang @2006
- Nguồn đã được cung cấp bởi vBulletin® 4.2.2
- Bản quyền nguồn ©2019 vBulletin Solutions, Inc
- Sử dụng và phát triển bởi Công đồng C Việt®: 2006 2014