Typescript ôn tập

Bài tập áp dụng typescript

Yêu cầu:

- Cài đặt TypeScript + Live server
- Cài đặt Webpack
- Thiết kế giao diện (Hướng dẫn lấy giao diện bootstrap từ các free template)
- Thiết kế lớp đối tượng typescript
- Dùng typescript xử lý các sự kiện

☐ Hướng dẫn cài đặt webpack biên dịch typescript

- Bước 1: npm install webpack –g
- Bước 2: npm install wbpack-cli -g
- Bước 2: Tạo file webpack.config.js

- Bước 3: Cài đặt 1 số module loader để đóng gói các file webpack ứng với webpack.config.js
 - ➤ **Đóng gói css:** npm install style-loader css-loader --save-dev
 - > **Đóng gói sass:** npm install node-sass sass-loader --save-dev
 - > **Đóng gói image:** npm install file-loader url-loader --save-dev
 - > **Đóng gói typescript:** npm install typescript ts-loader --save-dev
- Bước 4: Để cấu hình tự build webpack khi save webpack --watch
- Bước 5: Cài đặt jquery trong typescript: npm install jquery --save

```
import * as $ from 'jquery';
```

```
cai popper: npm install popper.js --save cai bootstrap : npm install bootstrap --save cai lite-server: npm install lite-server --save
```

Thông Tin Nhân Viên

Mã nhân viên:

3

Họ tên:

Nguyễn Văn C

Lương CB:

1500

Loại nv: ● Sếp O Quản Lý O Thường

Thêm Nhân Viên

Xuất thông tin NV

Danh sách sinh viên

Mã nhân viên	Họ tên	Lương CB	Loại nhân viên	Lương * hệ số
1	Nguyễn Văn A	500	Nhân viên	500
2	Nguyễn Văn B	1000	Quản Lý	1500
3	Nguyễn Văn C	1500	Sếp	4500

```
<h3 class="display-4">Thông tin nhân viên</h3>
<div class="form-group">
<span class="title">Mã nhân viên</span>
<input id="MaNhanVien" class="form-control" />
</div>
<div class="form-group">
<span class="title">Mã nhân viên</span>
<input id="HoTen" class="form-control" />
</div>
<div class="form-group">
<span class="title">Mã nhân viên</span>
<input id="LuongCB" class="form-control" />
</div>
<div class="clear-fix"></div>
<div class="form-group">
<span class="title">Loai nhân viên</span>
<br />
<input type="radio" name="LoaiNV" value="3" /> Sếp
<input type="radio" name="LoaiNV" value="1.5" /> Quản lý
<input type="radio" name="LoaiNV" value="1" /> Thường
</div>
<div class="clear-fix"></div>
<br />
<button class="btn btn-success">Thêm nhân viên</button>
<div class="table">
<thead>
Mã nhân viên
Ho tên
Loại nhân viên
Lương * Hệ số
</thead>
</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-</pre>
KJ3o2DKtlkvYlK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-</p>
ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-</p>
JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYI"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```