Software Agent User Manual

EzFamily Series

EzSpy 2.0

AJINEXTEK AXT

Product Information

Full information about other AJINEXTEK products
is available by visiting our Web Site at:
Home Page : www.ajinextek.com
E-Mail :support@ajinextek.com

Useful Contact Information

Customer Support Seoul
Tel : 82-031-360-2182 Fax: 82-031-360-2183

Customer Support Cheonan
Tel : 82-041-555-9771~2 Fax: 82-041-555-9773

Customer Support Daegu
Tel : 82-053-593-3700~2 Fax: 82-053-593-3703

AJINEXTEK's sales team is always available to assist you in making your decision the final choice of boards or systems is solely and wholly theresponsibility of the buyer. AJINEXTEK's entire liability in respect of the board or systems is as set out in AJINEXTEK's standard terms and conditions of sale

ⓒ Copyright 2010. AJINEXTEK co.ltd. All rights reserved.

Content

CONTENT 3

1. 머리말 6

2. EZSPY 2.0 시작하기 7

2.1 EzSpy 2.0 실행 7

2.2 EzSpy 2.0 종료 8

3. EZSPY 2.0 기능 살펴보기 9

3.1 Main dialog 9

3.1.1 새로운 Log dialog 생성 9

3.1.2 Log dialog 일괄 제거 11

3.1.3 수집된 Log 저장 11

3.1.4 수집하는 Log 자동 저장 설정 12

3.1.5 저장한 Log 불러오기 12

3.1.6 Log 수집 level 설정 14

3.1.7 Capture filter 설정 14

3.1.8 Watch 모니터링 16

3.2 Log dialog 17

3.2.1 Log dialog 이름 수정 17

3.2.2 Display filter 설정 18

3.2.3 Log 수집 여부 설정 19

3.2.4 Log 제거 19

3.2.5 표시된 Log 저장 19

3.2.6 검색 20

3.2.7 Coloring 22

3.2.8 Auto scroll 설정 24

3.2.9 Bookmark 관리 25

3.2.10 Filter 적용 26

3.2.11 Watch 등록 27
3.2.12 Screenshot 28

3.3 Filter dialog 29

3.3.1 API name filter 29
3.3.2 Resource number filter 31
3.3.3 Filter 설정 관리 31

3.4 Watch dialog 33

3.4.1 Watch 등록 33
3.4.2 Watch 수정 35
3.4.3 Watch 제거 37

Revision History

Version Info	Date & Version	Comment
Rev. 1.0	2017.08.18.	First Release

1. 머리말

이 설명서는 EzSpy 2.0 프로그램을 쉽게 운용하기 위해 만든 설명서입니다.

EzSpy 2.0은 EzSoftware 계열 중 하나의 제품 군으로 EzSoftware UC를 설치하면 EzSpy 2.0이 자동으로 설치 됩니다.

EzSpy 2.0은 단독으로 실행하면 의미가 없으니, 반드시 AXL 라이브러리를 사용하는 프로그램과 함께 실행하셔야 기능을 제대로 활용하실 수 있습니다.


2. EzSpy 2.0 시작하기

2.1 EzSpy 2.0 실행

1. 시작 메뉴의 EzSoftware UC 프로그램 그룹에서 **EzSpy 2.0**을 클릭합니다.


2.2 EzSpy 2.0 종료

1. EzSpy 2.0을 종료하려면 프로그램 단추를 더블 클릭하거나 닫기 단추를 누릅니다.



3. EzSpy 2.0 기능 살펴보기

3.1 Main dialog




EzSpy 2.0을 실행하면 표시되는 dialog입니다. 프로그램 내에서 유일하게 존재하는 dialog로, 이 dialog를 종료하면 EzSpy 2.0이 종료됩니다.


3.1.1 새로운 Log dialog 생성

수집된 Log를 표시할 Log dialog를 생성하는 방법입니다.


1. Log dialog → New 버튼을 클릭합니다.



2. 표시할 Log의 조건을 설정하는 Display filter dialog가 표시됩니다. Filter 조건을 설정한 후 OK 버튼을 클릭합니다. Display filter에 대한 자세한 내용은 Display filter 설정 부분을 참고하시기 바랍니다.




3. Log dialog가 표시되었습니다. 사용자가 원하는 개수만큼 Log dialog를 생성할 수 있습니다.



3.1.2 Log dialog 일괄 제거

생성한 모든 Log dialog를 일괄 제거하는 방법입니다.


1. Log dialog → Delete All 버튼을 클릭합니다. 모든 Log dialog가 제거됩니다.




3.1.3 수집된 Log 저장

수집된 모든 Log를 저장하는 방법입니다.


1. Log Save / Load → Save 버튼을 클릭합니다.



2. 저장 작업 중 Save 버튼 하단에 저장 작업 상태 바가 표시됩니다.




3. 저장이 완료되면 저장 파일이 포함된 폴더가 자동으로 열립니다.



3.1.4 수집하는 Log 자동 저장 설정

이후에 수집하는 모든 Log를 자동으로 저장하는 기능을 설정하는 방법입니다.


1. Log Save / Load → Auto Save 버튼을 클릭합니다.



2. Auto Save 버튼이 체크 표시로 바뀝니다.




3. 자동 저장 파일의 경로가 자동으로 열립니다.




3.1.5 저장한 Log 불러오기

저장한 Log를 불러오는 방법입니다.


1. 새로운 Log Dialog를 생성합니다.
2. Log Save / Load → Load 버튼을 클릭합니다.



3. 열기 창이 뜨면 불러올 Log 파일을 선택한 후 열기 버튼을 클릭합니다.




4. 저장된 Log 파일이 Log Dialog에 표시됩니다.



3.1.6 Log 수집 level 설정

수집할 Log의 Level을 설정하는 방법입니다. 다음의 버튼을 클릭하면 해당 Level로 설정됩니다.




1. None : Log를 수집하지 않습니다.
2. Error : 에러 메시지만을 표시합니다.
3. RunStop : 에러 메시지 + 실행 함수를 표시합니다.
4. Function : 모든 메시지를 표시합니다.


3.1.7 Capture filter 설정

Capture filter란 Log 수집 조건을 의미합니다. 조건에 해당하지 않는 Log는 수집되지 않기 때문에 Log dialog에서도 표시될 수 없습니다.


1. Capture Filter → Option 버튼을 클릭합니다.



2. Filter dialog가 표시됩니다. Capture filter일 경우에는 상단 Title bar에 'Capture Filter'로 표시됩니다. Filter dialog의 각 기능은 Filter dialog를 참고하시기 바랍니다. 조건을 설정한 후 Assign 혹은 OK버튼을 클릭하면 Capture filter 설정이 완료됩니다.




3.1.8 Watch 모니터링




EzSpy 2.0에서 Watch는 반복적으로 호출하는 특정 API 함수의 특정 매개변수만을 지속적으로 모니터링할 수 있는 기능입니다.

1. Watch를 추가하려면 Watch 리스트 컨트롤에 마우스 오른쪽 클릭 → Add를 클릭합니다.




2. Watch dialog가 표시됩니다. Watch dialog의 각 기능은 Watch dialog를 참고하시기 바랍니다.




Watch의 수정, 제거를 하시려면 Watch 리스트 컨트롤의 해당 Item에서 마우스 오른쪽 클릭 → Modify 또는 Delete를 클릭하시기 바랍니다.

3.2 Log dialog




수집된 Log들 중 Display filter 조건에 부합하는 Log들만 표시하는 dialog입니다. 각기 다른 Display filter가 적용된 Log dialog를 여러 개 생성하여 사용자가 원하는 Log만을 다양하게 확인할 수 있습니다.

3.2.1 Log dialog 이름 수정



각 Log dialog를 구별하기 위해 이름을 부여할 수 있습니다. Dialog 좌측 상단의 Title bar에서 확인할 수 있습니다.


1. Name의 에디트 컨트롤에 변경할 이름을 입력한 후 Rename 버튼을 클릭하여 이름을 변경합니다.




3.2.2 Display filter 설정

Display filter란 Log **표시** 조건을 의미합니다. Capture filter 조건에 부합하여 수집된 Log라도 Display filter 조건에 부합하지 않으면 표시되지 않습니다.

1. Display Filter → Option 버튼을 클릭합니다.




2. Filter dialog가 표시됩니다. Display filter일 경우에는 상단 Title bar에 '(호출한 Log dialog 이름) Filter'로 표시됩니다. Filter dialog의 각 기능은 Filter dialog를 참고하시기 바랍니다. 조건을 설정한 후 Assign 혹은 OK버튼을 클릭하면 Display filter 설정이 완료됩니다.



3.2.3 Log 수집 여부 설정

개별 Log dialog에서 표시할 Log 수집 여부를 설정하는 방법입니다. 전체 Log 수집 Level 설정과는 별개의 기능입니다.

1. 표시할 Log를 수집하려면 Log Collect → ON 버튼을 클릭합니다.




2. 표시할 Log를 수집하지 않으려면 Log Collect → OFF 버튼을 클릭합니다.



3.2.4 Log 제거

Log dialog에 표시 중인 Log를 일괄 제거하는 방법입니다.


1. Log Collect → Clear 버튼을 클릭합니다. 해당 Log dialog에 표시된 모든 Log가 제거됩니다.



3.2.5 표시된 Log 저장

개별 Log dialog에 표시된 Log만 일괄 저장하는 방법입니다.


1. Log Control → Save Log 버튼을 클릭합니다.



2. 저장 작업 중 Save Log 버튼 하단에 저장 작업 상태 바가 표시됩니다.




3. 저장이 완료되면 저장 파일이 포함된 폴더가 자동으로 표시됩니다.




3.2.6 검색

개별 Log dialog에 표시된 Log 중 특정 문자열을 API 이름에 포함하고 있는 Log를 검색하는 방법입니다.


1. Log Control → Find 버튼을 클릭합니다.




2. Find dialog가 표시됩니다. 에디트 컨트롤에 검색어를 입력하고 돋보기 버튼을 클릭하여 검색합니다.




3. 검색 작업 중 우측에 상태 바가 표시됩니다.



4. 검색이 완료되었습니다.



5. 검색된 결과를 더블 클릭하면 해당 Log로 포커스가 이동합니다.




3.2.7 Coloring

개별 Log dialog의 Log 색상을 설정하는 방법입니다.


1. Log Control → Color 버튼을 클릭합니다.




2. Color dialog가 표시됩니다. 좌측의 Log type을 선택하면 해당 type의 배경색 및 글자색에 맞게 우측 Color 콤보박스가 업데이트 됩니다. 색상을 변경한 후 OK를 누르면 색상이 적용됩니다.




3. 색상이 적용되었습니다.



4. Color Setting은 설정한 색상을 저장하는 기능입니다. Color Setting에서 Name을 입력하고 Save 버튼을 클릭합니다.




5. 설정이 저장되었습니다. 저장된 설정을 제거하거나 불러오려면 목록에서 설정을 선택한 후 Delete 또는 Load 버튼을 클릭합니다.




3.2.8 Auto scroll 설정

최신 Log를 표시하도록 자동으로 scroll 하는 방법입니다.

1. Auto scroll 기능을 활성화하고 싶으면 Auto Scroll → ON 버튼을 클릭합니다.




2. Auto scroll 기능을 해제하고 싶으면 Auto Scroll → OFF 버튼을 클릭합니다.




3.2.9 Bookmark 관리

Bookmark는 특정 Log 위치를 쉽게 찾아갈 수 있도록 하는 기능입니다.

1. Bookmark를 등록하려면 Log를 선택한 후 Bookmark → Add 버튼을 클릭합니다.



2. Bookmark가 등록되었습니다. 해당 Bookmark를 클릭하면 해당 Log로 이동합니다.



3. Bookmark 이름을 수정하려면 수정할 Bookmark 아이콘을 클릭한 뒤 이름을 클릭합니다. 이름을 입력하고 다른 곳을 클릭하면 이름이 수정됩니다.




4. Bookmark를 제거하려면 Bookmark를 선택한 후 Bookmark → Delete 버튼을 클릭합니다.

5. Log dialog에서 로그 저장 시 Bookmark 등록된 로그는 로그의 왼쪽에 #으로 표시됩니다.


3.2.10 Filter 적용

Log dialog에서 바로 Filter를 적용하는 방법입니다.

1. Log dialog에 표시된 Log 중 Filter에 등록하고자 하는 Log를 선택하고 마우스 오른쪽 클릭 후 Set Filter를 클릭합니다.




2. Confirm Filtering 창이 표시됩니다. Log dialog에서 선택된 Log의 API 이름들이 체크박스 선택되어 표시되며, 이 중 앞으로도 봐야 할 API는 체크박스를 해제한 후 OK버튼을 클릭하면 체크된 API는 Display filter에서 제외되어 이 후 표시되지 않습니다.




3.2.11 Watch 등록

Log dialog에서 바로 Watch를 등록하는 방법입니다.


1. Log dialog에 표시된 Log 중 Watch에 등록하고자 하는 Log를 마우스 오른쪽 클릭 후 Set Watch를 클릭합니다. Log를 다중으로 선택한 경우에는 해당 버튼이 비활성화 됩니다.



2. Watch dialog가 표시됩니다. 등록할 내용을 수정 및 확인하고 Add 버튼을 클릭합니다.




3. Watch가 등록되었습니다.



3.2.12 Screenshot

Log dialog 화면을 저장하는 기능입니다.

1. 현재 화면을 캡쳐하여 저장하려면 Screenshot 버튼을 클릭합니다.




2. 저장이 완료되면 저장 파일(Screenshot_저장한날짜_저장한시간.bmp)이 포함된 폴더가 자동으로 표시됩니다.

3.3 Filter dialog


EzSpy 2.0에서 수집하거나 표시하고 싶은 Log의 조건을 설정하는 dialog 입니다. 변경된 내용은 Assign 혹은 OK 버튼을 클릭해야 적용됩니다.

3.3.1 API name filter


1. API 함수의 이름 및 종류에 따른 Filter 조건을 설정하는 부분입니다. 좌측에는 API 함수 이름이 Type, Category 별로 트리 형태로 계층화되어 있고, 우측에는 현재 표시하도록 되어있는 API 함수 목록이 나열되어 있습니다. Type에 속해있는 Category 및 함수 목록을 확인하고 싶으면 좌측의 + 버튼을 클릭합니다.




2. API 함수 트리가 확장된 모습입니다. Type 혹은 Category의 체크박스에 체크하면 하위 API 함수들이 일괄적으로 체크 설정 / 해제 됩니다.



3. AXA_AO의 체크박스를 체크하여 하위 API 함수들이 일괄적으로 체크 해제된 상태입니다. 트리 윗쪽의 Check ALL 버튼과 Uncheck ALL 버튼은 모든 함수를 체크 설정 / 해제 하는 버튼입니다.




4. 우측의 API 함수 목록을 오른쪽 클릭하여 Delete를 선택하면 개별적으로 API 함수를 제거할 수 있습니다.




3.3.2 Resource number filter

1. Motion, DIO, AIO 등의 자원 번호 별로 Filter 조건을 설정하는 부분입니다. 상단의 Resource 종류를 선택 후 수집하거나 표시하고 싶은 번호를 체크합니다. Check ALL 버튼과 Uncheck ALL 버튼은 현재 선택된 Resource 종류의 모든 Resource 번호를 체크 설정 / 해제 하는 버튼입니다.




3.3.3 Filter 설정 관리

1. Filter 설정을 저장 / 불러오기 하는 방법입니다. 현재의 Filter 설정을 저장하려면 에디트 컨트롤에 이름을 입력한 후 Save 버튼을 클릭합니다.




2. 설정이 저장되었습니다. 설정을 제거하거나 불러오려면 목록에서 설정을 선택한 후 Delete 또는 Load 버튼을 클릭합니다.




3.4 Watch dialog

3.4.1 Watch 등록


1. Main dialog의 Watch 리스트 컨트롤에서 마우스 오른쪽 클릭 후 Add를 클릭합니다.




2. Watch dialog가 표시됩니다.




3. 상단에 API 함수 트리가 있습니다. +버튼을 클릭하여 확장하고 Watch하기 원하는 함수를 선택합니다.




4. Resource Number와 Parameter Index를 입력하고 Add 버튼을 클릭하여 Watch를 등록합니다.



5. Watch가 등록되었습니다. Watch value는 현재 해당 함수가 수집되지 않기 때문에 '-'로 표시되고 있습니다.




6. 해당 Log의 이름과 Resource 번호가 일치하는 Log가 수집되면 Watch 모니터링이 수행됩니다.




3.4.2 Watch 수정


1. 등록된 Watch 목록 중 수정할 Watch를 마우스 오른쪽 클릭 후 Modify를 클릭합니다.




2. 수정할 Watch가 dialog에 표시됩니다.



3. 항목을 수정한 후 Modify 버튼을 클릭합니다.




4. 수정이 완료되었습니다.




3.4.3 Watch 제거

1. 등록된 Watch 목록 중 제거할 Watch를 마우스 오른쪽 클릭 후 Delete를 클릭합니다.



2. Watch가 제거되었습니다.



이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터가 아닙니다. 어떠한 실제 회사, 기관, 제품, 인물 또는 사건과도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안됩니다. 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분도 (주)아진엑스텍의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다른 방법) 또는 다른 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송될 수 없습니다.

(주)아진엑스텍은 이 설명서 본안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등을 보유할 수 있습니다. 서면 사용권 계약에 따라 (주)아진엑스텍으로부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에게 이러한 특허권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등에 대한 어떠한 사용권도 허용하지 않습니다.