

Bảng 1. Đặc tả Use Case “Đăng nhập”

Use Case ID	UC01
Tên Use Case	Đăng nhập
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng để ghi chép và quản lý ghi chú
Tác nhân	User web, mobile chưa đăng nhập
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn đăng nhập vào ứng dụng ghi chú
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản đã được tạo Thiết bị đã được kết nối internet
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập ứng dụng thành công
Luồng chính	1. Người dùng truy cập ứng dụng Mindraft Note 2. Người dùng chọn phương thức đăng nhập 3. Người dùng nhập tài khoản của mình và chọn lệnh đăng nhập 4. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập thành công và cho phép người dùng truy cập ứng dụng
Luồng ngoại lệ	4. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập không thành công và hiển thị thông báo. 4.1. Người dùng chọn lệnh hủy đăng nhập. <i>Use Case dừng lại.</i>

	4.2. Người dùng chọn lệnh lấy lại mật khẩu <i>Use Case tiếp tục Use Case UC1-3</i>
--	--

Bảng 2. Đặc tả Use Case “Đăng ký”

Use Case ID	UC02
Tên Use Case	Đăng ký
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ của ứng dụng
Tác nhân	User chưa đăng ký
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn đăng ký tài khoản trong ứng dụng ghi chú
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có gmail Thiết bị đã có kết nối internet
Hậu điều kiện	Người dùng có phiên đăng nhập hợp lệ.
Luồng chính	1. Người dùng truy cập ứng dụng 2. Người dùng chọn Đăng ký 3. Người dùng nhập các thông tin đăng ký: gmail, mật khẩu, nickname; và nhấn Đăng ký 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Định dạng email, độ mạnh mật khẩu). 5. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của Email trong cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống xác thực thông tin đăng ký thành công và gửi mã OTP vào gmail người dùng 7. Người dùng nhập OTP và nhấn xác nhận 8. Hệ thống xác thực đúng mã OTP 9.

	Hệ thống tạo tài khoản mới, lưu vào Cloud Database. 10. Hệ thống tự động đăng nhập và điều hướng người dùng đến màn hình chính.
Luồng thay thế	3a. Người dùng chọn “Tiếp tục với Google” 4a. Hệ thống gọi API của Google để xác thực 5a. Hệ thống lấy thông tin email từ Google, tạo tài khoản và chuyển đến bước 10 của luồng chính.
Luồng ngoại lệ	4. Hệ thống thông báo dữ liệu không hợp lệ 4.1. Quay lại bước 3 5. Hệ thống phát hiện email đã được sử dụng. 5.1. Hệ thống thông báo lỗi "Email này đã được đăng ký". 5.2. Quay lại bước 3. 8.1. Hệ thống thông báo OTP không đúng 8.2. Người dùng nhấn “Gửi lại mã OTP” 8.3. Quay lại bước 7 9.1. Hệ thống không thể kết nối với Cloud. 9.2. Hệ thống thông báo "Máy chủ đang bận, vui lòng thử lại sau".

Bảng 3. Đặc tả Use Case “Quên mật khẩu”

Use Case ID	UC03
Tên Use Case	Quên mật khẩu
Mô tả	Là người dùng đã có tài khoản nhưng

	quên mật khẩu, tôi muốn đặt lại mật khẩu để đăng nhập vào ứng dụng
Tác nhân	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào liên kết Quên mật khẩu tại màn hình Đăng nhập
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản Thiết bị đã kết nối internet
Hậu điều kiện	Mật khẩu cũ bị hủy, mật khẩu mới được lưu vào Database
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện yêu cầu nhập Email đã đăng ký. 2. Người dùng nhập Email và nhấn "Gửi mã xác nhận". 3. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của Email trong cơ sở dữ liệu. 4. Hệ thống tạo một mã xác thực (OTP) 5. Hệ thống gửi Email chứa mã xác thực tới địa chỉ người dùng đã nhập. 6. Hệ thống hiển thị màn hình nhập mã xác thực. 7. Người dùng nhập mã xác thực từ Email. 8. Hệ thống kiểm tra tính chính xác và thời hạn của mã. 9. Hệ thống hiển thị màn hình thiết lập mật khẩu mới. 10. Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu. 11. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới vào cơ sở dữ liệu và hủy mã xác thực. 12. Hệ thống thông báo thành công và điều hướng người dùng về màn hình Đăng nhập.
Luồng ngoại lệ	3.1. Hệ thống không tìm thấy Email.

	3.2. Để bảo mật (tránh dò tìm email), hệ thống vẫn hiển thị thông báo: "Nếu email tồn tại, chúng tôi đã gửi mã xác nhận". 3.3. Kết thúc Use Case. 8.1. Mã người dùng nhập không khớp hoặc đã quá thời gian hiệu lực (ví dụ: > 10 phút). 8.2. Hệ thống báo lỗi "Mã không hợp lệ hoặc đã hết hạn". 8.3. Hệ thống cho phép người dùng nhập lại mã (Quay lại bước 7) hoặc yêu cầu gửi lại mã mới (Quay lại bước 4). 11.1. Mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu không trùng nhau. 11.2. Hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại. (Quay lại bước 10).
--	---

Bảng 4. Đặc tả Use Case “Đăng xuất”

Use Case ID	UC04
Tên Use Case	Đăng xuất
Mô tả	Là người dùng đã đăng nhập, tôi muốn đăng xuất khỏi ứng dụng để đổi tài khoản hoặc đảm bảo an toàn cho các ghi chú của mình khi không sử dụng hoặc khi dùng máy tính chung

Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn nút “Đăng xuất” trong thanh Tab Bar
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đang ở trạng thái đăng nhập. Ứng dụng đang hoạt động và có kết nối mạng
Hậu điều kiện	Hệ thống xóa mọi thông tin xác thực và data local Người dùng trở lại màn hình chính với danh sách ghi chú trống
Luồng chính	1. Người dùng nhấn nút "Đăng xuất". 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất?". 3. Người dùng chọn "Xác nhận". 4. Hệ thống gửi yêu cầu hủy phiên làm việc (Session/Token) lên Server. 5. Hệ thống xóa Token/Session lưu trữ cục bộ trên thiết bị (Local Storage/Cookies). 6. Hệ thống xóa các dữ liệu trong data local 7. Hệ thống điều hướng người dùng quay lại màn hình chính.
Luồng thay thế	3. Người dùng chọn "Hủy". 3.1. Hệ thống đóng hộp thoại, người dùng tiếp tục ở lại màn hình hiện tại.
Luồng ngoại lệ	4. Hệ thống không thể kết nối với Server để hủy Token (mất kết nối

	internet). 4.1. Hệ thống vẫn ưu tiên xóa Token cục bộ trên thiết bị để đảm bảo an toàn cho người dùng tại chỗ. 4.2. Hệ thống thông báo: "Bạn đã đăng xuất cục bộ. Phiên làm việc trên máy chủ sẽ tự hết hạn sau." 4.3. Hệ thống điều hướng về màn hình chính (danh sách trống).
--	---

Bảng 5. Đặc tả Use Case "Tạo ghi chú văn bản"

Use Case ID	UC05
Tên Use Case	Tạo ghi chú văn bản
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn tạo ghi chú văn bản để ghi lại nội dung, ý tưởng, thông tin bất kỳ
Tác nhân	User web, mobile đã hoặc chưa đăng nhập
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Tạo ghi chú mới”
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã vào ứng dụng
Hậu điều kiện	Ghi chú văn bản được tạo và lưu vào hệ thống. Sau đó xuất hiện trên danh sách ghi chú chính
Luồng chính	1. Người dùng ấn “Tạo ghi chú mới” 2. Hệ thống mở trình soạn thảo 3. Người dùng nhập tiêu đề, nội dung 4. Hệ thống tự động lưu ghi chú 5. Khi thoát khỏi trình soạn thảo, ghi chú mới được tạo và được viết nội

	dung sẽ xuất hiện trên đầu danh sách ghi chú chính
--	--

Bảng 6. Đặc tả Use Case "Tạo ghi chú Todolist"

Use Case ID	UC06
Tên Use Case	Tạo ghi chú Todolist
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn tạo ghi chú dạng danh sách công việc để quản lý các nhiệm vụ cần hoàn thành, có thể đánh dấu đã/chưa hoàn thành
Tác nhân	User web, mobile đã hoặc chưa đăng nhập
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Tạo ghi chú Todolist”
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã vào ứng dụng
Hậu điều kiện	1 danh sách ghi chú Todolist được tạo mới và lưu vào hệ thống. Ghi chú sẽ xuất hiện ở đầu danh sách ghi chú chính
Luồng chính	1. Người dùng chọn chức năng “Tạo ghi chú Todolist” 2. Hệ thống mở trình soạn thảo Todolist (danh sách dòng công việc, nút thêm công việc..) 3. Người dùng ghi chú vào to do list. 4. Hệ thống tự động lưu ghi chú 5. Khi thoát khỏi trình soạn thảo, ghi chú Todolist sẽ xuất hiện trên đầu danh sách ghi chú chính
Luồng thay thế	1.1. Người dùng vào trình chỉnh sửa ghi chú mà họ muốn tạo Todolist 1.2. Người dùng chọn chức năng “Hiện thị Todolist”

	1.3. Hệ thống chuyển các đoạn văn bản thành từng dòng trong Todolist và tự động lưu ghi chú.
--	--

Bảng 7. Đặc tả Use Case "Sửa ghi chú".

Use Case ID	UC07
Tên Use Case	Sửa ghi chú
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn sửa nội dung của ghi chú đã có để cập nhật thông tin
Tác nhân	User web, mobile đã hoặc chưa đăng nhập
Điều kiện kích hoạt	Người dùng truy cập vào ghi chú muốn sửa
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã vào ứng dụng
Hậu điều kiện	Ghi chú được sửa đổi với nội dung mới. Thời gian sửa đổi ghi chú được cập nhật.
Luồng chính	1. Người dùng truy cập vào ghi chú mà họ muốn sửa 2. Người dùng cập nhật nội dung trong ghi chú 3. Hệ thống tự động lưu ghi chú với nội dung mới được chỉnh sửa

Bảng 8. Đặc tả Use Case "Xóa ghi chú"

Use Case ID	UC08
Tên Use Case	Tạo ghi chú văn bản
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn xóa ghi chú

	không cần thiết
Tác nhân	User web, mobile đã hoặc chưa đăng nhập
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn xóa ghi chú
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã vào ứng dụng
Hậu điều kiện	Ghi chú bị xóa và được đưa vào mục “Thùng rác”, không hiển thị trong danh sách chính
Luồng chính	1. Người dùng chọn 1 hoặc nhiều ghi chú 2. Người dùng nhấn “Xóa ghi chú:” 3. Hệ thống đưa ghi chú vào thùng rác. 4. Sau 7 ngày ghi chú nằm trong thùng rác, hệ thống tự động xóa vĩnh viễn ghi chú

Bảng 9. Đặc tả Use Case "Tìm kiếm ghi chú"

Use Case ID	UC09
Tên Use Case	Tìm kiếm ghi chú
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm ghi chú để nhanh chóng tìm được ghi chú cần thiết
Tác nhân	User web, mobile đã hoặc chưa đăng nhập
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào thanh “Tìm kiếm”
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã vào ứng dụng
Hậu điều kiện	Hệ thống trả về danh sách ghi chú phù hợp với nội dung tìm kiếm

Luồng chính	1. Người dùng nhấp vào ô tìm kiếm trên thanh công cụ 2. Người dùng nhập nội dung có trong ghi chú cần tìm kiếm 3. Hệ thống thực hiện tìm kiếm theo thời gian thực hoặc khi người dùng ấn nút “Tìm kiếm” 4. Hệ thống hiển thị các ghi chú phù hợp với nội dung tìm kiếm 5. Người dùng có thể ấn vào ghi chú kết quả để xem chi tiết
Luồng ngoại lệ	4.1. Hệ thống không tìm được ghi chú có nội dung phù hợp. <i>Use Case dừng lại</i>

Bảng 10. Đặc tả Use Case "Lọc ghi chú"

Use Case ID	UC10
Tên Use Case	Lọc ghi chú
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn lọc ghi chú để tìm ghi chú phù hợp tiêu chí
Tác nhân	User
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào biểu tượng lọc
Điều kiện tiên quyết	Người dùng ở màn hình chính của ứng dụng
Hậu điều kiện	Kết quả hiển thị phù hợp nội dung lọc
Luồng chính	1. Người dùng nhấn vào nút “Lọc” 2. Hệ thống hiển thị các tùy chọn lọc: Tag, Lời nhắc, Ảnh, Todolist, Cộng tác viên, Sắp xếp theo thời gian/ thứ tự bảng chữ cái 3. Người dùng chọn một hoặc nhiều tiêu chí 4. Người dùng nhấn “Áp dụng”

	5. Hệ thống truy vấn trong bộ nhớ cục bộ (Local) các ghi chú thỏa mãn tiêu chí. 6. Hệ thống làm mới danh sách và chỉ hiển thị các ghi chú khớp với bộ lọc. 7. Hệ thống hiển thị trạng thái "Đang lọc theo: [Tiêu chí]" để người dùng biết.
Luồng thay thế	1. Người dùng nhấn nút "X" hoặc "Xóa bộ lọc". 2. Hệ thống hiển thị lại toàn bộ danh sách ghi chú ban đầu.

Bảng 11. Đặc tả Use Case "Lưu trữ"

Use Case ID	UC11
Tên Use Case	Lưu trữ
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn lưu trữ ghi chú để đưa nó ra khỏi danh sách ghi chú chính mà không cần xóa
Tác nhân	User
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn lưu trữ ghi chú
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã vào ứng dụng. Ghi chú cần lưu trữ đang ở danh sách ghi chú chính
Hậu điều kiện	Ghi chú được lưu trữ và chuyển vào danh sách lưu trữ
Luồng chính	1. Người dùng chọn ghi chú cần lưu trữ 2. Người dùng chọn chức năng lưu trữ 3. Hệ thống lưu trữ ghi chú 4. Danh sách ghi chú chính và danh sách lưu trữ được cập nhật, ghi chú

	được chuyển vào phần lưu trữ.
Luồng thay thế	4.1. Hệ thống hiển thị thông báo nhỏ ở màn hình “Đã lưu trữ ghi chú” và nút “Hủy” bên cạnh 4.2. Người dùng nhấn nút “Hủy” 4.3. Ghi chú bị hủy lưu trữ, trở lại trạng thái ban đầu

Bảng 12. Đặc tả Use Case "Gắn tag"

Use Case ID	UC12
Tên Use Case	Gắn Tag
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn gắn 1 hoặc nhiều tag cho ghi chú để phân loại và dễ tìm kiếm
Tác nhân	User
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn gắn tag cho ghi chú
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã vào ứng dụng. Ghi chú cần gắn tag đang tồn tại.
Hậu điều kiện	Tag thành công vào ghi chú, người dùng có thể tìm kiếm ghi chú theo tag đó
Luồng chính	1. Người dùng chọn ghi chú cần gắn tag 2. Người dùng chọn chức năng gắn tag 3. Hệ thống hiển thị ô nhập tag mới và tag đã có trước đó (nếu có) 4. Người dùng nhập tên tag cho ghi chú rồi xác nhận 5. Hệ thống gắn tag cho ghi chú 6. Hệ thống hiển thị tag của ghi chú.

Luồng thay thế	1.1. Người dùng vào trình chỉnh sửa ghi chú mà mình muốn gắn tag. 1.2. Người dùng chọn chức năng gắn tag trong trình chỉnh sửa. 1.3. Hệ thống hiển thị ô nhập tag mới và tag đã có trước đó (nếu có) 1.4. Người dùng nhập tên tag cho ghi chú rồi xác nhận 1.5. Hệ thống gắn tag cho ghi chú 1.6. Hệ thống hiển thị tag của ghi chú.
Luồng ngoại lệ	4.1. Người dùng nhập tên tag vượt quá giới hạn ký tự

Bảng 13. Đặc tả Use Case "Ghim ghi chú"

Use Case ID	UC13
Tên Use Case	Ghim ghi chú
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn ghim ghi chú quan trọng lên đầu danh sách để dễ dàng truy cập
Tác nhân	User
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn ghim ghi chú quan trọng
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã vào ứng dụng. Ghi chú cần ghim đang tồn tại ở trạng thái “chưa được ghim”
Hậu điều kiện	Ghi chú được ghim và được đưa lên đầu danh sách ghi chú chính
Luồng chính	1. Người dùng chọn ghi chú cần ghim 2. Người dùng chọn chức năng ghim ghi chú 3. Hệ thống đưa ghi chú lên đầu danh sách, kèm thêm cập nhật trạng thái “đã ghim” kèm biểu tượng ghi chú

	được ghim
Luồng thay thế	1.1. Người dùng vào trình chỉnh sửa ghi chú mà mình muốn ghim. 1.2. Người dùng chọn chức năng ghim ghi chú trong trình chỉnh sửa. 1.3. Hệ thống đưa ghi chú lên đầu danh sách, kèm thêm cập nhật trạng thái “đã ghim” kèm biểu tượng ghi chú được ghim

Bảng 14. Đặc tả Use Case "Đặt nhắc hẹn"

Use Case ID	UC14
Tên Use Case	Đặt nhắc hẹn
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn đặt thời gian nhắc hẹn cho một ghi chú cụ thể
Tác nhân	User
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn thiết lập thông báo nhắc hẹn cho một ghi chú
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã vào ứng dụng
Hậu điều kiện	Hệ thống lưu lại thời gian nhắc hẹn cho ghi chú và gửi thông báo nhắc hẹn vào đúng thời điểm
Luồng chính	1. Người dùng chọn ghi chú muốn đặt nhắc hẹn 2. Người dùng chọn chức năng “Đặt nhắc hẹn” 3. Hệ thống hiển thị giao diện cho phép chọn thời gian nhắc hẹn 4. Người dùng chọn thời gian mong muốn và xác nhận 5. Hệ thống lưu thời gian nhắc hẹn, thông báo “Đã đặt thời gian nhắc hẹn thành công”

Bảng 15. Đặc tả Use Case "Thêm cộng tác viên"

Use Case ID	UC15
Tên Use Case	Thêm cộng tác viên
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn thêm 1 hoặc nhiều người khác làm cộng tác viên cho một ghi chú để họ có thể xem và chỉnh sửa cùng tôi
Tác nhân	User
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Thêm cộng tác viên” của ghi chú.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã vào ứng dụng
Hậu điều kiện	Cộng tác viên được thêm vào ghi chú. Họ có quyền xem và chỉnh sửa ghi chú
Luồng chính	1. Người dùng thêm cộng tác viên tại ghi chú người dùng mong muốn 2. Hệ thống hiển thị ô nhập tên/email của người khác 3. Người dùng nhập thông tin và xác nhận 4. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ rồi thêm người dùng vào danh sách cộng tác viên
Luồng thay thế	1.1. Người dùng mở trình chỉnh sửa ghi chú 1.2. Người dùng chọn chức năng “Thêm cộng tác viên” tại trình chỉnh sửa 1.3. Hệ thống hiển thị ô nhập tên/email của người khác 1.4. Người dùng nhập thông tin và xác nhận

	1.5. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ rồi thêm người dùng vào danh sách cộng tác viên
Luồng ngoại lệ	4a. Người dùng không tồn tại trong hệ thống. Hệ thống hiển thị thông báo “Người dùng không tồn tại” <i>Use Case dùng lại</i>

Bảng 16. Đặc tả Use Case “Hủy cộng tác viên”

Use Case ID	UC16
Tên Use Case	Hủy cộng tác viên
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn xóa 1 hoặc nhiều cộng tác viên khỏi ghi chú để họ không còn quyền truy cập và chỉnh sửa ghi chú đó nữa
Tác nhân	User
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Hủy cộng tác viên”
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã vào ứng dụng
Hậu điều kiện	Cộng tác viên bị xóa khỏi ghi chú. Họ không còn quyền truy cập và chỉnh sửa ghi chú đó nữa
Luồng chính	1. Người dùng mở một ghi chú có danh sách cộng tác viên 2. Người dùng chọn những cộng tác viên muốn hủy 3. Người dùng ấn “Hủy cộng tác viên” 4. Hệ thống xóa cộng tác viên ra khỏi ghi chú

Bảng 17. Đặc tả Use Case “Xem thùng rác”

Use Case ID	UC17
Tên Use Case	Xem thùng rác
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn xem danh sách các ghi chú bị xóa để khôi phục hoặc xóa chúng vĩnh viễn.
Tác nhân	User
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào “Thùng rác” trong Tab Bar
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã vào ứng dụng
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị danh sách các ghi chú bị xóa và người dùng
Luồng chính	1. Người dùng nhấn vào “Thùng rác” ở Tab Bar 2. Hệ thống hiển thị danh sách các ghi chú bị xóa có trong thùng rác

Bảng 18. Đặc tả Use Case “Khôi phục ghi chú bị xóa”

Use Case ID	UC18
Tên Use Case	Khôi phục ghi chú bị xóa
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn khôi phục ghi chú để nó quay lại danh sách ghi chú chính
Tác nhân	User

Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn ghi chú trong thùng rác và chọn chức năng khôi phục
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đang ở giao diện thùng rác và ghi chú cần khôi phục đang tồn tại trong thùng rác
Hậu điều kiện	Ghi chú được khôi phục về danh sách chính và người dùng có thể xem và chỉnh sửa ghi chú đã khôi phục
Luồng chính	1. Người dùng đang xem danh sách thùng rác 2. Người dùng chọn ghi chú cần khôi phục 3. Người dùng chọn chức năng khôi phục ghi chú 4. Hệ thống khôi phục ghi chú từ thùng rác sang danh sách ghi chú chính 5. Hệ thống thông báo khôi phục ghi chú thành công 6. Ghi chú được khôi phục biến mất trong thùng rác

Bảng 19. Đặc tả Use Case “Xóa vĩnh viễn ghi chú”

Use Case ID	UC19
Tên Use Case	Xóa vĩnh viễn ghi chú
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn xóa vĩnh viễn ghi chú đang tồn tại trong thùng rác để giải phóng bộ nhớ
Tác nhân	User
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn ghi chú trong thùng rác và chọn chức năng xóa ghi chú vĩnh viễn

Điều kiện tiên quyết	Người dùng đang ở giao diện thùng rác và ghi chú cần xóa tồn tại ở thùng rác
Hậu điều kiện	Ghi chú bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục
Luồng chính	1. Người dùng đang xem danh sách thùng rác 2. Người dùng chọn ghi chú cần xóa vĩnh viễn 3. Người dùng chọn chức năng xóa vĩnh viễn ghi chú khỏi thùng rác 4. Hệ thống hỏi xác nhận xóa vĩnh viễn ghi chú 5. Người dùng chọn xác nhận 6. Hệ thống xóa ghi chú vĩnh viễn 7. Hệ thống thông báo xóa ghi chú thành công 8. Ghi chú bị xóa biến mất trong thùng rác
Luồng thay thế	
Luồng ngoại lệ	4.1. Người dùng chọn hủy khi hệ thống hỏi xác nhận xóa ghi chú. Hệ thống đóng hộp thoại và người dùng trở về giao diện thùng rác <i>Use Case dừng lại</i>

Bảng 20. Đặc tả Use Case "Xem lưu trữ"

Use Case ID	UC20
Tên Use Case	Xem lưu trữ
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn lưu trữ các ghi chú để tiện lợi cho việc quản lý ghi chú quan trọng

Tác nhân	User
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Lưu trữ” của ứng dụng
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã vào ứng dụng
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị danh sách ghi chú đã lưu trữ, người dùng có thể xem và quản lý các ghi chú được lưu trữ
Luồng chính	1. Người dùng chọn mục “Lưu trữ” trong ứng dụng 2. Hệ thống hiển thị danh sách các ghi chú đã được lưu trữ
Luồng thay thế	
Luồng ngoại lệ	2.1. Không có ghi chú nào được lưu trữ. Hệ thống hiển thị “Chưa có ghi chú nào được lưu trữ” <i>Use Case dừng lại</i>

Bảng 21. Đặc tả Use Case “Hủy lưu trữ”

Use Case ID	UC21
Tên Use Case	Hủy lưu trữ
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn hủy lưu trữ ghi chú bất kỳ đã được lưu trữ từ trước
Tác nhân	User
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn ghi chú trong danh sách ghi chú được lưu trữ và chọn chức năng hủy lưu trữ
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã vào ứng dụng, có ít nhất 1 ghi chú tồn tại trong danh sách ghi chú được lưu trữ

Hậu điều kiện	Ghi chú được chuyển về từ danh sách lưu trữ sang danh sách ghi chú chính
Luồng chính	1. Người dùng chọn mục “Lưu trữ” trong ứng dụng 2. Hệ thống hiển thị danh sách các ghi chú đã được lưu trữ 3. Người dùng chọn ghi chú để hủy lưu trữ 4. Người dùng xác nhận hủy lưu trữ ghi chú 5. Hệ thống thông báo hủy lưu trữ ghi chú thành công 6. Ghi chú bị hủy lưu trữ biến mất khỏi danh sách lưu trữ và về danh sách chính. Danh sách lưu trữ được cập nhật

Bảng 22. Đặc tả Use Case “Sửa profile”

Use Case ID	UC22
Tên Use Case	Sửa Profile
Mô tả	Là người dùng đã đăng nhập, tôi muốn xem và chỉnh sửa thông tin hồ sơ cá nhân để cập nhật thông tin hoặc tăng cường bảo mật
Tác nhân	User web, mobile đã đăng nhập
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Sửa profile”
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập thành công và vào ứng dụng
Hậu điều kiện	Người dùng có thể xem và thay đổi các thông tin trong profile, các thay đổi được lưu vào hệ thống

Luồng chính	1. Người dùng chọn chức năng “Sửa profile” 2. Hệ thống hiển thị màn hình hồ sơ với đầy đủ thông tin người dùng 3. Người dùng sửa profile (avatar, tên tài khoản, mật khẩu) 4. Người dùng lưu các thay đổi của profile 5. Sau khi hoàn thành, hệ thống quay lại màn hình profile với thông tin được cập nhật
--------------------	---

Bảng 23. Đặc tả Use Case “Sửa cấu hình hệ thống”

Use Case ID	UC23
Tên Use Case	Sửa cấu hình hệ thống
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn thay đổi các cài đặt hệ thống (giao diện, thông báo,..) để tùy chỉnh trải nghiệm sử dụng ứng dụng
Tác nhân	User
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Cấu hình hệ thống” trong ứng dụng
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã vào ứng dụng
Hậu điều kiện	Các cài đặt hệ thống được cập nhật theo lựa chọn của người dùng. Ứng dụng áp dụng thay đổi ngay lập tức
Luồng chính	1. Người dùng chọn chức năng “Cấu hình hệ thống” trong ứng dụng 2. Hệ thống hiển thị màn hình cài đặt với các tùy chọn (giao diện, thông báo..) 3. Người dùng thay đổi các tùy chọn theo ý muốn

	4. Khi thoát cấu hình hệ thống, hệ thống lưu những thay đổi và áp dụng ngay lập tức
--	---