PHÒNG GD&ĐT TP HÀ TĨNH
TRƯỜNG THCS NAM HÀ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: TOÁN – KHỐI 7

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (36 câu)

Trong mỗi câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 36, chọn một chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cách viết nào sau đây biểu diễn một số hữu tỉ?

A. $\frac{6,5}{14}$ **B.** $\frac{3}{7}$ **C.** $\frac{21}{0}$ **D.** $\frac{15}{0,2}$

Câu 2. Cho trục số:



Điểm B biểu diễn số hữu tỉ nào?

A. $\frac{7}{5}$ **B.** $-\frac{2}{5}$ **C.** $\frac{9}{5}$ **D.** $\frac{3}{5}$

Câu 3. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $(-x)^1 = -x$ **B.** $x^0 = 1\ (x \neq 0)$ **C.** $x^1 = 1$ **D.** $x^{a+1} = x^a \cdot x$

Câu 4. Chọn phát biểu đúng. Với $a, b, c \neq 0$:

A. Nếu $a + b = c$ thì $a = c - b$
B. Nếu $a + b = c$ thì $a = c + b$
C. Nếu $a + b = c$ thì $a = b - c$
D. Nếu $a + b = c$ thì $a = -c - b$

Câu 5. Số thập phân $0,363636\ldots$ được viết dưới dạng thu gọn (có chu kì trong ngoặc) là:

A. $0,(363)$ **B.** $0,(36)$ **C.** $0,(3)$ **D.** $0,3(63)$

Câu 6. Trong các số sau, đâu là số vô tỉ?

A. $\sqrt{121}$ **B.** $0,(12)$ **C.** $0,010010001\ldots$ **D.** $-3,12(345)$


Câu 7. Căn bậc hai số học của 81 là:

A. 9 và -9 **B.** $\frac{1}{81}$ **C.** 9 **D.** $\frac{81}{2}$

Câu 8. Căn bậc hai số học của 4 là:


A. ± 2 **B.** -2 **C.** 2 **D.** $\sqrt{16}$

Câu 9. Quan sát hình vẽ bên. Góc kề bù với $\widehat{xEn}$ là:



A. $\widehat{mEy}$ **B.** $\widehat{mEx}$
C. $\widehat{nEy}$ **D.** $\widehat{mEx}$ và $\widehat{nEy}$

Câu 10. Cho hình vẽ bên, chọn phát biểu đúng:



A. $\widehat{xOz} + \widehat{yOz} = \widehat{xOy}$ **B.** $\widehat{xOz} + \widehat{xOy} = \widehat{yOz}$
C. $\widehat{xOy} + \widehat{yOz} = \widehat{xOz}$ **D.** $\widehat{xOz} + \widehat{yOz} = \widehat{xOz}$

Câu 11. Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b phân biệt và trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì:

A. a song song với b **B.** a cắt b **C.** a vuông góc với b **D.** a trùng với b

Câu 12. Phát biểu đúng về tiên đề Euclid là:

A. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

B. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó.


C. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, không kẻ được đường thẳng song song với đường thẳng đó.

D. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, kẻ được ít nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Câu 13. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\frac{5}{9} \in \mathbb{Q}$ **B.** $\frac{1}{3} \in \mathbb{Z}$ **C.** $-\frac{8}{5} \notin \mathbb{N}$ **D.** $-11 \in \mathbb{N}$

Câu 14. Cho hai số hữu tỉ a và b được biểu diễn trên trục số như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. $b > 0 > a$ **B.** $b > a$

C. $b < a < 0$ **D.** $0 < b < a$

Câu 15. Biểu thức $\left(-\frac{2}{5}\right)^3$ bằng:

A. $\frac{4}{25}$ **B.** $-\frac{4}{25}$ **C.** $\frac{8}{125}$ **D.** $-\frac{8}{125}$

Câu 16. Kết quả của phép tính $6^6 : (-6)^3$ là:

A. $(-6)^3$ **B.** 6^3 **C.** 6^2 **D.** $(-6)^2$

Câu 17. Phân số $\frac{11}{24}$ được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:

A. $0,(458)3$ **B.** $0,45(83)$ **C.** $0,458(3)$ **D.** $0,458$

Câu 18. Số 9 là căn bậc hai số học của số nào?

A. 81 **B.** -81 **C.** 3 **D.** -3

Câu 19. Số đối của số $\sqrt{3}$ là:

A. $\sqrt{3}$ **B.** $-\sqrt{3}$ **C.** $\frac{1}{\sqrt{3}}$ **D.** $-\frac{1}{\sqrt{3}}$


Câu 20. Làm tròn số $542,2448$ đến hàng phần chục là:

A. $542,2$ **B.** $542,3$ **C.** $542,255$ **D.** $542,54$

Câu 21. Tổng ba góc của một tam giác bằng:

A. 30° **B.** 60° **C.** 180° **D.** 90°

Câu 22. Cho hình vẽ bên, biết $\widehat{A_2} = 68^\circ$. Tính số đo $\widehat{A_3}$:



A. $\widehat{A_3} = 112^\circ$ **B.** $\widehat{A_3} = 68^\circ$

C. $\widehat{A_3} = 34^\circ$ **D.** $\widehat{A_3} = 86^\circ$

Câu 23. Nếu $a \parallel b$ và $b \perp c$ thì:

A. $a \perp b$ **B.** $a \perp c$ **C.** $a \parallel c$ **D.** $b \parallel c$

Câu 24. Qua một điểm ở ngoài đường thẳng, ta kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng đó?

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** Vô số

Câu 25. Số đối của số hữu tỉ $-0,2$ là:

A. $0,2$ **B.** $-\dfrac{1}{5}$ **C.** 5 **D.** -5

Câu 26. Cho hai số hữu tỉ a và b biểu diễn trên trục số như hình bên. Chọn khẳng định đúng:



A. $b > 0 > a$ **B.** $b > a > 0$

C. $b < a < 0$ **D.** $b < 0 < a$

Câu 27. Giá trị của $\left(\dfrac{3}{5}\right)^3$ bằng:

A. $\dfrac{9}{15}$ **B.** $\dfrac{27}{125}$ **C.** $-\dfrac{9}{15}$ **D.** $-\dfrac{27}{125}$

Câu 28. Cho các số hữu tỉ a, b, c, d thỏa mãn $a - b + c = d$. Khi đó:

A. $a - b + c + d = 0$ **B.** $a = b + c + d$

C. $b = d - a - c$ **D.** $c = b - a + d$

Câu 29. Trong các số sau, số nào là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. $2,3$ **B.** $3,7557$ **C.** $-0,25$ **D.** $-6,12(63)$

Câu 30. Làm tròn số $102,0379$ đến chữ số thập phân thứ nhất là:

A. $102,1$ **B.** $102,0$ **C.** $102,2$ **D.** $102,3$

Câu 31. Cho ΔABC, biết $\widehat{A} = 30^\circ$, $\widehat{B} = 70^\circ$ thì $\widehat{C}$ có số đo là:

A. 30° **B.** 70° **C.** 100° **D.** 80°

Câu 32. Tổng hai góc nhọn của một tam giác vuông bằng:

A. 30° **B.** 60° **C.** 45° **D.** 90°

Câu 33. Tìm chữ số a thích hợp để $-1,2345 > -1,23a4$:

A. 0 **B.** 4 **C.** 5 **D.** 2

Câu 34. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hai góc đối đỉnh thì bù nhau **B.** Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

C. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh **D.** Hai góc đối đỉnh thì phụ nhau

Câu 35. Cho tia Ot là tia phân giác của góc $\widehat{xOy}$. Khẳng định nào sau đây là đúng nhất?

A. $\widehat{xOy} = \widehat{yOt}$ **B.** $\widehat{xOt} + \widehat{yOt} = \widehat{xOy}$

C. $\widehat{xOt} = \widehat{yOt} = \dfrac{\widehat{xOy}}{2}$ **D.** $\widehat{xOy} - \widehat{yOt} = \widehat{xOt}$

Câu 36. Cho ba đường thẳng a, b, c. Biết $a \parallel b$ và $a \parallel c$ ta suy ra:

A. $c \parallel b$ **B.** b và c cắt nhau

C. b vuông góc với c **D.** b vuông góc với a và c

— HẾT PHẦN ĐỀ BÀI —

BẢNG ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT (CÂU 1 – 36)

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Câu	Đ/A	Câu	Đ/A	Câu	Đ/A	Câu	Đ/A	Câu	Đ/A	Câu	Đ/A
1	**B**	7	**C**	13	**A**	19	**B**	25	**A**	31	**D**
2	**D**	8	**C**	14	**D**	20	**A**	26	**C**	32	**D**
3	**C**	9	**D**	15	**D**	21	**C**	27	**B**	33	**C**
4	**A**	10	**C**	16	**A**	22	**A**	28	**D**	34	**B**
5	**B**	11	**A**	17	**C**	23	**B**	29	**D**	35	**C**
6	**C**	12	**A**	18	**A**	24	**B**	30	**B**	36	**A**

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU

Câu 1. Chọn **B**. Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$. Phân số $\frac{3}{7}$ thỏa mãn định nghĩa.

Câu 2. Chọn **D**. Đoạn thẳng đơn vị từ 0 đến 1 được chia thành 5 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với $\frac{1}{5}$. Điểm B ở vạch thứ 3 bên phải điểm 0 nên biểu diễn số $\frac{3}{5}$.

Câu 3. Chọn **C**. Với mọi x, ta có $x^1 = x$. Do đó $x^1 = 1$ là sai.

Câu 4. Chọn **A**. Quy tắc chuyển vế: $a + b = c \iff a = c - b$.

Câu 5. Chọn **B**. Phần thập phân lặp lại liên tiếp nhóm chữ số 36 nên chu kì là 36, viết thu gọn là $0,(36)$.

Câu 6. Chọn **C**. $\sqrt{121} = 11 \in \mathbb{Q}$; $0,(12)$ và $-3,12(345)$ là số thập phân vô hạn tuần hoàn nên là số hữu tỉ; $0,010010001\ldots$ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên là số vô tỉ.

Câu 7. Chọn **C**. Căn bậc hai số học của 81 là $\sqrt{81} = 9$ (giá trị không âm duy nhất).

Câu 8. Chọn **C**. Căn bậc hai số học của 4 là $\sqrt{4} = 2$.

Câu 9. Chọn **D**. Góc $\widehat{xEn}$ kề bù với $\widehat{mEx}$ (trên đường thẳng mn) và kề bù với $\widehat{nEy}$ (trên đường thẳng xy).

Câu 10. Chọn **C**. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên $\widehat{xOy} + \widehat{yOz} = \widehat{xOz}$.

Câu 11. Chọn **A**. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng và có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song ($a \parallel b$).

Câu 12. Chọn **A**. Tiên đề Euclid: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Câu 13. Chọn **A**. $\frac{5}{9}$ là số hữu tỉ nên $\frac{5}{9} \in \mathbb{Q}$ đúng. *(Lưu ý: phương án C $-\frac{8}{5} \notin \mathbb{N}$ về mặt toán học cũng đúng do lỗi in ấn của đề bài)*.

Câu 14. Chọn **D**. Trên trục số nằm ngang, điểm 0 ở bên trái b, điểm b ở bên trái a nên $0 < b < a$.

Câu 15. Chọn **D**. $\left(-\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{(-2)^3}{5^3} = -\frac{8}{125}$.

Câu 16. Chọn **A**. $6^6 : (-6)^3 = 6^6 : [-(6^3)] = -(6^3) = (-6)^3$.

Câu 17. Chọn **C**. Thực hiện phép chia $11 : 24 = 0,458333\ldots = 0,458(3)$.

Câu 18. Chọn **A**. Số 9 là căn bậc hai số học của số $x \geq 0$ thỏa mãn $\sqrt{x} = 9 \iff x = 9^2 = 81$.

Câu 19. Chọn **B**. Số đối của $\sqrt{3}$ là $-\sqrt{3}$.

Câu 20. Chọn **A**. Chữ số hàng phần chục là 2, chữ số đứng ngay sau là $4 < 5$ nên làm tròn thành $542,2$.

Câu 21. Chọn **C**. Tổng ba góc trong một tam giác bằng $180°$.

Câu 22. Chọn **A**. Góc $\widehat{A}_2$ và $\widehat{A}_3$ kề bù nên $\widehat{A}_3 = 180° - 68° = 112°$.

Câu 23. Chọn **B**. Đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia: $a \perp c$.

Câu 24. Chọn **B**. Theo tiên đề Euclid, chỉ kẻ được duy nhất 1 đường thẳng song song.

Câu 25. Chọn **A**. Số đối của $-0,2$ là $-(-0,2) = 0,2$.

Câu 26. Chọn **C**. Trên trục số, b nằm bên trái a, a nằm bên trái 0 nên $b < a < 0$.

Câu 27. Chọn **B**. $\left(\dfrac{3}{5}\right)^3 = \dfrac{3^3}{5^3} = \dfrac{27}{125}$.

Câu 28. Chọn **D**. Từ $a - b + c = d \implies c = b - a + d$.

Câu 29. Chọn **D**. Số $-6,12(63)$ có chu kì (63) lặp lại vô hạn lần nên là số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Câu 30. Chọn **B**. Chữ số hàng phần mười là 0, ngay sau là $3 < 5$ nên làm tròn thành $102,0$.

Câu 31. Chọn **D**. $\widehat{C} = 180^\circ - (30^\circ + 70^\circ) = 80^\circ$.

Câu 32. Chọn **D**. Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau nên tổng của chúng bằng 90°.

Câu 33. Chọn **C**. $-1,2345 > -1,23a4 \iff 1,2345 < 1,23a4 \implies a \geq 5$. Chọn $a = 5$.

Câu 34. Chọn **B**. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Câu 35. Chọn **C**. Tia phân giác chia góc thành hai góc bằng nhau và bằng một nửa góc đó: $\widehat{xOt} = \widehat{yOt} = \dfrac{\widehat{xOy}}{2}$.

Câu 36. Chọn **A**. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau: $c \parallel b$.