BẢNG ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT (CÂU 1 – 36)

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Câu	Đ/A	Câu	Đ/A	Câu	Đ/A	Câu	Đ/A	Câu	Đ/A	Câu	Đ/A
1	**B**	7	**C**	13	**A**	19	**B**	25	**A**	31	**D**
2	**D**	8	**C**	14	**D**	20	**A**	26	**C**	32	**D**
3	**C**	9	**D**	15	**D**	21	**C**	27	**B**	33	**C**
4	**A**	10	**C**	16	**A**	22	**A**	28	**D**	34	**B**
5	**B**	11	**A**	17	**C**	23	**B**	29	**D**	35	**C**
6	**C**	12	**A**	18	**A**	24	**B**	30	**B**	36	**A**

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU

Câu 1. Chọn **B**. Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$. Phân số $\frac{3}{7}$ thỏa mãn định nghĩa.

Câu 2. Chọn **D**. Đoạn thẳng đơn vị từ 0 đến 1 được chia thành 5 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với $\frac{1}{5}$. Điểm B ở vạch thứ 3 bên phải điểm 0 nên biểu diễn số $\frac{3}{5}$.

Câu 3. Chọn **C**. Với mọi x, ta có $x^1 = x$. Do đó $x^1 = 1$ là sai.

Câu 4. Chọn **A**. Quy tắc chuyển vế: $a + b = c \iff a = c - b$.

Câu 5. Chọn **B**. Phần thập phân lặp lại liên tiếp nhóm chữ số 36 nên chu kì là 36, viết thu gọn là $0,(36)$.

Câu 6. Chọn **C**. $\sqrt{121} = 11 \in \mathbb{Q}$; $0,(12)$ và $-3,12(345)$ là số thập phân vô hạn tuần hoàn nên là số hữu tỉ; $0,010010001\ldots$ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên là số vô tỉ.

Câu 7. Chọn **C**. Căn bậc hai số học của 81 là $\sqrt{81} = 9$ (giá trị không âm duy nhất).

Câu 8. Chọn **C**. Căn bậc hai số học của 4 là $\sqrt{4} = 2$.

Câu 9. Chọn **D**. Góc $\widehat{xEn}$ kề bù với $\widehat{mEx}$ (trên đường thẳng mn) và kề bù với $\widehat{nEy}$ (trên đường thẳng xy).

Câu 10. Chọn **C**. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên $\widehat{xOy} + \widehat{yOz} = \widehat{xOz}$.

Câu 11. Chọn **A**. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng và có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song ($a \parallel b$).

Câu 12. Chọn **A**. Tiên đề Euclid: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Câu 13. Chọn **A**. $\frac{5}{9}$ là số hữu tỉ nên $\frac{5}{9} \in \mathbb{Q}$ đúng. *(Lưu ý: phương án C $-\frac{8}{5} \notin \mathbb{N}$ về mặt toán học cũng đúng do lỗi in ấn của đề bài)*.

Câu 14. Chọn **D**. Trên trục số nằm ngang, điểm 0 ở bên trái b, điểm b ở bên trái a nên $0 < b < a$.

Câu 15. Chọn **D**. $\left(-\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{(-2)^3}{5^3} = -\frac{8}{125}$.

Câu 16. Chọn **A**. $6^6 : (-6)^3 = 6^6 : [-(6^3)] = -(6^3) = (-6)^3$.

Câu 17. Chọn **C**. Thực hiện phép chia $11 : 24 = 0,458333\ldots = 0,458(3)$.

Câu 18. Chọn **A**. Số 9 là căn bậc hai số học của số $x \geq 0$ thỏa mãn $\sqrt{x} = 9 \iff x = 9^2 = 81$.

Câu 19. Chọn **B**. Số đối của $\sqrt{3}$ là $-\sqrt{3}$.

Câu 20. Chọn **A**. Chữ số hàng phần chục là 2, chữ số đứng ngay sau là $4 < 5$ nên làm tròn thành $542,2$.

Câu 21. Chọn **C**. Tổng ba góc trong một tam giác bằng $180°$.

Câu 22. Chọn **A**. Góc $\widehat{A}_2$ và $\widehat{A}_3$ kề bù nên $\widehat{A}_3 = 180° - 68° = 112°$.

Câu 23. Chọn **B**. Đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia: $a \perp c$.

Câu 24. Chọn **B**. Theo tiên đề Euclid, chỉ kẻ được duy nhất 1 đường thẳng song song.

Câu 25. Chọn **A**. Số đối của $-0,2$ là $-(-0,2) = 0,2$.

Câu 26. Chọn **C**. Trên trục số, b nằm bên trái a, a nằm bên trái 0 nên $b < a < 0$.

Câu 27. Chọn **B**. $\left(\dfrac{3}{5}\right)^3 = \dfrac{3^3}{5^3} = \dfrac{27}{125}$.

Câu 28. Chọn **D**. Từ $a - b + c = d \implies c = b - a + d$.

Câu 29. Chọn **D**. Số $-6,12(63)$ có chu kì (63) lặp lại vô hạn lần nên là số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Câu 30. Chọn **B**. Chữ số hàng phần mười là 0, ngay sau là $3 < 5$ nên làm tròn thành $102,0$.

Câu 31. Chọn **D**. $\widehat{C} = 180^\circ - (30^\circ + 70^\circ) = 80^\circ$.

Câu 32. Chọn **D**. Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau nên tổng của chúng bằng 90°.

Câu 33. Chọn **C**. $-1,2345 > -1,23a4 \iff 1,2345 < 1,23a4 \implies a \geq 5$. Chọn $a = 5$.

Câu 34. Chọn **B**. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Câu 35. Chọn **C**. Tia phân giác chia góc thành hai góc bằng nhau và bằng một nửa góc đó: $\widehat{xOt} = \widehat{yOt} = \dfrac{\widehat{xOy}}{2}$.

Câu 36. Chọn **A**. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau: $c \parallel b$.