## SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPHCM TRƯỜNG THPT VIỆT ÂU

## Kỳ THI HỌC Kỳ I – NĂM HỌC 2013 - 2014

Môn thi: Vật Lí 12 (ban cơ bản)

Thời gian làm bài: 60 phút (40 câu trắc nghiệm)

Thứ sáu ngày 20 tháng 12 năm 2013

Mã đề thi 222

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh: Lớp: 12A....

Câu 1: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là:  $x_1 = 6\cos(100\pi t + \frac{\pi}{2})$  (cm) và  $x_2 = 8\cos(100\pi t)$  (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng

- **A.** 2 (cm)
- **B.** 14 (cm)
- **C.** 10 (cm)
- **D.** 8 (cm)

Câu 2: Với một sóng âm, khi cường độ âm tăng gấp 1000 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ tăng thêm

- **A.** 10 (B)
- **B.** 30 (dB)
- **C.** 30 (B)
- **D.** 10 (dB)

Câu 3: Cho mạch điện không phân nhánh RLC với  $R = 50 (\Omega)$ , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  $L = \frac{1}{\pi} \text{ (H), tụ điện có điện dung } C = \frac{10^3}{15\pi} \text{ ($\mu$F)}. \text{ Biểu thức hiệu điện thế hai đầu mạch là:} \\ u = 200\cos(100\pi t + \frac{\pi}{4}) \text{ (V) thì hệ số công suất và công suất tiêu thụ trên toàn mạch là}$ 

**A.**  $\cos \varphi = 1 \text{ và P} = 200 \text{ (W)}$ 

- **B.**  $\cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ và P} = 200 \text{ (W)}$
- C.  $\cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ và P} = 100 \text{ (W)}$
- **D.**  $\cos \varphi = 1 \text{ và P} = 100 \text{ (W)}$

Câu 4: Trong một chu kỳ dao động, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp để thế năng bằng động năng là

 $A.\frac{T}{\epsilon}$ 

 $C.\frac{T}{4}$ 

D.  $\frac{T}{12}$ 

Câu 5: Cho một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước và dao động điều hoà với tần số 20 (Hz). Người ta thấy rằng hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d = 10 (cm) luôn dao động ngược pha với nhau. Tính vận tốc truyền sóng, biết rằng vân tốc đó chỉ vào khoảng từ  $0.8 \text{ (m/s)} \le v \le 1 \text{ (m/s)}$ 

- **A.** v = 0.8 (m/s)
- **B.** v = 1 (m/s)
- C. v = 0.95 (m/s)
- **D.** v = 0.9 (m/s)

Câu 6: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto và số cặp cực là p. Khi rôto quay đều với tốc đô n (vòng/s) thì từ thông gởi qua mỗi cuôn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số f (tính theo đơn vị Hz) là: **A.**  $f = \frac{p \cdot n}{60}$  **B.**  $f = p \cdot n$ 

- C.  $f = \frac{n}{60 \text{ m}}$
- **D.** f = 60.p.n

Câu 7: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 500 vòng. Điện áp hiệu dung giữa hai đầu cuôn sơ cấp là 220 (V). Bỏ qua mọi hao phí. Máy biến áp này là tăng hay hạ áp và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là bao nhiêu

- **A.** máy tăng áp với điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là  $U_2 = 660$  (V)
- **B.** máy hạ áp với điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là  $U_2 = 110$  (V)
- C. máy hạ áp với điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là  $U_2 = 200$  (V)
- **D.** máy tăng áp với điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là  $U_2 = 450$  (V)

**Câu 8:** Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ A = 9 (cm). Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai thời điểm động năng bằng ba lần thế năng dao động là 0,5 (s). Lấy  $\pi^2 \approx 10$ . Gia tốc cực đại của chất điểm có độ lớn là

- **A.**  $a_{max} = 20 \text{ (cm/s}^2)$  **B.**  $a_{max} = 10 \text{ (cm/s}^2)$  **C.**  $a_{max} = 30 \text{ (cm/s}^2)$  **D.**  $a_{max} = 40 \text{ (cm/s}^2)$

Câu 11: Cho mạch điện gồm điện trở $R = 20$ ( $\Omega$ ) mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự					
cảm L = $\frac{0.2}{\pi}$ (H) và tụ điện C = $\frac{10^{-3}}{4\pi}$ (F). Cho điện áp giữa hai đầu mạch là u = $200\sqrt{2}\cos(100\pi t)$					
(V). Hỏi phải ghép thêm vào mạch một tụ $C'$ như thế nào với $C$ để cường độ dòng điện hiệu dụng					
qua mạch đạt giá trị cực đại. T	$\Gamma$ ính $\mathbf{C}'$				
<b>A.</b> Ghép C' nối tiếp với C v	$r$ à giá trị $C' = \frac{10^{-3}}{2\pi}$	(F)			
<b>B.</b> Ghép C' song song với C và giá trị $C' = \frac{10^{-3}}{4\pi}$ (F) <b>C.</b> Ghép C' song song với C và giá trị $C' = \frac{10^{-3}}{2\pi}$ (F) <b>D.</b> Ghép C' nối tiếp với C và giá trị $C' = \frac{10^{-3}}{4\pi}$ (F)					
C. Ghép C' song song với C và giá trị $C' = \frac{10^{-3}}{2\pi}$ (F)					
<b>D.</b> Ghép C' nối tiếp với C và giá trị $C' = \frac{10^{-3}}{4\pi}$ (F)					
Câu 12: Con lắc lò xo gồm vậ					
điều hòa theo phương nằm ng	ang trên quỹ đạo c	dài 8 (cm). O li độ $x = 2$	(cm), thì nó có động năng		
$E_d$ bằng bao nhiêu <b>A.</b> $E_d = 0.048 (J)$ <b>B.</b> E	$E_{\rm s} = 0.024  ({ m I})$	<b>C.</b> $E_d = 0.036 (J)$	$\mathbf{p}_{1} \mathbf{F}_{2} = 0.052  (\mathbf{I})$		
	- , , ,	<del>-</del> : , , ,	* * *		
<b>Câu 13:</b> Đoạn mạch xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp có điện áp hiệu dụng lần lượt là $U_R = 100$ (V), $U_L = 200$ (V), $U_C = 100$ (V). Tính điện áp U giữa hai đầu đoạn mạch					
<b>A.</b> $U = 200\sqrt{2}$ (V) <b>B.</b> U			<b>D.</b> $U = 50 (V)$		
Câu 14: Vật dao động điều họ	oà với phương trìn	$h x = A\cos(\omega t + \varphi) (ca)$	n). Khoảng thời gian ngắn		
nhất vật đi từ vị trí có li độ $x_1$ <b>A.</b> $\frac{T}{4}$ <b>B.</b> $\frac{T}{1}$	$=-\frac{A\sqrt{3}}{a}$ đến vị trí c	có li độ $x_2 = \frac{A}{2}$ là			
$\mathbf{A} \cdot \frac{T}{\mathbf{B}}$ $\mathbf{B} \cdot \frac{T}{\mathbf{B}}$	2	$C^{\frac{T}{2}}$	$\mathbf{D}_{\cdot} \frac{T}{-}$		
	_	_ ,	<del>-</del>		
<b>Câu 15:</b> Một con lắc lò xo gồm vật nặng $m = 0.2$ (kg) gắn vào đầu lò xo có độ cứng $k = 20$ (N/m). Kéo vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng rồi thả nhẹ cho nó dao động, biết tốc độ trung bình trong một					
chu kỳ là $\frac{160}{\pi}$ (cm/s). Cơ năng dao động của con lắc là					
<b>A.</b> E = 0,064 (J) <b>B.</b> E			<b>D.</b> $E = 0.072$ (J)		
<b>Câu 16:</b> Một nguồn phát sóng					
có mức cường độ âm lần lượt là 50 (dB) và 30 (dB) . Biết khoảng cách từ nguồn S đến M là 1 (m)					
, khoảng cách từ S đến điểm N	N là	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
` '	(0 (m)	<b>C.</b> 100 (m)	<b>D.</b> 10 (m)		
<b>Câu 17:</b> Con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình $x = 2\cos(20\pi t - \frac{\hbar}{4})$ (cm). Thế năng và					
động năng của con lắc này da		_	- 0.07()		
	0,01 (s)	<b>C.</b> 0,15 (s)	<b>D.</b> 0,05 (s)		
Câu 18: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp có $C = \frac{4}{3\pi} \cdot 10^{-4}$ (F), $L = \frac{1}{2\pi}$ (H),					
$R = 25$ (Ω). Biểu thức điện áp giữa hai đầu mạch AB là $u_{AB} = 50\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V). Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:					
A. $i = 2\cos(100\pi t - \frac{\pi}{3})$ (A)		<b>B.</b> $i = 2\cos(100\pi t + \frac{\pi}{4})$	) (A)		
C. $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t + \frac{\pi}{6})$ (	(A)	<b>D.</b> $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t)$	$-\frac{\pi}{12}$ ) (A)		
			Trang 2/4 - Mã đề thi 222		
			2		

**Câu 9:** Một trạm phát điện xoay chiều một pha cung cấp một công suất P = 5 (MW) đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây dẫn có điện trở toàn phần là 20 ( $\Omega$ ). Độ sụt điện áp trên đường dây tải bằng 1% điện áp giữa hai cực của trạm phát điện. Biết cường độ dòng điện và hiệu điện thế luôn

Câu 10: Một sóng ngang truyền trên dây có phương trình  $u = 2\cos(2000t - 20x)$  (m). Trong đó x

**C.**  $U_{phát} = 100 (kV)$ 

**C.** v = 400 (cm/s)

**D.**  $U_{ph\acute{a}t} = 200 \text{ (kV)}$ 

**D.** v = 200 (m/s)

cùng pha. Điện áp giữa hai cực của trạm phát điện có giá trị

tính bằng mét, t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên dây là

**A.**  $U_{phát} = 500 \text{ (kV)}$ 

**A.** v = 100 (m/s)

**B.**  $U_{ph\acute{a}t} = 400 (kV)$ 

**B.** v = 300 (cm/s)

Câu 19: Trên một sợ	i dây dài 100 (cm) hai đầ	tu cố định có sóng dừng	g. Kể cả hai nút ở hai đầu	ı dây
thì trên dây có 11 nút	sóng. Biết tần số của són	ng truyền trên dây là 20	00 (Hz). Sóng truyền trêr	ı dây
có tốc độ là				
<b>A.</b> $v = 40 \text{ (m/s)}$	<b>B.</b> $v = 40 \text{ (cm/s)}$	C. v = 50  (cm/s)	<b>D.</b> $v = 50 \text{ (m/s)}$	
Câu 20: Điều kiện đơ	ể hai sóng cơ khi gặp nh	nau, giao thoa được vớ	ri nhau là hai sóng phải	xuất
phát từ hai nguồn dao	động			
Δ có cùng nha har	n đầu và cùng hiện độ			

B. có cùng tần số, cùng phương

C. có cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian

**D.** có cùng biên độ, và có hiệu số pha không đối theo thời gian

**Câu 21:** Tại một điểm M nằm trong môi trường truyền âm có mức cường độ âm là  $L_M = 90$  (dB). Biết cường độ âm chuẩn  $I_0 = 10^{-12}$  (W/m²). Cường độ âm tại M có độ lớn là

**A.** 
$$I_M = 0.001 \text{ (W/m}^2)$$
 **B.**  $I_M = 0.1 \text{ (W/m}^2)$  **C.**  $I_M = 0.01 \text{ (W/m}^2)$  **D.**  $I_M = 1 \text{ (W/m}^2)$ 

Câu 22: Chọn câu đúng. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

A. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha

**B.** trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó vuông pha

C. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha

**D.** gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha

Câu 23: Dây AB dài  $\ell = 1$  (m) có sóng dừng xảy ra với A và B là hai nút. Tốc độ truyền sóng trên dây là 50 (m/s), tần số sóng là 100 (Hz). Kể cả hai nút ở hai đầu A và B thì trên dây có tất cả mấy nút và bụng:

**A.** 4 nút 
$$- 3$$
 bụng **B.** 5 nút  $- 4$  bụng

Câu 24: Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có  $R = 50 \ (\Omega), L = \frac{1}{\pi} \ (H), C = \frac{2}{\pi} \cdot 10^{-4} \ (F).$ Biết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là  $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t + \frac{\pi}{4})$  (A). Biểu thức điện áp tức

thời giữa hai đầu đoạn mạch là: **A.**  $u = 200\cos(100\pi t + \frac{\pi}{2})$  (V)

**B.** 
$$u = 200\sqrt{2}\cos(100\pi t + \frac{\pi}{6})$$
 (V)

C. 
$$u = 200\sqrt{2}\cos(100\pi t)$$
 (V)

**D.** 
$$u = 200\cos(100\pi t - \frac{\pi}{3})$$
 (V)

Câu 25: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 5 cặp cực. Biết tốc độ quay của rôto là 600 vòng/phút. Tìm tần số của suất điện động cảm ứng do máy phát ra

**A.** 
$$f = 100 (Hz)$$

$$\mathbf{B.} \ \mathbf{f} = 200 \ (Hz)$$

**C.** 
$$f = 50 (Hz)$$

**D.** 
$$f = 40 \text{ (Hz)}$$

Câu 26: Điều kiện để xảy ra cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp là

$$\mathbf{A.\,\omega} = \frac{1}{LC}$$

$$\textbf{B.}~Z_L > Z_C$$

$$C.Z_L < Z_C$$

$$\mathbf{D.} \mathbf{f} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

**Câu 27:** Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình  $x_1 = 4\cos(10\pi t - \frac{\pi}{6})$  (cm) và  $x_2 = 2\cos(10\pi t + \frac{\pi}{2})$  (cm). Phương trình dao động tổng hợp  $x = x_1 + x_2 l a$ :

**A.** 
$$x = 4\cos(10\pi t)$$
 (cm)

**B.** 
$$x = 4\sqrt{3}\cos(10\pi t + \frac{\pi}{3})$$
 (cm)

C. 
$$x = 2\sqrt{3}\cos(10\pi t)$$
 (cm)

**D.** 
$$x = 2\cos(10\pi t - \frac{\pi}{6})$$
 (cm)

**Câu 28:** Cho hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ lần lượt là  $A_1 = 3$  (cm) và  $A_2 = 6$  (cm). Biên độ tổng hợp của hai dao động trên có thể nhận các giá trị nào sau đây

**Câu 29:** Vật dao động điều hoà với phương trình  $x = 2\cos(20\pi t + \frac{\pi}{3})$  (cm). Tần số dao động của vât là

**A.** 
$$f = 20 (Hz)$$

**B.** 
$$f = 40 (Hz)$$

**C.** 
$$f = 30 \text{ (Hz)}$$

**D.** 
$$f = 10 (Hz)$$

**Câu 30:** Tại cùng một vị trí địa lý, hai con lắc đơn có chu kỳ dao động lần lượt là  $T_1 = 4$  (s) và  $T_2$  $=\sqrt{7}$  (s), chu kỳ dao động của con lắc thứ ba có chiều dài bằng hiệu chiều dài của hai con lắc nói trên là **A.** T = 1 (s) **B.** T = 3 (s) **C.** T = 2 (s) **D.** T = 4 (s) **Câu 31:** Một đọan mạch gồm một tụ điện có điện dung  $C = \frac{10^{-3}}{12\pi\sqrt{3}}$  (F) mắc nối tiếp với điện trở R = 100 ( $\Omega$ ), mắc đoạn mạch này vào mạng điện xoay chiều có tần số f. Để cường độ dòng điện i lệch pha  $\frac{\pi}{3}$  so với điện áp u ở hai đầu đọan mạch thì tần số f có giá trị là

**A.** f = 50 (Hz)

**B.** f = 40 (Hz)

C. f = 100 (Hz)

**D.** f = 60 (Hz)

Câu 32: Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai

A. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc

- B. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất theo thời gian
- C. Sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng là sóng ngang
- **D.** Sóng cơ học lan truyền trong tất cả môi trường: rắn, lỏng, khí và cả chân không

Câu 33: Các đặc tính sinh lý của âm gồm

C.  $\mathbf{D}\hat{\mathbf{o}}$  cao  $-\hat{\mathbf{a}}$ m sắc  $-\hat{\mathbf{d}}\hat{\mathbf{o}}$  to

**D.** Độ cao – âm sắc – năng lượng

Câu 34: Nói về một chất điểm dao động điều hoà, phát biểu nào dưới đây là đúng

- A. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng 0
- **B.** Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại
- C. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng 0 và gia tốc bằng 0
- **D.** Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng 0 và gia tốc cực đại

Câu 35: Chu kỳ của con lắc đơn không phụ thuộc vào

A. gia tốc trọng trường

**B.** vĩ độ địa lý

C. khối lượng quả nặng

**D.** chiều dài dây treo

Câu 36: Một vật dao động điều hoà với biên độ 6 (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật có động năng bằng  $\frac{3}{4}$  lần cơ năng thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn x có độ lớn bao nhiều **A.** x = 3 (cm) **B.** x = 4 (cm) **C.** x = 2 (cm) **D.** x = 5 (cm)

Câu 37: Phương trình dao động của một vật dao động điều hoà có dạng  $x = A\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$  (cm). Gốc thời gian được chọn

- **A.** khi chất điểm đi qua vị trí có li độ  $x = -\frac{A}{2}$  và đang di chuyển theo chiều dương **B.** khi chất điểm đi qua vị trí có li độ  $x = \frac{A}{2}$  và đang di chuyển theo chiều âm
- C. khi chất điểm đi qua vị trí có li độ  $x = \frac{\overline{A}\sqrt{3}}{2}$  và đang di chuyển theo chiều dương
- **D.** khi chất điểm đi qua vị trí có li độ  $x = \frac{A\sqrt{2}}{2}$  và đang di chuyển theo chiều âm

Câu 38: Dây AB dài ℓ = 0,9 (m) treo thẳng đứng với đầu A cố định – đầu B tự do. Dây dao động với tần số 50 (Hz) thì trên dây có sóng dừng với tốc độ truyền sóng trên dây là 20 (m/s). Trên dây lúc này có bao nhiều nút sóng và bụng sóng:

 $\mathbf{A.} 5 \, \text{nút} - 5 \, \text{bung}$ 

**B.** 5 nút – 4 bụng

**C.** 4 nút – 5 bung **D.** 4 nút – 4 bung

Câu 39: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp có điện trở R không đổi, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  $L = \frac{1}{\pi}$  (H) và tụ điện có điện dung C thay đổi. Tìm giá trị của C để sao cho cường độ dòng điện qua mạch đạt giá trị cực đại, biết tần số dòng điện là f = 50 (Hz)

**A.**  $C = \frac{10^{-4}}{4\pi}$  (F) **B.**  $C = \frac{10^{-4}}{2\pi}$  (F) **C.**  $C = \frac{10^{-4}}{3\pi}$  (F) **D.**  $C = \frac{10^{-4}}{\pi}$  (F)

Câu 40: Khi có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

A. môt bước sóng

B. một phần tư bước sóng

C. hai lần bước sóng

**D.** một nửa bước sóng