

LỜI GIỚI THIỆU

I. CUỘC ĐỜI VÀ THÂN THỂ LƯƠNG Y HUỖNH THỊ LỊCH

Cụ Huỳnh Thị Lịch (hay còn gọi là Dì Sáu Lịch) sinh năm 1916 . Quê quán Bà thuộc **Làng Cả Mực - thuộc Tổng Bình -- Cách Cũ - Ý Yên - Nam Định**. **Dì Sáu** trước kia thuộc họ **Trần**, dòng họ này trước kia bị mai một đi nhiều lắm, **Ý Yên** thuộc huyện nghèo của **Tỉnh Hà Nam Ninh**, bà con bỏ đi nhiều và chết đói nhiều năm **Ất Dậu**. Tên thật của **Cụ Lịch** là **Trần Kim Thanh**, thân phụ tên là **Trần Văn Biều**, thân mẫu tên là **Nguyễn Thị Cung**, nhà có 5 chị em gái, **Cụ Lịch** là con thứ 3 của gia đình. Lúc sinh thời cha mẹ mất sớm, năm 11 tuổi Bà theo người làng vào ở đồn điền cao su Nam Bộ, Bà lấy chồng người Miền Nam. Chồng và 3 người con của Bà đã mất trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954). Cuộc đời của Bà hết sức vất vả cực nhọc, đã trải qua những giai đoạn lúc làm công nhân, khi buôn bán rong, khi đi ở cho người khác.



LƯƠNG Y. HUỖNH THỊ LỊCH
(1916 – 2007)

Khi còn ở quê hương, với tuổi thơ ấu, bà đã tiếp xúc với các bậc bề trên - bên ngoại lẫn bên nội làm nghề thuốc Đông Y - Dược ở làng. Lớn lên Bà đã được học võ thuật cùng các huyết võ ở ông Bố Nuôi - một người Miền Nam lao động trung trực. Thời kỳ ra nước ngoài, bà có điều kiện tiếp xúc với các thầy thuốc chữa bệnh theo kiểu gia truyền, thế hệ cha dạy lại thế hệ con. Đáng lưu ý là thời kỳ Bà đi ở : chủ nhà thuê một ông thầy ngoại quốc dạy nghề chữa bệnh cho con mình, Bà đã dùng gương phản chiếu để học lén, Việc học vụng trộm đó bị phát hiện, ông thầy thương tình truyền nghề luôn cho Bà. Đó là một ông già 97 tuổi, người Đông Hồi (Pakistan), nổi tiếng về Yoga và về chữa bệnh (**Phật Tổ Danasina**).

Bà cũng đã trải qua các giai đoạn làm y tá khoa giải phẫu, khoa phụ sản... . Bà là người phụ nữ lao động có ý chí, có nghị lực, giàu lòng vì người khác, lại có trí thông minh, tài tháo vát, tính cương nghị, và đặc biệt là Bà có trí nhớ rất tốt... Tất cả đã giúp Bà kế thừa mọi tinh hoa của nhiều thế hệ và của nhiều dân tộc, để từ đó hình thành ở Bà một phương pháp bấm huyết hết sức độc đáo, không ở đâu trên đất nước ta có được, một phương pháp vừa mang tính **Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM**, vừa mang tính chất phù hợp với kiến thức y học hiện đại.

Bà học nghề chữa bệnh 10 năm và hành nghề đã hơn 40 năm (1960 - 2007). Bà chữa bệnh bằng những ngón tay điêu luyện, bằng nhiệt tình say mê nghề nghiệp, bằng tấm lòng nhân ái cứu giúp người bệnh, nhất là đối với trẻ em mồ côi, với người tật nguyền, với người bệnh nhân nghèo khổ.

Khối lượng bệnh nhân Bà đã chữa rất khổng lồ, không thể thống kê hết được, song tính tới năm 1983 đã có ngót 200 chiếc nặng và hàng chục chiếc xe đẩy lăn tay của bệnh nhân đã được chữa lành bệnh, bỏ lại nơi Bà chữa bệnh. Đó là những kỷ vật hùng hồn chứng minh hiệu quả giải thoát tật nguyền tê liệt của Bà.

Số lượng học sinh người Việt, người Hoa, người Âu được bà đào tạo nghề phải kể đến hàng trăm.

Khoa Thập Thủ Đạo của Bà **Huỳnh Thị Lịch** chữa rất nhiều chứng bệnh, hiệu nghiệm nhất là 6 loại bệnh : **Bại liệt, động kinh, bướu cổ, câm điếc, đau cột sống, hen suyễn.**

II. TÌM LẠI ĐỒNG MÔN MÔN PHÁI BẮM HUYỆT THẬP THỦ ĐẠO CỦA LƯƠNG Y HUỖNH THỊ LỊCH

Suốt gần 40 năm cuối thế kỷ 20, trên đất Việt Nam tồn tại một phương pháp bấm huyệt chữa bệnh độc nhất vô nhị của **Lương Y Huỳnh Thị Lịch** - Phương Pháp **THẬP THỦ ĐẠO**. **Cụ Lịch** đã chữa khỏi cho hàng nghìn bệnh nhân với những căn bệnh quái ác và đã truyền dạy cho hàng trăm đệ tử phương pháp của mình. Với trí thông minh và tấm lòng **Bồ Tát** cùng với các phương pháp độc đáo kỳ diệu của mình, **Cụ Lịch** đã để lại những ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng bệnh nhân và học trò của mình. Kho tàng văn hóa phi vật thể mà **Cụ** để lại cho đời thực là vô cùng quý giá. Ấy vậy mà ngày nay nó gần như bị chìm vào quên lãng. **Ông Lê Minh, nguyên công tác tại Phòng Y Học Dân Tộc - Cục Y Tế - Bộ Nội Vụ**, là người may mắn được theo học **Cụ Lịch** trong một thời gian dài và đặc biệt là nắm được những bí quyết, những tuyệt kỹ của phương pháp **Thập Thủ Đạo**. Với bàn tay Vàng và phương pháp **Thập Thủ Đạo**, **Ông Minh** đã thành danh nhiều năm nay trong làng bấm huyệt trị bệnh.

Nay, ở tuổi gần 80, để tri ân tấm lòng **Bồ Tát** của **Cụ Lịch**, Ông có nguyện vọng được xây dựng lại môn phái bấm huyệt chữa bệnh **Thập Thủ Đạo** và có ý nguyện truyền dạy một cách rộng rãi bí quyết của môn phái cho các thế hệ, nhằm giữ gìn cho dân tộc Việt một phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc cực kỳ hữu hiệu, góp phần vào công việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho toàn dân.

Vì vậy, kính mong các đồng môn - những người đã được **Cụ Lịch** truyền dạy trực tiếp và gián tiếp - những bệnh nhân đã từng được **Cụ Lịch** chữa trị, có tấm lòng cảm kích biết ơn với **Cụ Lịch** và phương pháp **Thập Thủ Đạo**, hãy liên lạc với **Lương Y Lê Minh** để chung tay xây dựng lại môn phái này. Các bạn có thể gọi điện, trao đổi các tài liệu, các kỷ vật, hoặc các câu chuyện kể về những kỷ niệm sâu sắc đối với **Cụ Lịch** và phương pháp **Thập Thủ Đạo** theo địa chỉ liên hệ như sau :

Lương Y Lê Minh

Số điện thoại	: 0986.491.359
Email	: leminh.thapthudao@gmail.com
Facebook	: www.facebook.com/thapthudao

Xin vô cùng biết ơn !

PHẦN MỘT - ĐẠI CƯƠNG

Bà Lịch gọi 10 đường kinh đi từ 10 đầu ngón tay, ngón chân là 10 đường kinh của **Ngũ Bội** (hay Dolate, tức mặt lưng, mặt có móng của các ngón tay, ngón chân) và của **Tam Tinh** (hay Prumaica, mặt bụng của các ngón tay, ngón chân).

I. CÁC ĐƯỜNG KINH CỦA THẬP THỦ ĐẠO

A. ĐƯỜNG KINH NGŨ BỘI - TAM TINH TAY

1. Ngũ Bội Cái & Tam Tinh - 1 : Đi từ đầu ngón tay Cái (ngón 1) theo động mạch quay lên khuỷu tay, lên nách rồi từ nách phân ra 2 nhánh :

- Một nhánh đi theo thanh quản lên phân bố ở vùng mặt
- Một nhánh đi vào vùng ngực.

2. Ngũ Bội 2 & Tam Tinh 2 : Đi từ đầu ngón trỏ (ngón 2) lên cổ tay, ra mặt ngoài cánh tay lên hố xương đòn và cổ.

3. Ngũ Bội 3 & Tam Tinh 3 : Đi từ ngón giữa (ngón 3) lên cổ tay, ra mặt ngoài cánh tay, vòng qua nách vào ngực hướng về vùng Tim.

4. Ngũ Bội 4 & Tam Tinh 4 : Đi từ đầu ngón áp út (ngón 4) theo dọc giữa cẳng tay, kết ở khuỷu tay, lên vai, lên cổ, lên mặt và vào não bộ.

5. Ngũ Bội 5 & Tam Tinh 5 : Đi từ đầu ngón út (ngón 5) dọc theo cẳng tay, cánh tay vòng qua sau vai lên cổ gáy rồi dọc theo tai lên đầu.

B. ĐƯỜNG KINH NGŨ BỘI - TAM TINH CHÂN

1. Ngũ Bội Cái & Tam Tinh 1 : Từ đầu ngón chân Cái đi trước mắt cá trong lên đùi, vào bộ phận sinh dục ngoài, lên vùng ngực, lên miệng, mũi, mắt.

2. Ngũ Bội 2 & Tam Tinh 2 : Từ đầu ngón chân Trỏ (ngón 2) dọc bàn chân lên đầu gối, qua đùi , lên hông, eo lưng, cột sống lưng, vào háng và từ đây phân ra hai nhánh :

- Một nhánh kết ở háng, tụ ở bộ phận sinh dục ngoài, phân bố ở bụng, lên cổ, lên mép, hợp với xương gò má, kết ở mũi và đi vòng phía trước tai lên não bộ.
- Một nhánh từ háng vòng sang chân bên kia.

3. Ngũ Bội 3 & Tam Tinh 3 : Từ đầu ngón chân Giữa (Ngón 3) dọc theo mu bàn chân lên ống quyển, theo đầu gối lên đùi, vào bụng, lên ngực, qua cơ hoành, hướng về Tim.

4. Ngũ Bội 4 & Tam Tinh 4 : Từ đầu ngón áp út (ngón 4), đi theo mắt cá ngoài lên đầu gối, lên háng qua mặt trước đùi, ra phía sau kết ở xương cùng, rồi lên cạnh sườn vùng vú nách, tới tai, tới trán, lên đỉnh đầu, vòng xuống hàm, lại vòng lên má, cạnh mũi, tại đây lại chia nhánh về đôi mắt.

5. Ngũ Bội Hối Sinh & Tam Tinh 5 : Từ đầu ngón út (ngón 5) đi trước mắt cá ngoài, lên đầu gối, qua phần ngoài đùi lên hông, lên dọc cột sống, lên gáy, từ đây phân ra 2 nhánh :

- Một nhánh vào cuống lưỡi.
- Một nhánh lên đầu, xuống mặt, mắt, mũi, gò má.

Căn cứ theo 10 đường kinh Ngũ Bội - Tam Tinh này sẽ giúp ghi nhớ được công năng của các huyết Tam Tinh - Ngũ Bội, biết những vùng kinh này đi qua và chữa được bệnh gì. Vạch ra các đường kinh này là Bà Lịch dựa vào biểu hiện "nổi mạch", "giật cơ" mà Bà thường gọi là "ven lên" , dựa vào hướng "tê tức" mà Bà thường gọi là "nó dẫn".

Điều cần đặc biệt lưu ý là : Phương pháp bấm huyết của Bà Lịch không phải là phương pháp thể châm, mà là một phương pháp độc đáo riêng, tác động chủ yếu vào các ngón tay, ngón chân, tạo nên các cung phản xạ dẫn truyền tới các đích cần được chữa bệnh, nên gọi là "**THẬP THỦ ĐẠO**". Bà Lịch cũng đưa ra 128 huyết vị chính và 54 huyết phụ (tổng cộng là 182 huyết) được dùng trong việc chữa bệnh. Trong số các huyết đó, có huyết không nằm trên đường kinh nào, có huyết không có mối liên hệ chặt chẽ với các huyết khác, có huyết chồng chéo nhau, và nói chung, các huyết không tạo thành một vòng tròn khép kín - hợp lý - tuần hoàn (giống như vòng khép kín của 14 đường kinh mạch thể châm).Song không vì thế mà đã vội vàng phủ nhận "**THẬP THỦ ĐẠO**" rất độc đáo này. Còn nghiêm túc nghiên cứu để quán triệt, rồi ứng dụng thực nghiệm. Nắm bắt được "**THẬP THỦ ĐẠO**" không thể dễ, không thể nhanh, chỉ có thái độ nghiêm túc giúp ta chóng vánh thành công.

II. CHẨN ĐOÁN BỆNH CỦA THẬP THỦ ĐẠO

Cách chẩn đoán bệnh của Bà Lịch cũng có những nét độc đáo và cơ sở nhận xét về bệnh lý của Bà cũng rất có lý.

1. Bà Lịch quan tâm trước nhất tới chứng bệnh :

Khi tiếp xúc với bệnh nhân Bà hỏi căn kẽ triệu chứng, nguyên nhân gây bệnh, quá trình diễn biến và hiện trạng. Các chứng bệnh như động kinh (phong xù), nhức đầu, hen suyễn, bại liệt (bại xụi), té ngã ...Bà chẩn đoán theo kinh nghiệm tích lũy lâu năm của mình, Bà không chẩn đoán theo kiểu khám của bệnh y học hiện đại

Tiếp theo, Bà Lịch bắt mạch để quyết định chữa bệnh hay không. Bà không chẩn đoán theo quy tắc của Đông Y - như Phù, Trầm, Trì ở các vị trí Thốn, Quan, Xích - Bà bắt mạch với các tác dụng sau :

- Căn cứ trạng thái nhanh - chậm của mạch, trương lực của mạch, dáng dấp của sóng mạch..., kết hợp với nhận xét trạng thái bên ngoài của sức khỏe bệnh nhân, niêm mạc mắt, rêu lưỡi, màu da, vết quầng mắt... để đánh giá thể trạng bệnh nhân, từ đó quyết định nhận chữa (nếu tiến hành chữa bệnh, bấm huyết không sợ bệnh nhân ngất xỉu), hay từ chối nhận trị (nếu mạch bệnh nhân quá yếu, rất dễ ngất xỉu). Cũng có khi Bà Lịch từ chối đối với loại bệnh Bà không quen).

- Căn cứ sự di động, thay đổi vị trí của hệ tĩnh mạch, nên Bà đã nhận chữa, kết hợp với sự nhìn nhận độ căng trùng của các gân cơ (mà Bà gọi chung là các "ven"), căn cứ vị trí di lệch của các "ven" (có sự kết hợp so sánh 2 bên chân - tay đối xứng của người bệnh, và có cả so sánh với các ven của người khỏe mạnh) để tiên lượng khả năng chữa khỏi bệnh mau hay lâu và hoạch định kế hoạch phối hợp huyết để chữa bệnh.

2. Bà Lịch liên tục bắt mạch - chẩn đoán trong quá trình chữa trị :

Bà chú ý tất cả các tĩnh mạch lớn nhỏ, đặc biệt là các hình dáng : mạch nhỏ, hình móc câu, hình giun, hình sóng..., các tĩnh mạch to nhỏ bị giãn do ứ máu... để suy ra vùng tổn thương của bệnh nhân mà quần áo đang che khuất. Nhiều khi bà chẩn đúng vị trí tổn thương đến ngạc nhiên. Kết hợp, Bà chú ý đến tình trạng không cân đối của các gân cơ để chẩn đoán, để có phác đồ điều trị thích hợp. Các tình trạng đó cũng là căn cứ để mọi người theo dõi kết quả điều trị sau mỗi một liệu trình.

III. PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH CỦA THẬP THỦ ĐẠO 5 NGUYÊN TẮC THỦ THUẬT CHỮA BỆNH

1. Khai thông huyết đạo :

Bà Lịch đề ra nguyên tắc bắt buộc đầu tiên của mỗi buổi chữa trị là "phải khai thông huyết đạo" cho bệnh nhân trước khi chính thức bấm huyết chữa bệnh. Thực chất đó là "sự khởi động", ở mức độ mạnh - nhẹ, lâu - mau khác nhau, cho các cơ tê liệt, cho các bộ phận mắc bệnh, được

chuẩn bị đi vào chữa bệnh, sẵn sàng đáp ứng bằng các cử động, rung giật vừa phải, thích hợp. Việc khai thông huyết đạo sẽ gây nên sự phản xạ co cứng cơ bắp bất thần, gây đau đớn cho bệnh nhân, đôi khi có thể gây thêm tổn thương cho các cơ bại liệt nữa.

Đó là nét độc đáo thứ nhất của KHOA THẬP THỦ ĐẠO.

2. Khóa huyết

Bà Lịch nêu ra nguyên tắc bắt buộc thứ 2 của mỗi buổi chữa trị là "Khi một tay của thầy thuốc bấm huyết - hoặc chính thức chữa bệnh, hoặc mới khai thông huyết đạo - thì đồng thời tay kia bao giờ cũng ở tư thế khóa huyết ở tay hay ở chân bệnh nhân". Cả hai tay thầy thuốc cùng hoạt động, tạo sự hài hòa cho nhau và tay khóa huyết luôn luôn hỗ trợ đặc lực cho tay day bấm huyết chữa bệnh.

Sự hỗ trợ đặc lực được thể hiện ở chỗ : tay khóa huyết tham gia vào việc kích thích phản xạ ở mức độ đúng mức cần thiết, nghĩa là tạo được phản xạ phải có.

Về tác dụng thứ nhất " tham gia tạo được kích thích phản xạ phải có " của khóa huyết : có thể hình dung người thầy thuốc là người chơi đàn, tay khóa huyết là những ngón tay bấm nốt đàn, còn tay day bấm huyết (cũng như tay khai thông huyết đạo) là những ngón tay gảy dây đàn...

Về tác dụng thứ hai " tham gia hãm bớt phản xạ quá mức " của khóa huyết : Có thể ví người thầy thuốc như người lái xe ô tô, tay khóa huyết của thầy thuốc khi nhẹ khi nặng, ví như bàn chân của người lái xe đặt lên bàn phanh, lúc giảm lúc tăng...

3. Dừng Huyết Hồi Sinh và Biến Điện

Nét độc đáo thứ ba của KHOA THẬP THỦ ĐẠO mà Bà Lịch khởi xướng là nguyên tắc HỒI SINH và BIẾN ĐIỆN.

Có nhiều huyết HỒI SINH trong THẬP THỦ ĐẠO, song đáng kể là 11 huyết, gồm 8 huyết trụ cột HỒI SINH ở vai gáy và 3 huyết HỒI SINH thân thể ở dưới nếp nách trái - sau.

Một đôi khi người bệnh quá yếu, bấm huyết Hồi Sinh rồi mà vẫn chưa đủ điều kiện chuyển sang chữa bệnh chính thức, Bà Lịch thường dùng một thủ pháp độc đáo khác, mà bà gọi là BIẾN ĐIỆN.

4. Thông qua PHẦN LÀNH để chữa PHẦN LIỆT

Nguyên lý chiến lược trong chiến thắng những gân cơ TEO, LIỆT, CO CỨNG của Bà Lịch là " thông qua cái lành để chữa cái liệt, thông qua những phần còn lành để gián tiếp chữa những phần đã liệt, thông qua cơ lành - chi lành để chữa cơ liệt - chi liệt...". Đó là nét độc đáo thứ 4 của KHOA THẬP THỦ ĐẠO.

Liệu trình chữa cho người bị bại liệt của Bà Lịch thông thường kéo dài ngày và thưa buổi chữa. Mỗi tuần Bà chủ chữa 1- 2 lần. Bà khẳng định : "Các cơ liệt bại đã ốm yếu lâu, nếu để chúng phải hoạt động quá sức, chúng sẽ mệt mỏi nhiều, đôi khi còn bị bại liệt nhiều hơn. Vì thế, các buổi chữa không dồn dập, để các cơ có đủ thời gian "lại sức" , "phục hồi chức năng", phần chấn đón nhận những buổi chữa tiếp theo"

5.Điều luyện đôi tay để trở thành người thầy thuốc giỏi

Bà Lịch thường nói "Tôi phải dành 12 năm để học cách bấm huyệt". Bí quyết thành công của người thầy thuốc chữa theo phương pháp THẬP THỦ ĐẠO là sự điều luyện về thủ pháp: "bấm trúng huyệt, đạt được dịu nhẹ về cường độ, đạt nhanh về trường độ, mà vẫn tạo được ngưỡng thấm đặc khí, tạo được sự hài hòa giữa kích thích phản xạ, tạo được sự cân bằng nhịp nhàng, mới giữ được mọi chức năng hoạt động của cơ thể". Bấm chệch huyệt và mạnh tay chỉ làm đau bệnh nhân, đôi khi còn nặng thêm, thậm chí còn có thể gây thêm tai biến nữa.

Có học trò giỏi của Bà Lịch đã nói " học xong mọi điều, tôi dành suốt 3 tháng để quan sát đôi tay Bà Lịch, mới tạm bắt chước được, tất nhiên còn rất vụng về để làm thao tác bấm, day, di đẩy, miết, móc, bóp, véo, đập, nhồi (bằng khuỷu tay) như Bà Lịch ".

Bà Lịch mong mỏi ở mọi người, theo **KHOA THẬP THỦ ĐẠO** sẽ trở thành những người chữa bệnh giỏi. Bà Nói : "Luyện thành GIỎI" không khó, chỉ cần thực hiện đầy đủ 3 điều kiện cần và đủ đó là :

1. Lòng say mê tìm tòi, học hỏi không mệt trong chữa bệnh

2. Có sức khỏe tốt, tâm hồn trong sáng, đạo đức " cứu nhân độ thế ", lòng thương yêu vô hạn đối với bệnh nhân, đối với trẻ em và những người tật nguyền khôn khổ (tuyệt đối không lợi dụng "LÀM TIỀN").

3. Rèn luyện những ngón tay day bấm với "nội khí" của toàn thân mình (chứ không phải bằng sức mạnh của gân cơ).

PHẦN HAI

TỔNG NĂNG CÁC HUYỆT THẬP THỦ ĐẠO

Phân theo các phần cơ thể, theo thứ tự ABC

I. Vùng đầu mặt cổ - II Vùng vai trước ngực bụng - III vùng gáy vai sau - IV.Vùng lưng và thắt lưng – V.Vùng tay – VI. Vùng chân.

I. VÙNG ĐẦU - MẶT - CỔ

1. ÁN KHÔI	Và Nhị tũ - huyết ở đuôi lông mày (gần HCC - TY trực không trái phải) - Chữa nhức đầu, chữa đau mắt, sụp mí giảm thị lực, lệ mắt - tuyến lệ - chóng mặt - đau nửa đầu liệt mặt (dây TK VII) viêm màng tiếp hợp.
2. ÁN TINH	Huyết ở cách trên, cách ngoài dưới lông mày điều 1 khoát hoặc điểm 1/3 dưới và 2/3 trên cạnh đoạn nối đuôi lông mày lên góc cuối trán, huyết cả hai bên phải trán. - Chữa làm sáng mắt ra
3. ÁN LÂM	- Mạnh không = (TC - Ngự yêu phải trái) huyết ở giữa lông mày, thẳng con người lên, ấn vào thấy lõm. - Chữa nhức đầu = (Ngự yêu chữa đau mắt, mắt nhắm không kín, sụp mí mắt không nháy được)
4. CAO THỐNG	(Bạch lộ LX7) là huyết giao điểm của đường chính giữa trán ra gáy, đường nối hai đỉnh vành tai - Chữa nhức đầu do chấn thương, và do các nguyên nhân khác ra trực tràng, sa dạ con thần kinh suy nhược, điên cuồng, trúng phong, hay quên ù tai - lạnh toát người
5. CHÍ CAO	(Ấn đường) là điểm chính giữa đoạn thẳng nối 2 đầu lông mày (U6) xuống thấp chút. - Chữa đau đầu choáng váng, day khóa chữa đầu trẻ em Kinh phong co giật, huyết áp cao - dị ứng mũi
6. CHÍ ĐẮC	(Nhân trung) là điểm chính giữa rãnh dọc môi trên (dơ ra) - Chữa cấp cứu lúc ngất, hôn mê chữa miệng mép. Cầm khẩu trụ tim mạch, co giật - tê môi, đau lưng kinh giâu, điên cuồng, trúng phong, mặt phù thũng - cắt cơn hen cắt cơn động kinh (hiện tượng sát gốc mũi trên cùng chí Đắc - HD chuẩn 19) - Cấp cứu chết đuối, hóc xương và các vật lạ, đái dầm, tiểu đêm cơn đau thượng vị, nôn ọe, suy nhược tình dục. Cơn đau thận cấp, ngẹt mũi cắt cơn nghiện ma túy. Thuốc

	lả trí, lòi dom, táo bón (nghiên cứu thêm diện chuẩn tài)
7. CHÍ TÔN	Huyệt ở lõm chính giữa môi dưới (có thừa tương) - Chữa méo miệng hàm dưới cứng không há miệng được, liệt mặt TK V, kết lu ỉa chảy - mỗi gáy đầu không cúi ngửa được, mất ngủ.
8. CHÍ THỂ	Huyệt nằm ở 1/3 trên phía trong có ức đòn chùm lên cổ phải tức nằm trên động mạch cảnh ngoài - gồm có động tĩnh mạch - Chữa khóa ngũ bội cái ty phải đau Chí Thể có, châm cứu Tính chất ổn định thần kinh, tinh thần bệnh khóc vô cớ, lao hạch, hen, huyết áp cao
9. CỐT CƯỜNG	Huyệt ở đầu lông mày - Vũ Hải (giống huyệt cơ bản trước) Chữa nhức đầu, đau mắt đỏ, sưng viêm màng tiếp hợp, mỡ mắt đục nhân mắt, giạt mắt, viêm tuyến lệ chảy nước mắt.
10. ĐẮC CHUNG	Huyệt ở góc xương hàm, dưới ra phía trước 1 khoát ngay chỗ nổi cao của cơ cắn. Khi cắn hai hàm răng lại (cc giáp xa) - Chữa liệt mặt mắt xích, miệng méo quai bị, đau răng, viêm tuyến nước bọt, liệt dây thần kinh VII đau dây TK số 5 - cứng hàm trúng phong hàm răng cắn chặt.
11. KHÔ GIÁO	(bên phải) huyệt lui về phía tai 1 khoát, kể từ giao điểm của đuôi mắt phải, kéo thẳng xuống gặp điểm lồi ngoài của cung gò má - Chữa đau đầu mắt mờ
12. KHÔ LẠC	Huyệt ngay ở hạch nước bọt (cụ thường gọi là hạch lao) xem như là nguyên nhân bệnh - Chữa mắt mờ nhức đầu (ở tay cũng có khô lạc)
13. KHÔ LƯ	Huyệt giao điểm của đuôi mắt trái, kéo thẳng xuống gặp cung gò má trái (H quan cc' và đồng tử liên) - Chữa trị làm ngừng rung tay, chệch khớp xương hàm (ngay chỗ hõm giữa bờ dưới xương gò má. Thêm đau đầu, đau mắt đỏ khô mắt, viêm tuyến lệ, giãn đồng tử do glôcôm Thiên đầu thống đục nhãn mắt)
14. MẠNH ÁN	Huyệt ở chỗ gò má cao của xương chũm, sau vành tai phải trái - Chữa mắt xéch lác

15. MẠNH KHÔNG	Bên trái - ấn lâm bên phải ở giữa lông mày chỗ hõm (x 3) liệu bổ xung)
16. MẠNH NHỄ	Huyệt ở hõm bờ sau xương chũm, sau dưới cùng của tai (gần giống huyệt hoàn cốt đông y châm cứu) - Chữa tay rung tay múa vờn, tai điếc, đau đầu cứng cổ, cứng gáy, đau họng đau răng.
17. MẠNH THỂ	Huyệt ở giữa cung gò má phải (quyền liêu cô) cuối đuôi mắt dưới huyệt khô bị lui vào trong (nghịch lượng lui ra) - Chữa miệng méo, mắt lệch, my mắt giật, má sưng răng đau quai bị
18. NHỊ TUẾ	Ấn khò phải trái cuối đuôi lông mày (Ty trúc không cc')
19. TAM HUYỀN	Bên phải và bên trái. Dưới đầu mắt 2cm ở hai bên gốc sống mũi (phía trên nghịch hương cc') - Chữa giật mắt méo miệng, hắt hơi nhiều nhưc đầu ngất, mất ngủ, chảy máu cam. Phù thũng mắt viêm mũi dị ứng
20. THỐN CHUNG	Bên phải trái (tả hữu) huyệt cách mép miệng 0,5cm (huyệt đầu thương châm cứu) - Chữa liệt dây thần kinh số VII, chảy rãi, môi run, lợi viêm chốc mép đau dây thần kinh số VI huyệt áp hạ tiêu ít, vàng
21. TRUNG NHỄ	Huyệt ở trên vành tai sau - Chữa mi mắt sụp, liệt cứng không mở được, kết hợp với 2 huyệt (vũ phải cắt cường) (đầu lông mày)

II. CÁC HUYỆT VÙNG VAI TRƯỚC NGỰC BỤNG GỒM CÓ DENTA PHÍA VAI TRƯỚC

22. ẤN SUỐT	Nguyệt ở bờ trong có đem ra, dưới bờ ngoài xương đòn 4 khoát - Chữa tay không giơ cao được mỗi tay, đau vai
23. CHÍ NGƯ	(bên phải) vị thốn (bên trái) huyệt ở kẻ liên sườn 9.10 thẳng nếp nách xuống (phía trên rốn kéo ra) - Chữa tay không giơ cao được, dẫn máu vào gan để bổ gan

24. DỄ MẠCH	ở giữa đoạn thẳng nối rốn với đầu mũi xương ức (gần giống huyết trung quản Hcc') - Chữa đau dạ dày, ợ chua nôn mửa, ăn không tiêu, đầy hơi bụng chướng.
25. ĐOẠT THỂ	(bên trái) và khi vai (phải) huyết ở dưới điểm giữa của xương đòn 1cm - Chữa đưa máu vào tim trợ sức, do bị chấn thương, người khỏe thừa máu không nên làm huyết này (gần giống huyết khí hộ cc') ho xuyên ngực sườn đầy tức
26. HUYỀN NHU	ở phía trên rãnh đen ta ngực, nơi giao điểm của bộ cơ ngực lớn, bên trong có đen ta, góc nách trên (gần giống HCC') (vân môn) Chữa tay runđau bả vai, đau tê cánh tay, căng tay tức ngực, đau vùng lưng trên.
27. KHÔ LÂN	Huyết ở giao điểm có đen ta, rãnh ngực với đường nách trước. - Chữa trị làm giãn gân ruỗi tay ra được tay giơ cao
28. KHU NẠI	(bên phải) đoạt thể bên trai (xem mục 23)
29. MẠNH LỰC	Huyết ở lõm ngay dưới khớp vai, dưới xương đòn gánh phía trước vai - công năng cũng chữa được tay không giơ cao.
30. MỘNG LÂM	Huyết ở bờ trên SX 4 thẳng nách trước xuống - Chữa viêm ổ nách, tức ngực, nách có hạch, lồng ngực to, phình lên, đau Tkinh liên sườn quay lưng khó khăn. (gần giống huyết châm cứu) Hung Hương C. đau trước ngực
31. NHẬT BÁCH	Huyết ở mép bờ nách trước ở bờ trong đầu xương cánh tay ngay đầu khớp vai đòn chiếu xuống - Chữa dẫn máu cấp cứu
32. Ô MẮC	(bên phải và bên trái) Huyết ở bờ liên sườn XS4 xuống thẳng đường phía trước nách thẳng xuống (khoáng 1 khoát) - Chữa trị công năng làm xẹp cơ sườn ở ngực cơ sung cổ sườn đau nách dưới sườn (gần giống H châm cứu Uyển dịch)
33. TAM GIÁC	(bên trái bên phải) huyết ở kẽ SX 9 SX10 thẳng nếp nách xuống. Dùng để khóa, khi bấm điểm ngũ bội hồi sinh ở chân cùng bên (bên trái bên phải) để chữa mặt sưng. Tay sưng
34. TAM PHI	Huyết ở trên XS9 dọc núm vú phải xuống (không được

	làm bên phải ảnh hưởng đến tim ngất sủu) - Công năng chữa trị làm ruỗi cơ hoành bụng bầm ruỗi cơ co rút khi đầy hơi, làm hai chân ruỗi thẳng ra (gần giống huyệt châm cứu NHẬT NGUYỆT) Chữa đau cạnh sườn do chèn ép TK đau vùng gan mật - viêm gan, viêm mật, đau dạ dày
35. THÁI LÂU	Huyệt mặt trước vờ trong có đen ta, cách đầu ngoài xương đòn xuống - 3 khoát trên huyệt (ấn suốt) (20) 1 khoát Chữa tay không giơ cao được Xem lại (huyệt châm cứu kiên ngang) - Chữa đau vai, cánh tay, chi trên không cử động được (liệt ½ người đau dây thần kinh, bệnh sỏi)
36. THỦ MẠCH	Huyệt ở mặt trước trong xương cánh tay cách nếp đỉnh nách trước 2 khoát (bên phải hình vẽ) Chữa trị công năng - chữa cảm không nói được đến 7 đếm
37. TƯ THẾ	Huyệt ở đỉnh giữa khớp vai phía trước (cả hai bên phải trái) tả hữu chữa trị và công năng để trợ sức trước khi dùng huyệt chính nhưc đầu ngất và liên quan đến tê tay cẳng tay (...) bả vai (gần giống huyệt VÂN MÔN cc') đau lưng trên

III. VÙNG GÁY – VAI (phía sau lưng)

38. ẤN TINH	Huyệt ở đốt sống cổ (C7 chỗ gồ Đại trùg) kéo ngang ra móm gai đốt khớp vai cuối xương đòn về phía sau 1cm (gần giống huyệt KIÊN TĨNH đông y cc') Công năng chữa trị. Chấn thương mặt, cổ gáy đau cứng vai lưng trên đau, tay đau không giơ lên được. Khó để viêm tuyến vú thiếu sữa, tắc tia sữa, đầu đau mắt hoa. Trúng phong, Tràn nhạc, tay rung

39. CÔ THỂ	Huyệt nằm chính giữa C1,C2 Chữa trị nhức đầu buổi sang (đau đầu đông) Nằm giữa hai huyệt đông y cc' Ấ môn và phong phủ Công năng chữa trị. Trúng phong điên cuồng cứng gáy lông tóc dựng ngược yết hầu sưng đau lưỡi mềm yếu công không nói được chảy máu cam, khóa cô thể vượt 2 bờ có thảng. - Giải huyệt chữa cao huyết áp
40. KHÔ NGU	(huyệt nghiêng mặt bên trái) sau tai huyệt ở chỗ lõm nơi tiếp giáp của mép xương chẩm bên trái Công năng chữa trị khóa ngũ bội cái tay day điểm khô ngu có tác dụng ổn định thần kinh. Chữa cười khóc vô cớ những người bệnh mới bị liệt
41.MẠNH CHUNG	Huyệt ở giữa cạnh trên xương bả vai phía dưới huyệt ngũ thốn (ở chân cũng có mạnh chung) - Công năng chữa trị làm giãn cơ vai, làm cho bệnh nhân dễ thở (Tương ứng với huyệt KHÚC VIÊM và BÌNH PHONG cc') đều ở trong hố trên. Chỗ dày nhất của gai xương bả vai.... ở giữa theo chiều ngang.
42. NGŨ THỐN	Ngũ thốn huyệt ở giữa điểm bờ cơ vai sau cơ thang gáy (gần giống huyệt KIM TRUNG bên phải bên trái) Chữa trị. Nhức đầu ù tai, cứng cổ, không quay được đầu, máu tụ ở đỉnh đầu (= bách hội LX7) nhức vai hen xuyên
43. TRỤ CỘT	Huyệt ở chính giữa hai khe đốt sống cổ C6 – C7 (huyệt châm cứu gọi là Đại Chùy) Chữa lưng đau, vai đau, cử động khó khăn do bị cảm tăng lực
44. TRỤ CỘT HỒI SINH	Mỗi lần bốn huyệt dọc bờ cơ thang gáy vai vòng ra hai bên vai sau. Công năng chữa trị: trợ sức giúp cho người bệnh quá yếu Trước khi bấm huyệt – 4 cặp huyệt này rất quan trọng khi châm cứu, hồi sinh sức khỏe.
45. UNG HƯƠNG	Huyệt ở giữa khe đốt sống cổ C4, C5 chữa trị nhức đầu ù tai, cứng cổ máu tụ trên đầu.
46. XÀNG LÂM	Huyệt... C2, C3 chữa trị như trên Chú ý người huyệt áp cao tránh tác động vào C6

IV. CÁC HUYỆT VÙNG LƯNG - THẮT LƯNG

47. Á MÔ	Phía sau lưng từ nách xuống XS 10 ngang bắp cánh tay phải chữa trị đau răng hàm đau vùng mặt Cằm, môi vênh cong, lưỡi rụt vào trong nói khó huyết cả hai bên sườn
48. CHU CỐT	Huyệt ở giữa khe hai đốt sống lưng L2, L3 (huyệt đông y là huyết mệnh môn) Công năng chữa trị dùng để khóa không cho máu xuống, chữa di mộng tinh. (day điểm huyết Chí ngư Liên sườn 9-10 thẳng nếp nách xuống (21)) Nếu không khóa chữa như huyết mệnh môn đông y Chữa đau cứng vùng thắt lưng. Dương khí hư nhược - Chân hỏa hư, lạnh từ đầu gối xuống, liệt Dương phụ nữ tắc kinh nguyệt không đều, đái đục, trẻ em lên cơn co giật uốn ván
49. ĐÔ KINH	Huyệt ở phía sau ổ khớp xương cánh tay với góc ngoài xương bả vai Chữa trị liệt bại vai, cánh tay không giơ cao được
50. HỒI SINH CƠ THỂ	3 huyệt nằm ở nách sau bên trái xiên theo bờ cơ tròn to đầu nếp ở nách Chữa trị trợ sức làm khỏe khoan khoái toàn thân Giống như huyết trụ cốt hồi sinh (41)
51. KHẮC THỂ	Huyệt ở phía trên dưới khắc thể (số 44) giống như huyết Á Mô (44) (Công năng chữa trị như trên)
52. KHÔ NGÂU	Bên phải TAM KHA bên trái - huyệt ở bờ dưới xương sống, thẳng nếp vách sau SX5 bờ vai kéo ngang ra Chữa trị - U trên đầu trên vai do chấn thương - day điểm ấn sẽ làm tan khối u ở đầu và vai gáy
53. KHƯ HỢP	Huyệt ở cách mỏm gai đốt thắt lưng L2 ngang ra mỗi bên khất cả hai bên trái Chữa trị công năng trẻ em liệt dưới 10 tuổi như Huyệt Mạnh Công (CS2) (Như Huyệt Thận Du châm cứu)
54. LÂM QUANG	Vị trí huyệt cách mỏm gai đốt sống lưng D4 ngang ra, mỗi bên 4 khoát, mặt sau lưng huyệt ở sát cạnh phía trong của xương bả vai - Công năng chữa trị Cổ cứng không quay được, hạch cổ bị sưng, người mệt mỏi. Tâm thần không yên ho nhiều ra mồ hôi trộm, Tùy vị hư ăn kém quy nhược cơ thể. Thiếu máu (gần giống huyết cao hoang châm cứu)

55. MẠNH CÔNG	Huyệt ở nách móm gai đốt sống lưng ngang ra mỗi bên 4 khoát vùng L2 nằm trên huyệt Khu hợp (50) - Công năng chữa trị liệt chi trẻ em 10 tuổi. Di mông trình hoạt tinh đi tiểu quá nhiều thận hư. Sưng đau sinh dục ngoài đau cứng thắt lưng (Đông y 76 chi thất)
56. MỘC ĐOÁN	Huyệt ở bờ dưới bả vai. Gồm móm cách 2 khoát (XS5) (ở trên huyệt khô ngàu bên phải) (Tam kha trái) - Công năng chữa trị Đầu cổ lắc lư do chấn thương liệt Chạm mỡ phía hông phải, sang chấn đầu, cổ họng
57. NGƯ HÀN	Gai của xương bả vai ở điểm giữa đoạn thẳng nối đỉnh góc duwois xương bả vai và móm cùng vai Công năng chữa mất ngủ. có thể làm ngủ ngay tại chỗ kèm theo chữa đau nhức vai, mặt sau cánh tay - đau vai gáy - hen xuyên (ĐÔNG y gọi H Thiên Tông)
58. NHỊ MÔN	Phải trái huyệt ở khắp vùng chặt, trên đường ngang đi qua 2 lỗ cùng (S2 là vùng bát liêu mỗi bên 4h) cách đều đường mạch đốc dang mỗi bên 4 khoát. Công năng chữa liệt chi người lớn trẻ em, (như H 50.52) (TAM KHA trái) chữa đau vùng thắt lưng cùng. Đầy bụng sôi bụng (đông y H. Bào Hoang)
59.TÂN KHƯƠNG	Huyệt ở giữa khớp vùng 1 và 2 (S1, S2) ngang ra mỗi bên 4 khoát. ở bờ trong cơ mông to. Phải trái Công năng chữa trị như Mộc Đoán
60. THIÊN LÂU	Huyệt ở cách móm gai đốt sống lưng vùng do ngang ra mỗi bên 4 khoát Công năng chữa trị là huyệt hồi sinh mạnh nhất để cấp cứu. Khi có nguy cơ trụy tim mạch phải bấm điểm thật mạnh, song phải theo giới động mạch cạnh ở bên cổ giật. Thì ngừng đau lưng sốt không ra mồ hôi THỔ QUANG (trái) ngư hàn (phải) xem 54
61. TỔ NGƯ	Huyệt ở nách bả vai phía sau sống lưng (D3) ngang ra mỗi bên 4 khoát (phải trái) - Chữa trị cổ cứng không quay được, hạch cổ sưng đau người mệt mỏi. Chữa vai lưng đau. Co cứng cổ gáy lao phổi khó thở ho hen (gần giống phách hộ đông y)
62. TÚC KINH	Cách móm gai đốt sống lưng D1 ngang ra hai bên đều 4 khoát, ở sát với góc trên trong xương bả vai -Chữa trị co cứng cổ gáy, đau nhức vai đau nhức sau. Ho sốt (gần giống huyệt đại trí đông y châm cứu)
63.TÚC LÝ	Huyệt ở cách móm gai đốt sống D12 ngang ra mỗi bên 4

	khoát (vị thượng 4 đông y) Chữa trị liệt chi trẻ em người lớn. Đau lưng dạ dày kém ăn
64. UNG MÔN	Huyệt ở mỏm gai đốt sống lưng L3 ngang ra mỗi bên 2 khoát (phải trái) Chữa trị tê liệt trẻ em người lớn - đau lưng. Kinh nguyệt không đều rong kinh cơ năng (huyệt đông y khí Hải Du)

V. VÙNG CHI TRÊN (Cánh tay - cẳng tay - bàn tay)

66. ẤN LONG	Huyệt ở trên đầu ngoài nếp lằn khuỷu Chữa trị chữa cảm do chấn thương liệt cánh tay. Tay không có sức, sưng khuỷu tay, huyết áp cao sốt - nhọt nổi mẩn ngứa, lao hạch chàm mặt, đau bụng ỉa chảy ro nhiễm trùng (gần giống huyệt khúc trì đông y châm cứu)
67. BẠCH LÂM	Huyệt ở ngang ra ngoài (huyệt độ kinh) $\frac{1}{2}$ tắc ổ chỏm Khớp xương cánh tay sau vai, điểm bấm huyệt bạch lâm dây Khương Thế - để quay cổ dễ dàng
68. CĂN BẢN	(Ngoài) huyệt chỗ lõm của khớp giữa hai xương bàn tay 1,2 ở phía trước hố lồi một chút (kẻ giữa 2 ngón) Chữa tự ngắt cùng với chi thể trong
69. CHÍ THỂ	Trong chỗ hõm của khớp 2 xương bàn tay 4,5 phía mu bàn tay. Công năng tác dụng như trên
70. CHÍ THỂ	Huyệt ở cầu ngoài xương cẳng tay lấy xuống 3 khoát - Chữa trị dẫn máu nuôi tay teo, làm giật tay bên kia
71. DƯƠNG HỮU	Huyệt ở chỗ ban cơ đen ta lấy lên 2 khoát
72. GIÁC QUAN	Huyệt ở mặt nghiêng - cánh tay trái Chữa trị chữa sứt xệ câu vai biến điện trị bệnh động kinh
Huyệt ở trong cánh tay sát ổ nách nếu giờ cao cánh tay huyệt ở	

trên cùng sát cổ nách	
65. ẨN KHÔ	Gồm có 4 huyệt nằm dọc giữa có nhị đầu cánh tay ở trên cùng gọi là ẩn khô 1, huyệt dưới cùng ẩn khô 4. nằm trên gân bám của có nhị đầu (gần sát lằn khuỷu) Chữa thủ thuật day điểm hay móc mạnh 3 huyệt trên dây huyệt cuối cùng (gọi là biên diện). cắt cơn hen suyễn khó thở đau máu lên thanh quản, mặt đỏ, ứng với các huyệt đông châm cứu (Thiên tuyền thiên hoàng thiên phủ..
73. HOÀNG NGƯ	Chữa trị dẫn máu lên mặt, chữa liệt tay. Chữa đau vùng trước tim - Tráng nhọc lao hạch đau vai nách do lạnh Chú ý người có huyết áp cao - nên tranh - Cặp khóa 2 huyệt ở 2 bên cổ tay chỗ lõm móm chằm quay Chữa trị hàm khóa khi chữa trị điểm bấm để chữa các bệnh khác. Người thầy 1 tay khóa 2 huyệt còn tay khác bấm. Chữa trị: đau cổ tay bàn tay, cánh tay, đau khớp khuỷu tay cổ gáy, ù tai - điếc, sốt cao. Kỳ mô hôi - bệnh hồi hộp
74. HỔ KHẨU	- Hổ khẩu ứng với 2 huyệt (Dương khê, cốc đông y) - Chữa trị bại liệt người lớn trẻ em cứng lưỡi không bú được bệnh mất trí hay quên
75. KHIÊN LÂU	Huyệt ở móm chằm quay bên phải mặt trước 2 khoát Chữa trị bong gân bàn tay sưng làm sáng mắt. Đau dây thần kinh quay, ho đau ngực đau họng đau răng liệt mặt 1/2 người (Huyệt đông y liệt khuyết)
76. KHÔ LẠC	Huyệt ở 2/3 xương quay. Tính từ móm chằm quay chữa cam do dang chấu, do chấn thương, đau cứng tay -(gần giống HUYỆT HẠ liên bên phải, châm cứu) Dương khê
77. KHÔI THỂ	Huyệt ở trên lồi cầu, trong xương cánh tay 2 khoát Chữa động kinh, làm long đờm (như huyệt mạch đối) (chú ý ở chân cũng có huyệt khôi thể)
78. KHUNG CÔN	Huyệt ở đường tuyến giáp da gan, mu tay - giữa chiều dài xương bàn tay gò mô ngón tay cái (gò Kim tinh) - Chữa trị cam không nói được. sốt co giật, ho ra máu sưng họng nóng lòng bàn tay. Giống huyệt ngư tế châm cứu)
79. NGƯ THỂ	Huyệt ở lằn ngón chỏ, phía lòng bàn tay, mô ngón tay chỏ (gò mộc tinh) - Công năng chữa trị ngón tay co quắp không ruỗi ra được

80 KHU' TRUNG	Huyệt này chỉ có bên phải, chính giữa phía trong cánh tay, sát mép trong cơ nhị đầu - Chữa trị chữa cảm do chấn thương (nhu khô lạc phải)
81. KHƯƠNG THẾ	Huyệt ở mép trong cơ tam đầu cánh tay từ nếp nách sau, chiếu ngang ra, - Chữa trị. Day Khương Thế (điểm bấm bạch lâm 04) làm cổ quay dễ dàng
82. KIM Ô	Huyệt ở giao điểm cổ nhị đầu và cơ đan ta (hình nghiêng bên trái) (gần giống huyệt Thiên phủ đông y) - Chữa đau phía trước cánh tay, ho hen chảy máu mũi
83. LƯỠNG TUYỀN	Huyệt ở chính giữa cơ đan ta, cả hai bên (tay trái phải) - Chữa = tay run, u cầu vai sụt xuống gọi là xa cầu vai
84. MẠCH LẠC	= huyệt trên mu khớp. Ngũ bội cầu 1 tay đốt 1 = 2 Chữa trị đưa đẩy chữa hen xuyên nóng
85. MẠNH GIỚI	Huyệt tiểu bối cầu ngoài xương cánh tay 2 khoát
86. NGŨ BỐI TAY	Mỗi tay có 5 huyệt trên lưng ngoài tay Công năng dùng để khai thông huyệt đạo (khóa khẩu và khóa cơ bản, để chữa các bệnh khác có liên quan đến các đường kinh từng ngón) (nghiên cứu kỹ)
87. NGŨ ĐOÁN	Huyệt ở lòng bàn tay nắm chặt ngón giữa (ngón tay 3) ở đầu đây là huyệt (đông y gọi là Lao cung) Chữa trị đòn rã ứ đọng dễ gây nôn, run bàn tay - ra mồ hôi tay tâm nhiều tim hồi hộp loét miệng lưỡi miệng hôi. Chân răng loét nha chu viêm sốt đêm co giật đau bụng cấp. Viêm cường xương mũi không thối, đầy bụng
88. TAM TINH	Tay (mỗi tay có 5 ngón - huyệt ở phần bụng ngón tay) Công năng là các huyệt cơ bản, các đường kinh đi qua hoặc phối hợp với các huyệt riêng biệt, để chữa các bệnh
89. TAM TUYỀN	Huyệt ở phía ngoài ngón chỏ, sát ngón tay cái phần lồi ngón tay đốt 1 dạ gan mu tay - Chữa trị - mất ngủ, méo mồm chảy nước mũi - liệt TK VII (như huyệt nhị gan châm cứu)
90. THẾ DU'	Huyệt ở phía ngoài ngón chỏ, sát ngón tay cái phía lòng bàn tay - Chữa liệt chi dưới - bổ xung cho chữa liệt
91. THU Ô	Huyệt ở mặt sau cánh tay - ở lồi cầu ngoài xương cánh tay - Chữa rụt lưỡi không thè ra được lưỡi cong (phải hoặc trái)
92. TRẠCH ĐOÁN	Huyệt ở lồi cầu trong xương cánh tay trái - tức ở phía trong (giống huyệt thiếu hải đông y cc') - Chữa trị tay không ruỗi ra được, đau đầu rồi cánh tay

	đau dây thần kinh trụ, có rút khuỷu - tê dại tay Loạn nhịp tim ù tài, nhức đầu hay quên, điếc Cứng gáy. Thần kinh suy nhược.
93. TUYẾT NGƯ	Huyệt ở ngay đầu nếp gấp khớp của xương bàn tay 5 đốt 1 ngón út trên đường mu tay - Chữa mất ngủ, thường bấm cả tam tuyến Ngón tay tê đau nhức, mẩn ngứa, sốt rét không ra mồ hôi viêm tuyến vú, vai đau cổ gáy cứng (huyệt đông y tiêu cốt)
94. TỬ THỂ	Gồm bốn huyệt xếp dọc giữa tam đầu cánh tay. Huyệt trên cùng là Tử thể 1 huyệt tử thể cuối là 4 Chữa động kinh - bấu cổ cầm điếc đầu đau, vai gáy (Ứng với các huyệt châm cứu như hội tiêu lạc)
95. VỊ TRƯỜNG ĐIỂM	Huyệt ở giữa mô ngón cái (ở trên đường sinh đạo) Chữa đầy hơi ở dạ dày - đường mật - mồm hôi

VI. VÙNG CHI DƯỚI (ĐÙI GỐI - CẰNG - BÀN CHÂN)

96. ÁN CỐT	Huyệt ở đỉnh khô khốc 3 (góc dưới trên mắt cá trong chân phải lấy lên 54 khoát) - Chữa se lõm phía sườn lưng bên trái (khác bên huyệt) Tỳ vị yếu bụng đau đầy nôn mửa ỉa chảy Kinh nguyệt không đều rong kinh bế kinh, khí lỵ di mộng tĩnh đau dương vật đái khó đau thoát vị toàn thân đau nhức (chữa được nhiều bệnh) (giống như huyệt tam âm giao đông y)
97. ÁN DƯ Túc tam lý	Huyệt ở dưới bì huyền 2 là 4 khoát. ở phía bờ ngoài xương chày (gần trùng với túc tam lý đông y) Chữa trị làm mềm biến Basedow - chữa khớp gối co rút khó khăn, đau sưng cẳng và bàn chân đau nhức. Đau thần kinh tọa, chấn liệt do di chứng huyết áp cao. Trúng phong á khẩu. liệt bại thân bất toại - Bệnh dạ dày, nôn mửa ỉa chảy, táo bón kiết lỵ. Tắc tia sữa viêm tuyến vú (Mục đích lập cân bằng âm dương nói thêm huyệt túc tam lý, là huyệt đa năng bồi bổ sức khỏe, ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể, giúp cho cơ thể vận hóa nhanh trục tạt túi bệnh - là huyệt trường sinh - Mỗi tháng đốt ngải cứu 8 ngày đầu tháng - vào huyệt túc tam lý trường thọ sống lâu. Không được để huyệt này khô. Dòng họ Chi Ka Wa Nhật bản đã được Tôn vinh Ông Mãn Bình Mãn Cát 193 tuổi vợ Mãn cát 174 tuổi v.v....

98. ÁN DƯƠNG	Huyệt chỉ có ở chân phải. Hình phía sau chân phải đỉnh mắt cá ngoài chân phải lên 3 khoát và lui ra sau 1 khoát (giống các huyệt động y tuyệt cốt huyền chung đỉnh mắt cá ngoài) Chữa trị rong kinh băng huyết. Đau căng chân khớp gối tê bại đùi và thắt lưng - gân cốt toàn thân nhức mỏi liệt ½ người - nhức trong các khớp xương.
99. ÁN TỌA	huyệt ở đỉnh góc trên trước mắt cá ngoài - khô khốc 3 lấy lên 2 khoát (dưới huyệt huyền chung đông y) Chỗ lõm vũng lõi của mắt cá ngoài
100. BÍ HUYỀN	8 huyệt ở 8 vị trí xung “bánh chè” xương đầu gối bên trái bên phải

(KHÓA	Bí thuyền	1	ở chính giữa cạnh	trên	xương g	Gối	Hạc đỉnh
)							
	„	2	„	dưới		„	Tất thống huyết
„		3	„	ngoài		„	
	„ „	4	„	trong		„	
		5	ở góc trên ngoài	của		„	
„		6	trên trong	của		„	
		7	trên ngoài	của		„	độc ty, ngoại tất nhân
„		8	dưới ngoài	của		„	(Nội tất nhân)

CÔNG NĂNG	Chữa trị khóa hàm bí huyền khi bấm các ngũ bội chân để điều trị bại liệt chi dưới, có thể làm chân run giật, chống teo liệt - Quy tắc chữa thầy thuốc khóa bí huyền, chiếu thẳng xuống ngũ bội châu. Bệnh nhân đang được tay kia của thầy bấm huyết chữa bệnh Ví dụ: làm chân trái bệnh nhân - bấm ngũ bai cái - thì khóa bí huyền 8 - Bấm Ngũ bội 2-7. Thì khóa bí huyền 2-4 Bấm ngũ bội hồi sinh thì khóa bí huyền 7 Chú ý theo quy tắc: các bí huyền số chẵn ở phía trong (Theo đông y số chẵn trong thuộc âm)
------------------	--

	Số lẻ ngoài thuộc dương
101. CUNG KHÔN	Huyệt chỉ có bên trái huyệt ở điểm giữa lằn chỉ cổ chân chỗ lõm giữa gân duỗi dài ngón cái và huyệt ở mắt cá ngoài lấy lên 3 khoát Chữa trị chân sưng, bí tiểu tiện (trên huyệt án tọa)
102. ĐẮC QUANG	Huyệt ở giữa lằn cổ chân, chỗ lõm giữa gân duỗi dài ngón cái và gân giữa cẳng chân. Chữa trị Dẫn máu nuôi chân teo, chữa đau cổ chân teo cổ cẳng chân, đau khớp gối, đau dây TK tọa, bại liệt tê chân đây bụng đau đầu chóng mặt
103. ĐỊNH TỬ	(huyệt ở chân bên trái) ở khe 2 khớp 1 của xương bàn chân, ngón áp út lấy lên 3 khoát (giống huyệt túc lâm khắp, đông y) Chữa mắt kéo màng - viêm màng bồ đào mắt hoa không mở mắt tê liệt, hồi sinh ban đêm, mạng sườn đau nhức, sừng nách, ổ gà. Tất cả các loại sưng, đều sử dụng
104. ĐỐI NHỒN	Huyệt ở đốt 1 ngón chân cái, lui về mu chân 1 khoát chữa sụp mi, lác mắt không nhắm lại được Chữa đau cẳng chân, chân lạnh tê, chân liệt... huyệt khô Minh (111) một khoát (trên nhất thốn 130) Chữa bong gân cổ chân - như khô thống (113)
105. GIÁC KHÍ	(Phía chân phải) MẠCH KINH chân trái - huyệt ở mắt cá trong lên 2 khoát - (hình nghiêng) Chữa trị - chân phải chữa sa dạ con bạch đới MẠCH KIM - chữa rối loạn kinh nguyệt bằng huyệt (gần giống hai huyệt phục lưu, giao tuyền của đông y) Chữa cảm hàn, thận suy di tinh đái dầm bí đái Cổ chân liệt teo, chân lạnh
106. HỮU MÔN	(Ở chân phải) huyệt ở đỉnh mắt cá ngoài lấy lên 2 khoát - Hữu môn và giác khí đối xứng nhau (103) Chữa trị - sa dạ con bạch đới Chú ý - đang hành kinh mới sạch mới sinh con không bấm
107. KHIÊN THỂ	Huyệt ở dưới đỉnh mào chậu 2 khoát (trên khô khốc 3 thẳng lên), phía hông, huyệt có cả 2 bên phải trái Chữa trị - Móc khiên thể làm cho chân liệt cử động - làm cho bụng ống xẹp xuống
108. KHEO	Gồm có 3 huyệt ở kheo Chữa trị: làm giãn gân cơ - co quắp chân làm dẫn xương sớp

109. KHÔ KHỐC	(Khóa hãm) có 3 huyết ở ngay vị trí sát mắt cá chân khô khốc 1 góc dưới sau mắt cá. Dùng khi đập bình thường khô khốc 2 dưới trước mắt cá. Dùng khi huyết áp hơi cao Khô khốc 3 góc trên trước mắt cá khi huyết áp cao ở mắt cá ngoài là khô khốc 1,2,3 ở mắt cá trong là khô khốc 1,2,3 Chữa trị Công năng khóa hãm khô khốc khi bấm các huyết chữa bệnh khác cũng bên, là mốc đánh dấu các bí huyền (1.2.3.4.5.6.7'.8) Quy tắc chân phải thì khóa hãm, khô khốc 1.2.3. ở mắt cá ngoài chân trái. Thì khóa hãm khô 1.2.3 ở mắt cá trong Lưu ý khô khốc 2 ngoài ở chân phải (trùng huyết) khâu hư đông y Khô khốc 2 trong ở chân trái (trùng huyết thượng khâu đông y) Chữa trị nách sưng đau - ngực sườn đau, cổ vẹo, dịch xuất huyết khớp cổ chân đau, phía ngoài cẳng chân đau. Đầu gối ống chân đau ê ẩm - chuột rút. Bụng sôi nôn mửa, lách to hoảng đơn, cứng lưỡi táo bón - Trẻ con kinh giảm đau vùng Thượng vị
110. KHÔ KHỐC GIỮA	Khô khốc giữa, huyết ở đỉnh nhọn mắt cá trong chân phải, Huyết kim ô. Mạnh đẳng cũng chữa sụp mí
111. KHÔ LÂN	Huyết ở 1/3 trên của xương đùi, phía trước ngoài đùi. Cách bờ cơ may. Phía trên đầu gối trái Chữa liệt tay chân không giơ cao được
112. KHÔ LƯU	Huyết ở điểm 1/3 trên đường nối mắt cá trong với bờ ngoài của móng ngón chân cái - Chữa môi vênh cong, không mím miệng lại được Lưng cúi ngửa không tự chủ được
113. KHÔ MINH	Huyết ở dưới mắt cá trong hai khoát lui ra phía sau gót 1 khoát Chữa trị làm mềm gân tả hậu môn - làm chân liệt lác ngang ra ngoài (giống huyết thủy tuyến đông y) Đau bụng kinh - kinh nguyệt không đều bí đái hoa mắt thiếu máu
114. KHÔ THỐN	Huyết ở đỉnh mào chậu phía hông, lấy xuống 4 khoát dưới

	huyệt khiên thể (105) 2 khoát Công năng làm duỗi chân tê liệt, chữa bụng ỏng do dẫn có chứa tương tự như (Khiên thể) 105
115. KHÔ THỐNG	Huyệt ở đỉnh mắt cá trong chân phải xuống 3 khoát công năng như (Khô minh) bong gân cổ chân
116. KHÔI THỂ	Khôi thể (bên trái) Mạnh Chung (bên phải) - Huyệt nằm giữa xương chày, xương mác, ở trên khô khốc ở mắt cá ngoài khoát Công năng chữa phong tê thấp, sưng nhức chảy rãi
117. KHU CHẾ	Huyệt ở gai chậu trước trên của xương cánh chậu Công năng chữa sai khớp háng cùng bên (gần giống huyệt Đông y Ngư Khu) Đau thắt lưng - viêm tử cung viêm tinh hoàn
118. KHU PHONG	Gồm 3 huyệt cách đều nhau, nằm ở chỗ lõm ngoài phía trên kheo chân, trên lồi cầu ngoài xương đùi chỗ bó gân sau ngoài co nhị đầu đùi Công năng chữa bong gân, sưng đầu gối, đau do té ngã
119. KHÚC KỲ	Huyệt ở đỉnh mắt cá trong lên 8 khoát Chữa mắt mờ do chấn thương, chân khó bước chân trái Công năng chữa trị, làm giật tả hậu môn. Đẩy đỉnh khô khốc giữa chân trái, để chữa trẻ em tàn tật bẩm sinh do di chứng não - cùng các huyệt khác.
120. KIM NHŨ	Huyệt ở đỉnh mắt cá (giống huyệt lậu cốc đông y) Trong chân phải xuống 3 khoát lui ra phía sau 1 khoát ở dưới
121. KIM QUY	Huyệt ở phía ngoài ngón út - có ở cả hai chân phải trái Chữa: xoay chân ra ngoài làm giật Thủ thuật: Khi bấm kim quy, đồng thời khóa bị huyền 7 - Huyệt đông y chí ân, chữa nóng gan bàn chân - sốt rau để khí. Ciêm mũi dị ứng Thông cốt: Chữa đau ngón chân út đau nặng đầu Cứng gáy - động kinh

	Khóa khu trung (115) điểm bấm khô lân - chân tê liệt sẽ giờ cao được. - Khóa khô lân - điểm bấm khu trung - cả mông và chân trái đưa lên - (tương đối đau)
122. MẠCH KINH	Và huyết Giác Khí (xem 103)
123. MẠCH TIẾT	Huyết ở trên mu của khớp 2 ngón cái - của 2 đốt 1 và 2 khớp 1 là khớp của xương bàn chân, đốt 2 là đốt có móng chân. - Chữa hen suyễn, nóng
124. MẠNH ĐĂNG	Huyết ở bí huyền trong (BH 8) 3 khoát Chữa đau lưng sụp mí mắt (2 H Xi mô (79) đối nhỡn (102) chữa như trên
125. MẠNH QUA	Huyết ở bí huyền 1 lấy lên 2 khoát dịch vào trong 2 khoát ở nơi lõm đầu cong của xương đùi (giống huyết huyết phải Đông y) Chữa đau mé trong ngoài, đau đầu gối - Mẫn ngứa dị ứng. Kết hợp với (Khúc trí, Phong Thị, Huyết Hải) Chữa được nhiều bệnh
126. MẠNH TÚC	Huyết ở khe 2 ngón chân cái, kéo xuống phía gan bàn chân 1 khoát có cả ở 2 chân (phải và trái)
127. MẠNH THỂ	Chân trái huyết ở bí huyền góc dưới trong (...) Lùi thêm vào trong ½ tắc Chữa ù tai, nhức tai rứt lưỡi
128. NGŨ BỘI CHÂN	Mỗi chân có 5 huyết trên mu chân, là các ngũ bội - ngũ bội cái (1 ngón chân cái) 2.3.4.5 là Hồi sinh Chữa trị khai thông huyết đạo - khóa khô khốc 1.2.3 là các huyết căn bản phối hợp với các huyết khác. Chữa nhiều bệnh (Nghiên cứu lại các đường kênh đi qua Tam Tinh ngũ bội tay và chân và các huyết)
129. NGŨ THỐN	Huyết ở đỉnh mắt cá trong lên 4 khoát lui ra sau 2 khoát tức ở sau huyết (Tam âm giao đông y) - Chữa bí đại tiện, sưng đau căng chân, liệt chân do thoát vị đĩa đệm. Đau nhức toàn thân, mất ngủ
130. NGŨ KINH	Huyết ở kẻ ngón út áp út, lui về phía sau mu chân 4 khoát Công năng chữa trị làm rung chuyển đường gân cơ bí huyền và tả hậu môn (hình vẽ nghiêng chân trái) chuyển cả khớp gối (Chống chỉ định - huyết áp cao, tim còn đang bí tiểu tiện)
131. NGŨU TUYỀN	Huyết trên đỉnh mắt cá trong 3 khoát, lui về phía sau 2

	khoát - chữa trị sưng mu bàn chân
132. NHÂN THỂ	Chân phải - huyết ở mô ngón cái, dưới gan bàn chân Chân phải - Công năng chữa trị, kích thích thận, làm thông tiểu tiện - giảm viêm sưng mặt tay
133. NHẤT THỐN	Huyết ở phía dưới mắt cá trong 4 khoát lùi ra sau 1 khoát, ở dưới (H Kim Nhũ 118) 1 khoát (dưới Khô Minh (111)) Chữa đau thần kinh tọa: Ngồi không sát mông, đứng nghiêng người không thẳng, vênh vẹo
134. TẢ HẬU MÔN	Gồm 3 huyệt ở giữa ổ khoeo, xếp đều nhau Huyết ở giữa nằm trên nếp gấp khoeo (giống úy trong Đông y) Chữa liệt chân, chân co quắp đau xương sống - bí đại tiểu tiện (Lưu ý bấm móc nhẹ để phòng gây ra tai biến như phù chân gây co thắt bàng quang) (Chân đang run giật dùng khóa tả hậu môn)
135. TẢ NHŨ	Chân trái huyết ở đỉnh mắt cá ngoài 3 khoát chữa bong gân cổ chân
136. TẢ TRẠCH	Huyết ở bí huyền 2 lấy xuống 5 khoát Công năng dẫn máu nuôi chân tê liệt (Tương ứng với huyết Dưỡng lũng Tuyền, vận lý Đông y) - Đau đầu gối tê liệt vẳng chân - liệt ½ người - Liệt TK hông bệnh gan mật đắng miệng
137. TẢ TRẠCH DƯỚI	Ba huyết ở phía ngoài cẳng chân xếp đều nhau
138. TẢ TRẠCH TRÊN	Trên đùi và bắp chân bên trái Chữa chân vênh ra vênh vào chân lạnh
139. TAM TINH - CHÂN	Mỗi bên chân có 5 huyết 1.2.3.4.5. Chữa trị và công năng: là các huyết cơ bản theo đường kinh Kết hợp để chữa các bệnh khác (chủ yếu thông huyết đạo)
140. THỐN Ô	Huyết ở giữa phần lồi khớp 1 bàn chân trên gân khớp ngón Công năng: làm giãn gân co ngón chân Tạo cho khí huyết được lưu thông
141. THỐN TRUNG	(Tương ứng với huyết giáo xa Đông y) Chữa đau răng - liệt mặt
142. TINH NGOEO	Huyết ở khe ngón út kéo xuống gan chân 1 khoát Chữa đầu hơi dạ dày lạnh (Như mạnh túc Đông y)
143. TÚC MÔ	ở điểm 1/3 trên đường nối đầu ngón chân cái, cuối phần lồi trong, ngón chân cái Chữa mu bàn chân sưng, đau bụng, đau vùng thượng vị Kiết lỵ táo bón, Thố tả, người nặng nề khó chịu

	Phù tề, thiếu B1, cám gạo (Tương đương với H Thái Bạch Đông y)
144. XÍCH THỔNG	Huyệt ở trên (B Huyền 1) 4 khoát Công năng = điểm mạnh làm chân, bên kia rung giật Kích thích TK não
145. XÍCH THỂ	Huyệt ở dưới bí huyền 2 kéo xuống khoảng 6 khoát - lui vào trong 4 khoát - Chữa trị: Chữa hạch to lên cổ, đối bên với chân bầm huyệt - làm giãn chân bên kia.





