ĐỀ CUONG ÔN TẬP 1

- 1. Data binding trong AngularJS là gì?
 - A. Là sự đồng bộ dữ liệu giữa model và view
 - B. Là sự chia sẻ dữ liệu giữa model và view
 - C. Là sự gửi dữ liệu từ model và view
 - D. Là sự chuẩn hóa dữ liệu giữa model và view
- 2. \$scope trong AngularJS là gì?
- A. Là phạm vi hoạt động của controller
- B. Là phạm vi truy xuất của biến từ model tới view
- C. Là đối tượng tham chiếu tới model, điều khiển dữ liệu giữa model và view
- D. Là phạm vi cho phép biến hoạt động giữa model và view
- 3. trong Angular JS là gì?
- A. Là thành phần điều khiển dữ liệu dựa vào model
- B. Là thành phần chịu trách nhiệm cập nhật dữ liệu lên view
- C. Là thành phần giúp cho view và model có thể hiểu nhau
- D. Là thành phần điều có quy định phạm vi cụ thể, quyết định cập nhật dữ liệu nào tới view nào


- 4. Bộ lọc filter trong Angular JS hoạt động như thế nào
- A.Lọc chính xác theo một giá trị nào đó trong mảng
- B. Lọc các giá trị có mặt trong các giá trị của mảng theo giá trị cần lọc
- C. Chỉ lọc theo ký tự
- D. Lọc theo ký tự và số
- 5. 3 directive nào sau đây là directive chính của angular JS
- A. ng-app, ng-model, ng-bind
- B. ng-app, ng-click, ng-blur
- C. ng-model, ng-controller, ng-click
- D. ng-submit, ng-click, ng-bind
- 6. Mô hình MVC trong Angula JS là gì
- A. Là Module, View, Controller
- B. Là Model, View, Controller
- C. Là middel, View, Controller
- 7. ng-show hoạt động như thế nào
- A. Khi một điều kiện sai thì sẽ ẩn phẩn tử HTML
- B. Khi một điều jkiện đúng thì ẩn phần tử HTML
- 8. Cách sử dụng ng-include nào sau là đúng

```
A. <div ng-include="'main.htm""></div>
B. <div ng-include="main.htm"></div>
C. <div ng-include="main"></div>
D. Cả 3 cách trên đều đúng
9. Cách truy cập tài nguyên với Angular JS như thế nào
A. $https:.get(url).success( function(response) {
 $scope.students = response;
});
B. $https:.get(url).then( function(response) {
 $scope.students = response;
});
C. $https:.get(url).done(function(response) {
 $scope.students = response;
});
D. Cả 3 cách trên đều đúng
10. các directive được sử dụng ở đâu
A. Model
                B. View
C. Controller
                    D. Module
```

11. directive nào sau đây quyết định tên module sẽ được sử dụng trong ứng dụng AngularJS		
A. ng-init		B. ng-app
C. ng-controller		D. ng-module
12. Cú pháp sử dụng biến trên view trong AngularJS		
A. ((name))	B. {{\$name}}	
C. {{name}}	D. {!!name!!}	
13. diirective trong AngularJS có thể sử dụng như:		
A. Phàn tử	B.Thược tính	
C. class	D. Cả 3 đều đún	lg
14. ng-model sử dụng cho		
A. One-way data binding		B. Two-way data binding
C. Ràng buộc view và controller D. Cả 3 đều sai		
15. ng-bind sử dụng để làm gì		

A. Hiển thị dữ liệu từ model lên view

- B. Hiển thị dữ liệu từ view tới controller
- C. Gán dữ liệu từ model tới biến \$scope
- 16. Điều nào sau đây là đúng về ng-controller?
- A. ng-controller chi phối AngularJS trỏ đến Controller với View đó.
- B. AngularJS chủ yếu dựa vào controller để kiểm soát luồng dữ liệu trong ứng dụng
- C. Controller là một đối tượng Javascript chứa attributes/properties và functions
- D. Tất cả đều đúng
- 17. View trong MVC là gì?
- A. View đại diện cho một khung nhìn cơ sở dữ liệu
- B. View hiển thị toàn bộ hoặc một phần dữ liệu cho người dùng
- C. View có trách nhiệm thực hiện và xử lý dữ liệu
- D. Tất cả đều sai
- 18. Điều nào sau đây là đúng về bộ lọc OrderBy
- A. Bộ lọc OrderBy lọc mảng dựa trên tiêu chuẩn cung cấp
- B. Bộ lọc OrderBy sử dụng để lọc các mảng vào một tập hợp con của nó dựa trên các tiêu chuẩn được cung cấp



A. Đúng B. Sai

24. Các services sẵn có luôn được đặt trước bằng ký hiệu \$

A. Đúng B. Sai