

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: NASA PROJECT: HIỆN THỰC WEBSITE SỬ DỤNG NODEJS,
REACTJS

Mã môn học: PROJ215879_22_1_12CLC
GV hướng dẫn: T.S HUỖNH XUÂN PHỤNG
SV thực hiện: Nguyễn TrúC An - 20110087

TP Hồ Chí Minh, Tháng 12 năm 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: NASA PROJECT: HIỆN THỰC WEBSITE SỬ DỤNG NODEJS,
REACTJS

Mã môn học: PROJ215879_22_1_12CLC

GV hướng dẫn: T.S HUỖNH XUÂN PHỤNG

SV thực hiện: Nguyễn Trúc An - 20110087

TP Hồ Chí Minh, Tháng 12 năm 2022

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

TP. Hồ Chí Minh

Khoa Đào tạo Chất lượng cao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sinh viên thực hiện báo cáo đồ án: Nguyễn Trúc An

Mã số sinh viên: 20110087

Đề tài: Nasa Project: hiện thực website sử dụng Nodejs, ReactJs

Thời gian thực hiện đề tài: 26/10/2022 – 16/12/2022

Nhận xét của Giảng viên:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

Giảng viên hướng dẫn

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	6
I. ĐẶC TẢ.....	7
1. Giới thiệu về đồ án.	7
2. Dữ liệu, thông tin đầu vào.....	7
3. Thiết kế giao diện ở phía Client (Sử dụng Reactjs thiết kế Front-end)	7
3.1. Giao diện thêm nhiệm vụ (Launch)	7
3.2. Giao diện danh sách nhiệm vụ sắp tới (Upcoming)	8
3.3. Giao diện danh sách lịch sử nhiệm vụ (History)	9
4. Thiết kế chức năng ở phía Server (sử dụng Nodejs để thiết kế Back-end)	9
II. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC.....	10
III. THIẾT KẾ	11
1. Danh mục các file.....	11
2. Danh mục các phương thức	14
IV. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ	16
V. KẾT LUẬN	17

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Giao diện Launch.....	7
Hình 2. Giao diện Upcoming.....	8
Hình 3. Giao diện History.....	9
Hình 4. Cấu trúc gồm server và client.....	11

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Phân công công việc	10
Bảng 2. Danh mục các file ở client	11
Bảng 3. Danh mục các file ở server.....	13
Bảng 4. Danh mục các phương thức ở client	14
Bảng 5. Danh sách các phương thức ở server	14
Bảng 6. Nội dung kiểm thử chương trình.....	16

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Huỳnh Xuân Phụng – giảng viên bộ môn “Đồ án Công Nghệ Thông Tin” đã trang bị cho em những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần có để hoàn thành đồ án môn học này

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đề tài, do kiến thức chuyên ngành còn hạn chế nên em vẫn còn nhiều thiếu sót khi thực hiện. Rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của thầy để em có thể cải thiện và hoàn chỉnh hơn.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy !

Người thực hiện

Nguyễn Trúc An

I. ĐẶC TẢ

1. Giới thiệu về đồ án.

NASA project là ý tưởng xây dựng trang web dựa trên hoạt động của trạm vũ trụ NASA. Đồ án sử dụng công nghệ NodeJS – Backend và ReactJS - Frontend. Thông qua đồ án sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cấu trúc và hoạt động của website nói chung và những công nghệ như ReactJS nói riêng.

2. Dữ liệu, thông tin đầu vào.

Dữ liệu đầu vào lấy từ thông tin người dùng nhập từ bàn phím và thao tác trên trang web, bao gồm: ngày phóng tên lửa, tên nhiệm vụ, loại tên lửa, điểm đến.


3. Giao diện ở phía Client (Sử dụng Reactjs thiết kế Front-end)

3.1. Giao diện thêm nhiệm vụ (Launch)

Hình 1. Giao diện Launch

Thao tác trên giao diện, người dùng có thể thiết lập các đặc điểm của nhiệm vụ: Launch Date, Mission Name, Rocket Type, Destination Exoplanet) và thực thi nhiệm vụ bằng cách nhấn nút Launch Mission.


3.2. Giao diện danh sách nhiệm vụ (Upcoming)



Hình 2. Giao diện Upcoming

Tại giao diện Upcoming, người dùng có thể xem được những nhiệm vụ sắp thực hiện trong tương lai, đồng thời người dùng còn có thể hủy bỏ nhiệm vụ bằng cách nhấp vào nút “X” màu đỏ ở đầu dòng.

3.3. Giao diện danh sách lịch sử nhiệm vụ (History)



Hình 3. Giao diện History

Tại giao diện, người dùng có thể thấy các nhiệm vụ đã thực hiện/ hủy bỏ.

4. Thiết kế chức năng ở phía Server (sử dụng Nodejs để thiết kế Back-end)

Các chức năng được thiết kế để hỗ trợ người dùng thực thi trên trang web:

- Khởi động nhiệm vụ.
- Loại bỏ nhiệm vụ.
- Xem lại nhiệm vụ sắp tới, đã thực hiện/ bị hủy.

Các chức năng được thiết kế để hỗ trợ người dùng thiết lập nhiệm vụ:

- Xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu (Destination Exoplanet) trong file csv vào server

II. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC


Bảng 1. Phân công công việc

STT	Người thực hiện	Mô tả công việc	Phần trăm đóng góp
1	Nguyễn Trúc An	Thiết kế giao diện	100%
2	Nguyễn Trúc An	Tạo API lấy dữ liệu “Destination Exoplanet” từ file csv	100%
3	Nguyễn Trúc An	Tạo API thêm nhiệm vụ	100%
4	Nguyễn Trúc An	Tạo API hủy bỏ nhiệm vụ	100%
5	Nguyễn Trúc An	Xây dựng giao diện xem lại lịch sử nhiệm vụ	100%
6	Nguyễn Trúc An	Bắt API dữ liệu “Destination Exoplanet” rồi xuất ra giao diện	100%
7	Nguyễn Trúc An	Bắt API thông tin nhiệm vụ sau khi thêm vào rồi xuất ra giao diện	100%
8	Nguyễn Trúc An	Bắt API xóa nhiệm vụ và tiến hành tạo nút xóa nhiệm vụ	100%

9	Nguyễn Trúc An	Xây dựng giao diện thực thi nhiệm vụ	100%
---	----------------	--------------------------------------	------

III. THIẾT KẾ

Đầu tiên, tạo cấu trúc của đồ án như sau: trong folder NASA_20110087 chứa 2 folder server và client:



Hình 4. Cấu trúc gồm server và client

Việc phân chia client và server giúp quá trình xây dựng đồ án và chỉnh sửa, bảo trì dễ dàng hơn, là việc làm cần thiết, làm đồ án minh bạch, dễ cập nhật hơn về sau.

Tiếp theo là các folder, file được xây dựng trong chương trình”

1. Danh mục các file

Bảng 2. Danh mục các file ở client

STT	Tên file	Mục đích
1	Centered.js (client/src/components/)	Chỉnh giao diện của các trang
2	Clickable.js (client/src/components/)	Khi người dùng click chuột trên trang web sẽ phát ra âm thanh
3	Footer.js (client/src/components/)	Footer của trang web

4	Header.js (client/src/components/)	Header của trang web
5	requests.js (client/src/hooks/)	Sử dụng API_URL của server từ đó tạo ra các phương thức thực thi các hành động riêng biệt
6	useLaunches.js (client/src/hooks/)	Tạo useState của Launches và dùng các phương thức trong file request.js
7	usePlanets.js (client/src/hooks/)	Tạo useState của Planets và dùng các phương thức trong file request.js
8	AppLayout.js (client/src/pages/)	Thiết kế Layout của trang web, các hoạt ảnh khi thay đổi sang trang khác, tuy nhiên vẫn giữ nguyên format chung của các trang (Centered, Header, Footer)
9	History.js (client/src/pages/)	Giao diện trang xem lịch sử các nhiệm vụ
10	Launch.js (client/src/pages/)	Giao diện Launch nhiệm vụ, xuất hiện đầu tiên khi truy cập vào trang web
11	Upcoming.js (client/src/pages/)	Giao diện Upcoming, hiện các nhiệm vụ sắp được thực hiện
12	App.js (client/src/)	Tổng hợp lại các sound, theme, animate background và sử dụng cho tất cả các trang
13	index.js	Render file App.js

	(client/src/)	
14	settings.js (client/src/)	Tinh chỉnh đường dẫn cho các sounds theo các hành động riêng biệt, tinh chỉnh themes, backgrounds

Bảng 3. Danh mục các file ở server

STT	Tên file	Mục đích
1	kepler_data.csv (server/data/)	Cơ sở dữ liệu chứa thông tin của “Destination Exoplanet”
2	launches.model.js (server/src/models/)	Tạo các phương thức của launches
3	planets.model.js (server/src/models/)	Tạo các phương thức của planets
4	launches.controller.js (server/src/routes/launches/)	Sử dụng các phương thức ở launches.model.js để tạo các phương thức HTTP tương ứng
5	launches.router.js (server/src/routes/launches/)	Dùng các phương thức ở launches.controller.js để tạo các API tương ứng
6	planets.controller.js (server/src/routes/planets/)	Dùng các phương thức ở planets.model.js để tạo các phương thức HTTP tương ứng
7	planets.router.js (server/src/routes/planets/)	Dùng các phương thức ở planets.controller.js để tạo các đường API tương ứng

8	app.js (server/src/)	Tạo API gọi đến các API tương ứng của planets.router & launches.router
9	server.js (server/src/)	Khởi động load dữ liệu lên server, khởi tạo PORT (8000)

2. Danh mục các phương thức

Bảng 4. Danh mục các phương thức ở client

STT	Phương thức	Mục đích	Tên file, số thứ tự dòng khai báo
1	httpGetPlanets	Bắt API lấy dữ liệu planets	requests.js (line 4)
2	httpGetLaunches	Bắt API lấy dữ liệu các launches, sắp xếp theo số thứ tự chuyến bay	requests.js (line 10)
3	httpSubmitLaunch	Gửi dữ liệu launch được đưa vào tới hệ thống	requests.js (line 18)
4	httpAbortLaunch	Xóa launch với ID tương ứng	requests.js (line 35)
5	clickWithSound	Phát ra âm thanh tương ứng khi click chuột để thực hiện hành động trên trang web	Clickable.js (line 11)
6	useLaunches	Tạo trạng thái cho Launch và các phương thức tương ứng từ requests.js	useLaunches.js (line 9)
7	usePlanets	Tạo trạng thái cho Planet và các phương thức tương ứng từ requests.js lấy	usePlanets.js (line 5)

Bảng 5. Danh sách các phương thức ở server

STT	Phương thức	Mục đích	Tên file, số thứ tự dòng khai báo
1	existLaunchWithId	Bắt ID của Launch	launches.model.js (line 18)
2	getAllLaunches	Thu thập các thông tin về thuộc tính của Launch	launches.model.js (line 22)
3	addNewLaunch	Thêm Launch mới dựa trên dữ liệu người dùng nhập vào	launches.model.js (line 26)
4	abortLaunchById	Xóa launch dựa trên ID tương ứng	launches.model.js (line 39)
5	isHabitablePlanet	Xét xem hành tinh nào có thể ở được	planets.model.js (line 7)
6	loadPlanetsData	Load dữ liệu hành tinh dựa trên phương thức isHabitablePlanet	planets.model.js (line 13)
7	getAllPlanets	Trả lại dữ liệu hành tinh lấy từ data	planets.model.js (line 36)
8	httpGetAllLaunches	Trả dữ liệu các Launch theo dạng JSON, đặt trạng thái	launches.controller.js (line 8)
9	httpAddNewLaunch	Lấy dữ liệu của Launch mới rồi lưu và tạo trạng thái cho từng trường hợp	launches.controller.js (line 12)
10	httpAbortLaunch	Lấy dữ liệu ID Launch, đặt trạng thái và xóa Launch theo ID nếu Launch có lịch thực thi	launches.controller.js (line 33)
11	httpGetAllPlanets	Trả dữ liệu các planet theo dạng JSON, đặt trạng thái	planets.controller.js (line 3)

12	startServer	Khởi động load dữ liệu lên server, khởi tạo PORT	server.js (line 11)
----	-------------	--	------------------------

IV. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ

Chạy chương trình trên Terminal:

D:\UTE\HK5\DACNTT\NASA_20110087> npm run deploy

Bảng 6. Nội dung kiểm thử chương trình

STT	Thiết lập	Mục đích	Giải thích
1	<u>Dữ liệu vào:</u> Launch Date: 12/27/2023 Mission Name: NguyenTrucAn_20110087 Rocket Type: Explorer IS1 Destination Exoplanet: Kepler-296 A f <u>Kết quả dự kiến:</u> Chương trình thực thi thành công	Thêm nhiệm vụ với tên: NguyenTrucAn_20110087	Điền thông tin hợp lệ, nhiệm vụ được lên lịch và thực thi.
2	<u>Dữ liệu vào:</u> Launch Date: 12/27/2023 Mission Name: Hello New Earth Rocket Type: Explorer IS Destination Exoplanet: Kepler-296 A f <u>Kết quả dự kiến:</u> Chương trình không khởi chạy, phát ra âm thanh lỗi	Thêm nhiệm vụ nhưng không để tên nhiệm vụ	Khi thêm nhiệm vụ với thông số không đầy đủ, sẽ không thể thêm nhiệm vụ.

V. KẾT LUẬN

Đồ án xây dựng website sử dụng Nodejs và Reactjs để xây dựng website quản lý nhiệm vụ phóng tên lửa được lấy cảm hứng từ NASA, giúp bản thân em hiểu được cách hoạt động của 2 công nghệ NodeJS và ReactJS, bên cạnh đó là cách xây dựng một chương trình từ những bước cơ bản nhất. Khi xây dựng chương trình, em cũng gặp rất nhiều lỗi, mất khá nhiều thời gian tìm kiếm cách khắc phục bằng cách tìm kiếm các video clip liên quan, các diễn đàn. Mặc dù chương trình đã khởi chạy thành công, em tự nhận thấy mình chỉ làm tốt 60% vì mắc nhiều lỗi, chậm trễ tiến độ và tham khảo rất nhiều từ Internet. Sau khi đạt được kết quả, em nhận thấy bản thân đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng một chương trình và mở rộng vốn kiến thức để sẵn sàng đón nhận những kiến thức mới trong quá trình học. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy Huỳnh Xuân Phụng đã giúp một cách rất nhiệt tình để em có thể em hoàn thành đồ án này như dự kiến.