\$

LES CENTRES D'IMAGERIE MEDIKA

IRM-SCANNER - CONE BEAM - RADIOGRAPHIES - ECHOGRAPHIES - INFILTRATIONS - MAMMOGRAPHIES - BIOPSIES SOUS STÉRÉOTAXIE - DENSITOMÉTRIE OSSEUSE - RADIOLOGIE VASCULAIRE ET INTERVENTIONNELLE www.medika.fr

	Ermont, le	/	/
Patient:			
Date de Naissance :			

ORDONNANCE BILI IRM

(Les prescriptions ci-dessous peuvent être cumulables en fonction de votre situation)

1 DANS TOUS LES CAS POUR UNE IRM AVEC INJECTION DE GADOLINIUM

- Veuillez-vous procurer 48 heures à l'avance en pharmacie :
 - ✓ Une Trousse de Prohance 17 ml CIP 340093001188-1
 Trousse pour injection comprenant :
 1 seringue pré-remplie / 1 seringue Medrad / 1 raccord en Y / 1 cathlon sécurisé
 - > 2 DANS TOUS LES CAS POUR l'EXPLORATION DES VOIES BILIAIRES
- > Veuillez apporter :
 - ✓ Une bouteille ou deux briquettes de **jus d'ananas** de marque Pressade (ou Carrefour ou Auchan si vous ne trouvez pas cette marque)
- > Etre à jeun 4 h avant l'examen

> 3 ANALYSES SANGUINES

Un dosage de la **créatinine** est nécessaire si vous passez deux IRM avec injection de gadolinium dans un intervalle de 7 jours.

> 4 SI VOUS ETES ALLERGIQUE

- > Si terrain atopique : prémédication 2 jours avant et le matin de l'examen principe de précaution -
 - ✓ 1 comprimé d'Aerius
- > si antécédent allergique grave (choc anaphylactique, œdème de Quincke), il est préférable d'éviter cette injection sauf si votre médecin la juge indispensable (l'examen sera alors programmé dans un établissement d'hospitalisation, à la Clinique Claude Bernard).

Acte gratuit Dr Bernard MEDIONI