

Like



Share



Subscribe

thuydung

ProIT4All

Bài tập Thực hành

# Sửa lỗi trôi lệnh trong nhập chuỗi



Fan page: <http://facebook.com/Proit4All>



# Sửa lỗi trôi lệnh khi nhập chuỗi

- ❑ Nhập họ và tên, Hệ số lương, Quê quán
- ❑ In ra Họ tên và Lương, Quê quán của người đó
  - ❖ Trong đó  $Lương = Hệ\ số\ lương * 1800000$



# Sửa lỗi trôi lệnh khi nhập chuỗi: cách 1

```
public static void main(String[] args) {  
    //Khai báo  
    String name,homeTown;  
    float coSalary,salary;  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
    //Mời nhập, đưa giá trị nhập vào cho biến  
    System.out.println("Nhap hoten: ");  
    name=sc.nextLine();  
    System.out.println("Nhap HeSoLuong: ");  
    coSalary=sc.nextFloat();  
    sc.nextLine();  
    System.out.println("Nhap que quan: ");  
    homeTown=sc.nextLine();  
    salary=coSalary*1800000;  
  
    //In ra các giá trị đã nhập  
    System.out.printf("\nChao ban: %s \nHeSoLuong %.2f\nLuong %.2f\nQueQuan: %s "  
        ,name,coSalary,salary,homeTown);  
}
```



# Sửa lỗi trôi lệnh khi nhập chuỗi: cách 2

```
public static void main(String[] args) {  
    //Khai báo  
    String name,homeTown;  
    float coSalary,salary;  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
    //Mời nhập, đưa giá trị nhập vào cho biến  
    System.out.println("Nhap hoten: ");  
    name=sc.nextLine();  
    System.out.println("Nhap HeSoLuong: ");  
    //cach 1:  
    //    coSalary=sc.nextFloat();  
    //    sc.nextLine();  
    //cach 2:  
    coSalary=Float.parseFloat(sc.nextLine());  
    System.out.println("Nhap que quan: ");  
    homeTown=sc.nextLine();  
    salary=coSalary*1800000;  
  
    //In ra các giá trị đã nhập  
    System.out.printf("\nChao ban: %s \nHeSoLuong %.2f\nLuong %.2f\nQueQuan: %s "  
        ,name,coSalary,salary,homeTown);  
}
```



thuydung

ProIT4All

Fan page: <http://facebook.com/Proit4All>



THANK YOU

<http://youtube.com/@AnhNguyenNgoc>



Java™

