

Like



Share



Subscribe

thuydung

ProIT4All

# Vòng lặp do while



Fan page: <http://facebook.com/Proit4All>



# Vòng lặp do while dùng khi nào

- ☐ Giống với while: Cũng tương tự như vòng lặp while: Khi chúng ta cần lặp lại một khối lệnh. Số lần lặp có thể biết trước hoặc không
- ☐ Khác với while: kiểm tra điều kiện sau khi thực hiện khối lệnh


```
do {  
    // body of the loop  
}
```

```
while (<<condition>>);
```

□ Diễn giải:

❖ Vòng lặp do while:

điều kiện được kiểm tra sau,  
nghĩa là công việc được thực hiện  
ít nhất 1 lần.





```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
int so = -1;
```


```
do {
```

```
    System.out.println("Moi nhap so= ");
```

```
    so = sc.nextInt();
```

```
} while (so <= 0);
```

❖ Đoạn mã trên chỉ cho phép nhập số nguyên dương từ bàn phím.







---

Like & Share & Subscribe

---

Fan page: <http://facebook.com/Proit4All>

---

# DEMO




Java™





# Tổng kết vòng lặp while

□ Vòng lặp do while sẽ thực hiện khối lệnh ít nhất 1 lần



thuydung

ProIT4All

Fan page: <http://facebook.com/Proit4All>



THANK YOU

<http://youtube.com/@AnhNguyenNgoc>



Java™

