

Like



Share



Subscribe

AnhNguyenNgoc

ProIT4All



Giới thiệu

Lớp FilterOutputStream



Fan page: <http://facebook.com/Proit4All>



Lớp FilterOutputStream

□ Lớp FilterOutputStream

- ❖ Là lớp con chi tiết của lớp OutputStream
- ❖ Lọc dữ liệu của luồng xuất bên dưới
- ❖ Cài đặt interface Closeable, Flushable, và AutoCloseable.

□ Lớp FilterInputStream có các lớp con sau:

- ❖ BufferedOutputStream,
- ❖ CheckedOutputStream,
- ❖ DataOutputStream,
- ❖ DeflaterOutputStream,
- ❖ DigestOutputStream,
- ❖ InflaterOutputStream,
- ❖ PrintStream



Phương thức của FilterOutputStream

❑ `void write(byte[] b):`

❖ Ghi mảng byte với độ dài tối đa ra luồng xuất.

❑ `void write(byte[] b, int n, int m):`

❖ Ghi m byte từ mảng byte bắt đầu từ byte thứ n vào luồng xuất.

❑ `void write(int b):`

❖ Ghi byte vào luồng xuất.




Phương thức của FilterOutputStream

❑ void close():

❖ Đóng luồng xuất và giải phóng mọi tài nguyên hệ thống được liên kết với luồng.

❑ void flush():

❖ Xóa luồng xuất và buộc mọi byte đầu ra được lưu trong bộ đệm phải được ghi ra luồng.



Like & Share & Subscribe

Fan page: <http://facebook.com/Proit4All>



DEMO

Lớp FilterOutputStream

