

Like



Share



Subscribe

AnhNguyenNgoc

ProIT4All




Giới thiệu

Độ ưu tiên và ngắt Thread



Fan page: <http://facebook.com/Proit4All>



Độ ưu tiên

❑ Mỗi Thread được xác định độ ưu tiên khi ra

❖ ưu tiên theo mặc định là 5

❑ Phương thức `setPriority(int)` để thay đổi mức độ ưu tiên của Thread và có giá trị từ 1 đến 10


```
Thread t1= new Thread(new IOTask());  
t1.setPriority(Thread.MIN_PRIORITY);  
t1.start();
```



Interrupt Thread (Ngắt luồng)

- ❑ Trong một số trường hợp, Thread có thể cần được ngắt khi đang thực hiện
 - ❖ phương thức `interrupt()` của lớp Thread được dùng

```
System.out.println("Press the Enter key to stop counting.");
Thread counter = new Thread(new Counter());
counter.start(); // start the counter thread
Scanner sc = new Scanner(System.in);
String s = "start";
while (!s.equals("")) // wait for the user to press Enter
    s = sc.nextLine();
counter.interrupt(); // interrupt the counter thread
```



Like & Share & Subscribe

Fan page: <http://facebook.com/Proit4All>



DEMO

Độ ưu tiên và ngắt Thread



Java™

