

Khi nào chúng ta dùng if... else...?

Java

```
if(diemTrungBinh >= 5)
   ketQua = "Đậu";
else
      ketQua="Rót";
```

Kết quả thi chứng chỉ:

Nếu điểm trung bình >=5


thì Kết quả = Đậu

Ngược lại Kết quả = Rớt




☐ Cú pháp:


```
if (<<condition>>)
{
     // block of code 1
}
else
{
     // block of code 2
```



- □ Diễn giải
 - ❖ Condition_Điều kiện: là bất kỳ biểu thức nào có giá trị (true) đúng hoặc (false) sai
 - Nếu condition có giá trị true thì block of code 1 được thực hiện,
 - ngược lại condition có giá trị false thì block of code 2 được thực hiện








Lệnh if ... else...lồng nhau Java

```
☐ Ví dụ
    if(delta < 0) {
         System.out.println("Vô nghiệm");
    else if(delta == 0) {
         System.out.println("Nghiệm kép");
    else {
         System.out.println("2 nghiệm phân biệt");
```



- □ Diễn giải
 - Doạn mã trên biện luận và giải phương trình bậc 2



thuydung

ProIT4All

Fan page: http://facebook.com/Proit4All



THANK YOU

http://youtube.com/@AnhNguyenNgoc

