
Like & Share & Subscribe
thuydung ProIT4All

Giới thiệu

Quy tắc đặt tên package



Fan page: <http://facebook.com/Proit4All>



Qui tắc đặt tên package

☐ Sử dụng:

- ❖ Chữ thường

- ❖ Từ ngắn gọn rõ ràng

- ❖ Tên gói duy nhất

- ❖ Các từ khóa có ý nghĩa

- ❖ Không sử dụng các ký tự đặc biệt

- ❖ Phân cấp tên gói:

 - Ví dụ: *com.example.project*

 - org.mycompany.application*

- ❖ Tránh tên gói quá chung chung

- ❖ Tuân theo các quy ước của ngôn ngữ



Like & Share & Subscribe

Fan page: <http://facebook.com/Proit4All>

DEMO

Đặt tên package



Java™





Ví dụ tên package **Không** hợp lệ

- ❑ Tránh sử dụng các **từ khóa** trong ngôn ngữ Java, chẳng hạn như: int, float, String,...
- ❑ Tránh sử dụng các **ký tự đặc biệt**, chẳng hạn như:
 - ❖ dấu hoa thị (*)
 - ❖ dấu hỏi (?)
 - ❖ dấu ngoặc vuông []



Ví dụ tên package **hợp lệ**

- ✓ `com.proit.pakageintro`
- ✓ `org.apache.hadoop`
- ✓ `net.sf.jfreechart`



Ví dụ tên package **Không** hợp lệ

❌ MyApp

❌ apache hadoop

❌ pakage.String

❌ com.proit.package*

thuydung

ProIT4All

Fan page: <http://facebook.com/Proit4All>



THANK YOU

<http://youtube.com/@AnhNguyenNgoc>



Java™

