Chương:


UEH UNIVERSITY | College of Business | SCHOOL OF ACCOUNTING

LẤY MẪU KIỂM TOÁN

Bộ môn Kiểm toán
GV: Đoàn Văn Hoạt

Tổng quan về phương pháp lựa chọn phần tử cho việc thử nghiệm

VSA 500



Lựa chọn 1 hoặc phối hợp 3 phương pháp

Chọn tất cả các phần tử

- Tổng thể được cấu thành từ một số ít các phần tử, các phần tử có giá trị lớn;
- Có rủi ro đáng kể mà các phương pháp khác không cung cấp đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp; hoặc
- Tính chất lặp đi lặp lại của việc tính toán hoặc quy trình khác được thực hiện tự động bởi một hệ thống thông tin giúp việc kiểm tra 100% sẽ tiết kiệm chi phí hơn.

(The repetitive nature of a calculation or other process performed automatically by an information system makes a 100% examination cost effective)

Thường được áp dụng cho kiểm tra chi tiết, không áp dụng cho TNKS

Lựa chọn các phần tử cụ thể

- *Các phần tử có giá trị lớn hoặc các phần tử đặc biệt:* là các phần tử có giá trị lớn hoặc có một số tính chất khác, như các phần tử đáng nghi ngờ, bất thường, có nguy cơ rủi ro cao hoặc đã từng bị nhầm lẫn;
- *Tất cả các phần tử có giá trị cao hơn một giá trị nhất định:* nhằm xác minh phần lớn giá trị của một nhóm giao dịch hoặc số dư tài khoản;
- *Các phần tử để thu thập tài liệu, thông tin* về các vấn đề như bản chất của đơn vị hoặc bản chất của các giao dịch (ví dụ tình hình kinh doanh, nội dung của các nghiệp vụ, kiểm soát nội bộ...).

Lưu ý:

- ✓ *Hiểu biết về đơn vị, đánh giá RR có SSTY và đặc điểm của tổng thể.*
- ✓ *Việc lựa chọn các phần tử cụ thể dựa trên xét đoán chịu ảnh hưởng của RR ngoài lấy mẫu.*
- ✓ *Lựa chọn phần tử cụ thể không phải là lấy mẫu kiểm toán.*

Ví dụ

Số dư chi tiết TK 131

• Công ty A	0
• Công ty B	126.500.000
• Công ty C	650.000.000
• Công ty D	1.900.000.000
• Công ty E	150.000.000
• Công ty F	80.000.000
• Công ty ….	300.000.000
	3.206.500.000

$\frac{2.550.000.000}{3.206.500.000} = 79,5\%$

Lấy mẫu kiểm toán

- **Khái niệm cơ bản**
  - Định nghĩa
  - Lấy mẫu thống kê và phi thống kê
  - RR lấy mẫu và RR ngoài lấy mẫu
- **Quy trình lấy mẫu**

Lấy mẫu kiểm toán - Khái niệm

"Là việc áp dụng các thủ tục kiểm toán trên số phần tử ít hơn 100% tổng số phần tử của một tổng thể kiểm toán sao cho tất cả các đơn vị lấy mẫu đều có cơ hội được lựa chọn nhằm cung cấp cho kiểm toán viên cơ sở hợp lý để đưa ra kết luận về toàn bộ tổng thể".

Lấy mẫu thống kê & phi thống kê

- ***Lấy mẫu thống kê:***
  - Sử dụng lý thuyết thống kê để đánh giá kết quả mẫu, bao gồm cả định lượng RR.
  - Các phần tử được lựa chọn ngẫu nhiên vào mẫu.
- ***Lấy mẫu phi thống kê:***

Là phương pháp lấy mẫu không có 2 đặc điểm trên.

So sánh lấy mẫu thống kê & phi thống kê

	Lấy mẫu phi thống kê	Lấy mẫu thống kê
Nhược điểm	✓ Đòi hỏi xét đoán ✓ Thiếu khách quan	✓ Yêu cầu KTV có kiến thức thống kê ✓ Tốn thời gian
Ưu điểm	✓ Không yêu cầu KTV có kiến thức thống kê ✓ Tiết kiệm thời gian	✓ Thiết kế mẫu phù hợp ✓ Chọn mẫu đầy đủ ✓ Đánh giá khách quan hơn

Rủi ro lấy mẫu

Là khả năng kết luận của KTV đưa ra dựa trên kết quả lấy mẫu có thể khác với kết luận mà KTV đạt được nếu kiểm tra trên toàn bộ tổng thể với cùng 1 thủ tục.

RR khi KTV kết luận rằng các TTKS có mức độ hữu hiệu cao hơn mức hữu hiệu thực sự của TTKS đó (TNKS), hoặc kết luận rằng không có SSTY trong khi thực tế lại có (KTCT).

Tính hữu hiệu của kiểm toán

RR khi KTV kết luận rằng các TTKS ít hữu hiệu hơn so với mức hữu hiệu thực sự của các TTKS đó (TNKS), hoặc kết luận rằng có SSTY trong khi thực tế lại không có (KTCT)

Tính hiệu quả của kiểm toán

Rủi ro ngoài lấy mẫu

Là rủi ro khi KTV đi đến một kết luận sai vì các nguyên nhân không liên quan đến RR lấy mẫu



Quy trình lấy mẫu kiểm toán

- **Lập kế hoạch**
  - *Thiết kế mẫu*
  - *Xác định cỡ mẫu*
- **Thực hiện**
  - *Lựa chọn các phần tử của mẫu*
  - *Thực hiện các thủ tục kiểm toán*
- **Đánh giá**
  - *Xem xét bản chất và nguyên nhân sai phạm*
  - *Dự tính sai phạm trong tổng thể*
  - *Đánh giá kết quả mẫu*

Thiết kế mẫu

Xác định rõ mục tiêu của TNKT để xác định sai phạm và tổng thể

- ✓ *Mục tiêu của TNKT*
- ✓ *Sai phạm*: Là nêu cụ thể những tình huống nào có thể xem là một sai phạm trong thử nghiệm đang xem xét.
- ✓ *Xác định tổng thể*: Là xác định toàn bộ dữ liệu mà từ đó KTV lấy mẫu để có thể đi đến một kết luận.

Sau khi xác định tổng thể, nếu các phần tử trong tổng thể có độ phân tán cao thì KTV có thể tiến hành phân nhóm tổng thể.

Ví dụ về phân nhóm

Nhóm	Thành phần của nhóm	Phương pháp kiểm tra	Loại yêu cầu xác nhận
1	Các khoản từ 100 triệu trở lên	Xác nhận 100%	Thư xác nhận dạng khẳng định
2	Các khoản từ 10 triệu đến 100 triệu	Chọn mẫu xác nhận 30%	
3	Các khoản nhỏ hơn 10 triệu	Chọn mẫu xác nhận 5%	Thư xác nhận dạng phủ định

Ví dụ về thiết kế mẫu trong TNKS

Mục tiêu của thử nghiệm	Sai phạm (thuộc tính)	Tổng thể
Tất cả các NV giao hàng đều được lập HĐ	Giao hàng nhưng không lập HĐ	?

Ví dụ về thiết kế mẫu trong KTCT

Mục tiêu của thử nghiệm	Sai phạm (số liệu)	Tổng thể
Tính hiện hữu của SD khoản phải thu khách hàng.	Khoản phải thu khách hàng không có thực	?

Xác định cở mẫu trong TNKS

Nhân tố ảnh hưởng	Cỡ mẫu
1. Mức độ xem xét của kiểm toán viên đối với các kiểm soát liên quan khi đánh giá rủi ro tăng lên	Tăng
2. Tỷ lệ sai lệch có thể bỏ qua tăng lên	Giảm
3. Tỷ lệ sai lệch dự kiến của tổng thể được kiểm tra tăng lên	Tăng
4. Mức độ đảm bảo mà kiểm toán viên mong muốn về việc tỷ lệ sai lệch thực tế của tổng thể không vượt quá tỷ lệ sai lệch có thể bỏ qua tăng lên	Tăng
5. Số lượng đơn vị lấy mẫu trong tổng thể tăng	Ảnh hưởng không đáng kể

Xác định cở mẫu trong KTCT (TNCB)

Nhân tố ảnh hưởng	Cỡ mẫu
1. Đánh giá của kiểm toán viên về rủi ro có sai sót trọng yếu tăng lên	Tăng
2. Việc sử dụng các thử nghiệm cơ bản khác cho cùng một cơ sở dẫn liệu tăng lên	Giảm
3. Sai sót có thể bỏ qua tăng lên	Giảm
4. Số liệu sai sót mà kiểm toán viên dự kiến sẽ phát hiện trong tổng thể tăng lên	Tăng
5. Phân nhóm tổng thể khi thích hợp	Giảm
6. Số lượng đơn vị lấy mẫu trong tổng thể	Ảnh hưởng không đáng kể

Lựa chọn các phần tử của mẫu

- *Lựa chọn ngẫu nhiên (Bảng số ngẫu nhiên, chương trình chọn số ngẫu nhiên)*
- *Lựa chọn hệ thống*
- *Lựa chọn bất kỳ*

Lựa chọn các phần tử của mẫu

Sử dụng Bảng số ngẫu nhiên

Quy trình sử dụng: gồm 4 bước

- ✓ Xây dựng một hệ thống đánh số cho tổng thể
- ✓ Xây dựng quan hệ giữa Bảng số ngẫu nhiên với tổng thể. Ví dụ, nếu tổng thể được đánh số từ 1 → 2.000, KTV có thể lựa chọn 4 số đầu trong bảng.
- ✓ Xác định hướng sử dụng bảng
- ✓ Chọn điểm xuất phát

Dòng	Cột							
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1000	37039	97547	64673	31546	99314	66854	97855	99965
1001	25145	84834	23009	51584	66754	77785	52357	25532
1002	98433	54725	18864	65866	76918	78825	58210	76835
1003	97965	68548	81545	82933	93545	85959	63282	61454
1004	78049	67830	14624	17563	25697	07734	48243	94318
1005	50203	25658	91478	08509	23308	48130	65047	77873
1006	40059	67825	18934	64998	49807	71126	77818	56893
1007	84350	67241	54031	34535	04093	35062	58163	14205
1008	30954	51637	91500	48722	69088	60029	60873	37423
1009	86723	36464	98305	08009	00666	29255	18514	49158
1010	50188	22554	86160	92250	14021	65859	16237	72296
1011	50014	00463	13906	35936	71761	95755	87002	71667
1012	66023	21428	14742	94874	23308	58533	26507	11208
1013	04458	61862	63119	09541	01715	87901	91260	03079
1014	57510	36314	30452	09712	37714	95482	30507	68475
1015	43373	58939	98548	28288	60341	52174	11879	18115
1016	61500	12763	64433	02268	57905	72347	49498	21871

Lựa chọn các phần tử của mẫu

Quá trình áp dụng bảng có thể gặp lại trên lộ trình 1 con số đã xuất hiện 1 lần và đã được chọn vào mẫu

Có 2 cách giải quyết:

- ❖ Nếu sử dụng mẫu không lặp lại: Không chấp nhận phần tử đó, KTV sẽ bỏ qua
- ❖ Nếu sử dụng mẫu lặp lại: Lúc này phần tử đó xem như được chọn vào mẫu lần nữa.

Chương trình chọn số ngẫu nhiên

Là chương trình máy tính được xây dựng để chọn các số ngẫu nhiên

Lựa chọn các phần tử của mẫu

Lựa chọn hệ thống

KTV xuất phát từ 1 điểm ngẫu nhiên rồi lựa chọn các phần tử cách nhau 1 khoảng đã được xác định.

Ví dụ: KTV dự định kiểm tra 1 mẫu gồm 125 HĐBH trong tổng thể 5.000 HĐBH

- ✓ n = 5.000 / 125 = 40
- ✓ KTV chọn ngẫu nhiên 1 số 1 từ 1 → 39 để xác định điểm bắt đầu của mẫu, sau đó sẽ bỏ 40 phần tử để lấy phần tử thứ 2 và cho đến hết.

KTV có thể lựa chọn nhiều điểm xuất phát ngẫu nghiên. Như vậy số phần tử được chọn vào mẫu của mỗi điểm xuất phát ngẫu nhiên:

125 / 5 = 25 và khoảng cách cố định 5.000 / 25 = 200

Lựa chọn các phần tử của mẫu

Lựa chọn bất kỳ

Là phương pháp lựa chọn mà KTV không sử dụng kỹ thuật chọn lựa có hệ thống. Các phần tử được lựa chọn hoàn toàn may rủi.

Thực hiện các thủ tục kiểm toán

Thực hiện các thủ tục kiểm toán cho từng phần tử được chọn phù hợp với mục tiêu của thử nghiệm.

Xem xét bản chất và nguyên nhân của SP

KTV cần xem xét kết quả kiểm tra mẫu, bản chất, nguyên nhân của tất cả các sai phạm được phát hiện và ảnh hưởng của các sai phạm đó đối với từng mục tiêu thử nghiệm cụ thể cũng như đối với những khâu khác của cuộc kiểm toán.

Xem xét bản chất và nguyên nhân của SP

Những vấn đề cần lưu ý:

- Đối với TNKS cần xem xét ảnh hưởng của các sai lệch đến BCTC và phương pháp kiểm toán.
- Khi phân tích những sai phạm KTV chú ý đặc trưng chung của chúng.
- Chú ý đến sai phạm cá biệt.

Sai phạm cá biệt

Sai sót hay sai lệch được chứng minh là không đại diện cho sai sót hay sai lệch của tổng thể.

- ✓ *Sai do máy vi tính bị sự cố nhưng chỉ xảy ra 1 ngày trong năm.*
- ✓ *Sử dụng sai công thức tính toán HTK tìm thấy ở 1 chi nhánh.*

Dự đoán sai sót của tổng thể

Chỉ áp dụng cho KTCT (TNCB)

Sai sót của tổng thể = {[(SS mẫu – R) x α] ± Ɛ} + R

- Ɛ là sai số do cỡ mẫu
- R là sai sót cá biệt
- α là độ phóng đại từ mẫu lên tổng thể

Lưu ý

- Khi 1 sai sót được coi là cá biệt, thì được loại trừ trước khi dự tính SS trong tổng thể. Ảnh hưởng của các SS cá biệt dù không phải điều chỉnh, vẫn cần được xem xét thêm cùng với các SS dự tính.
- Trường hợp phân nhóm, các SS sẽ được dự tính riêng cho từng nhóm. Các sai sót dự tính của từng nhóm cộng thêm các SS cá biệt của từng nhóm, sau đó kết hợp với SS cả tất cả các nhóm để xem xét ảnh hưởng có thể có của SS lên tổng thể.

Lưu ý

KTV phải đánh giá kết quả mẫu để kết luận xem các đánh giá ban đầu về tính chất của tổng thể là đúng hay cần được điều chỉnh cho phù hợp.

Đánh giá kết quả mẫu

Thử nghiệm kiểm soát

Tỷ lệ sai lệch của mẫu cao hơn so với kỳ vọng → có thể làm tăng mức RR có SSTY đã đánh giá.

Đánh giá kết quả mẫu

Kiểm tra chi tiết

- Sai sót dự tính cho tổng thể > Sai sót có thể bỏ qua → thì mẫu không cung cấp cơ sở hợp lý cho kết luận của KTV.
- Sai sót dự tính cho tổng thể > Sai sót mà KTV dự kiến khi xác định cỡ mẫu → RR lấy mẫu không thể chấp nhận được.

Đánh giá kết quả mẫu

- **Đề nghị BGĐ điều tra những sai sót đã phát hiện**
- **Điều chỉnh lại kế hoạch kiểm toán**
- **Xem xét ảnh hưởng của nó đến Báo cáo kiểm toán**

Thank you for your attention