#### 1. Consultas Nativas

# • Obtener todos los jugadores de un equipo específico


Para ello usamos la siguiente consulta

@Query(value = "SELECT \* FROM jugador WHERE id\_equipo = :idEquipo", nativeQuery = true)
List<Jugador> findByEquipo(@Param("idEquipo") Long idEquipo);

Consulta nativa que representa:

Busca todos los jugadores cuyo equipo tenga el ID que se pasa como parámetro.

Petición en Postman: GET http://localhost:8080/jugadores/equipo/1



# • Obtener los jugadores que han marcado más de X goles

Para ello usamos la siguiente consulta

```
@Query(value = """
    SELECT j.* FROM jugador j
    JOIN estadisticas_jugador e ON j.id_jugador = e.id_jugador
    GROUP BY j.id_jugador
    HAVING SUM(e.goles) > :minGoles
    """, nativeQuery = true)
List<Jugador> findJugadoresConMasDeXGoles(@Param("minGoles") int minGoles);
```

Consulta nativa que representa:

Devuelve los jugadores que han marcado más goles que el número especificado (minGoles), sumando sus goles desde la tabla estadisticas\_jugador.

Petición en Postman: GET <a href="http://localhost:8080/jugadores/goles/5">http://localhost:8080/jugadores/goles/5</a>

## • Obtener el número total de goles marcados por un equipo en todos sus partidos:

Para ello usamos la siguiente consulta

```
@Query(value = """
    SELECT SUM(goles_local) + SUM(goles_visita) as total
    FROM partido
    WHERE equipo_local = :id OR equipo_visita = :id
    """, nativeQuery = true)
Integer totalGolesEquipo(@Param("id") Long equipold);
```

Consulta nativa que representa:

Esta suma los goles marcados como local y como visitante por el equipo con el ID proporcionado.

Petición en Postman: GET http://localhost:8080/partidos/goles/1

#### • Obtener los resultados de todos los partidos indicando los nombres de los equipos:

Para ello usamos la siguiente consulta

```
@Query(value = """

SELECT p.id_partido, e1.nombre AS local, p.goles_local, p.goles_visita, e2.nombre AS visitante

FROM partido p
```

```
JOIN equipo e1 ON p.equipo_local = e1.id_equipo
JOIN equipo e2 ON p.equipo_visita = e2.id_equipo
""", nativeQuery = true)
List<Map<String, Object>> resultados();
```


Consulta nativa que representa

Está haciendo un JOIN con la tabla equipo para traer los nombres de los equipos local y visitante, junto con los goles.


Petición en Postman: GET http://localhost:8080/partidos/resultados

# 2. Insertar Registros

## **Entidad Equipos:**



#### **Entidad Emtrenadores:**



**Entidad Jugador:** 

```
Q c<sup>2</sup>+ cc cc Q Dygrade ∨ − □
 \equiv \leftarrow \rightarrow Workspaces \checkmark More \checkmark
                         POST http://localhost:80 ● ☐ Peticiones Equipo Fu + ∨ ☒ No environment ∨ ☒️
   <del>-</del>

    Overview

  \Box
           http://localhost:8080/jugadores
                                                                           □ Save ∨ Share
 Collections
            POST v http://localhost:8080/jugadores
   Environments
           Params Auth Headers (9) Body • Scripts Tests Settings
                                                                                        Cookies
  00
  Flows
            raw V JSON V
                                                                                       Beautify
  (I)
             1
  History
                  "nombreJugador": "Juan Rodríguez",
                  "posicion": "Delantero",
                  "dorsal": 9,
"fecha_nac": "2000-05-20",
  00+
                  "nacionalidad": "Colombiana",
                  "equipo": {
             8
                    "id_equipo": 1
             9
            10 }
            11
           Body 🗸
                                                              200 OK 403 ms 434 B 6 6 000
           {} JSON ∨ ▷ Preview 🍪 Visualize ∨
                                                                                = 0 Q 0
                     "id_jugador": 1,
                     "nombreJugador": "Juan Rodríguez",
                     "posicion": "Delantero",
                     "dorsal": 9,
                     "fecha_nac": "2000-05-20",
                     "nacionalidad": "Colombiana",
                     "equipo": {
                        "id_equipo": 1,
             10
                         "nombreEquipo": null,
             11
                        "ciudad": null,
                        "fundacion": null,
             12
                       "jugadores": null,
             13
```

## **Entidad Partido:**

