[Logo] | Tìm kiếm | Thêm mẫu áo | Giao dịch kho | Khu vực kho | Đề xuất AI | Nhân viên [Tên]

Tìm kiếm mẫu áo

DFD 3.0 · f1, f2 · D1, D2

Đừng đi tìm trong kho. Hãy tìm trong hệ thống.

Từ khóa, Sample ID hoặc quét mã QR

Ví dụ: SMP-000101, tên mẫu, chủ đề

Tìm kiếm | Quét QR

Trạng thái: Tất cả

Khu vực: Tất cả

Chủ đề: Tất cả

Màu áo: Tất cả

Kết quả (f2)

Hiển thị vị trí ngay trong kết quả để không cần mở chi tiết

Ảnh	Sample ID	Tên mẫu	Vị trí	Trạng thái	Thao tác
Ảnh	SMP-000101	[Tên mẫu 1]	A-02-05	Trong kho	Chi tiết | Lấy mẫu
Ảnh	SMP-000102	[Tên mẫu 2]	A-02-06	Đang mượn	Chi tiết
Ảnh	SMP-000087	[Tên mẫu 3]	B-01-03	Trong kho	Chi tiết | Lấy mẫu
Ảnh	SMP-000064	[Tên mẫu 4]	C-03-01	Chờ di chuyển	Chi tiết

Trang 1 / [n]

Trước | Sau

Chuẩn bị in mẫu mới?

Kiểm tra xem mẫu tương tự đã có trong kho chưa để tránh in trùng.

Kiểm tra trùng và thêm mẫu

Ghi chú dữ liệu (theo data dictionary)

- f1 Yêu cầu tìm kiếm = Từ khóa + (Sample ID) + (Trạng thái) + (Khu vực) + (Chủ đề) + (Màu). Từ khóa tối đa 60 ký tự, bộ lọc là tùy chọn.
- f2 Kết quả tìm kiếm = {Sample ID + Tên mẫu + Vị trí + Trạng thái}. Vị trí là dữ liệu dẫn xuất từ D2, người dùng không nhập.
- Nút Lấy mẫu chỉ hiện khi Trạng thái = Trong kho; chuyển sang S4 với Sample ID điền sẵn.

[Logo] Tìm kiếm **Thêm mẫu áo** Giao dịch kho Khu vực kho Đề xuất AI Nhân viên [Tên]

Thêm mẫu áo mới

DFD 1.0 · f3, f4 · D1, D2

Kiểm tra mẫu đã có trước khi in mới, sau đó nhập kho và gán vị trí.

Thông tin mẫu (f3)

Sample ID
SMP-000124
Hệ thống tự sinh, không sửa được

Tên mẫu *
Tối đa 60 ký tự

Chủ đề * Chọn chủ đề

Loại áo * Chọn loại áo

Màu * Chọn màu

Size *
Chọn size

Ngày in *
03/11/2026
Mặc định là ngày hôm nay

Trạng thái
Trong kho
Mặc định khi nhập kho

Ảnh mẫu *
Kéo thả hoặc chọn ảnh JPG, PNG

Khu * Chọn khu

Kệ * Chọn kệ

Ô * Chọn ô

Gợi ý ô trống

Ghi chú
Tối đa 200 ký tự, không bắt buộc

Hủy | Lưu và nhập kho

Mẫu tương tự đã có

Tự động kiểm tra khi nhập tên, chủ đề, màu.

Ảnh — **SMP-000087** [Tên mẫu 3] · B-01-03 — Xem

Ảnh — **SMP-000064** [Tên mẫu 4] · C-03-01 — Xem

☐ Tôi đã kiểm tra, đây là mẫu mới

Nhãn định danh (f4)

Mã QR gắn với Sample ID
(hiện sau khi lưu)

In nhãn

Ghi chú dữ liệu (theo data dictionary): B = base, nhập tay · D = derived, hệ thống tạo

Phần tử dữ liệu	Độ dài	B/D	Tiêu chí kiểm tra
Sample ID	10	D	Dạng SMP-999999, duy nhất, hệ thống sinh
Tên mẫu	60	B	Không để trống
Chủ đề, Loại áo, Màu, Size	danh mục	B	Chọn từ danh sách có sẵn
Ngày in	10	B	DD/MM/YYYY, mặc định ngày hiện tại, không sau hôm nay
Trạng thái	danh mục	D	Mặc định Trong kho khi nhập
Vị trí (Khu-Kệ-Ô)	7	B	Ô phải còn trống trong D2; nếu có mẫu tương tự thì phải tick xác nhận
Ảnh mẫu	tệp	B	Ít nhất 1 ảnh JPG hoặc PNG
Ghi chú	200	B	Tùy chọn

[Logo] **Tìm kiếm** Thêm mẫu áo Giao dịch kho Khu vực kho Đề xuất AI Nhân viên [Tên]

SMP-000101 · [Tên mẫu 1]

DFD 3.0, 4.0 · f2, f6 · D1, D2, D3

Kết quả tìm kiếm / Chi tiết mẫu

Ảnh mẫu

Thông tin mẫu

Trong kho

Chủ đề	[Chủ đề 1]
Loại áo / Màu / Size	[Loại] · [Màu] · [Size]
Ngày in	[DD/MM/YYYY]
Ghi chú	[Ghi chú]

Lấy mẫu | Di chuyển | Sửa thông tin

Vị trí trong kho

Khu	A
Kệ	02
Ô	05

Sơ đồ kho thu nhỏ, đánh dấu ô A-02-05 và lối đi gợi ý từ cửa kho

Nhãn QR

Mã QR · SMP-000101

Lịch sử sử dụng và di chuyển (D3)

Thời gian	Loại giao dịch	Người thực hiện	Từ	Đến	Mục đích / Ghi chú
[DD/MM/YYYY hh:mm]	Trả mẫu	[Nhân viên]	[Bộ phận]	A-02-05	[Ghi chú]
[DD/MM/YYYY hh:mm]	Lấy mẫu	[Nhân viên]	A-02-05	[Bộ phận]	Chụp ảnh
[DD/MM/YYYY hh:mm]	Di chuyển	[Nhân viên]	B-01-02	A-02-05	Theo đề xuất AI
[DD/MM/YYYY hh:mm]	Nhập kho	[Nhân viên]	-	B-01-02	[Ghi chú]

Ghi chú dữ liệu (theo data dictionary)

- Màn hình chỉ đọc: toàn bộ giá trị lấy từ D1 (thông tin mẫu), D2 (vị trí hiện tại), D3 (lịch sử).
- Nút thao tác phụ thuộc Trạng thái: Trong kho cho phép Lấy và Di chuyển; Đang mượn chỉ cho Trả (hiện ở S4).
- Bản ghi lịch sử = Thời gian (hệ thống) + Loại giao dịch + Người thực hiện + Từ + Đến + (Ghi chú); sắp xếp mới nhất trước.

[Logo] Tìm kiếm Thêm mẫu áo **Giao dịch kho** Khu vực kho Đề xuất AI Nhân viên [Tên]

Giao dịch kho

DFD 4.0 · f5, f6, f12 · D1, D2, D3

Ghi nhận lấy, trả, di chuyển để dữ liệu luôn khớp với kho thực tế.

Yêu cầu và xác nhận (f5)

Loại giao dịch *

(•) Lấy mẫu ( ) Trả mẫu ( ) Di chuyển

Sample ID *

SMP-000101 [Quét QR]

Ảnh **[Tên mẫu 1]**
Vị trí hiện tại: A-02-05 (Trong kho)

Người thực hiện: [Nhân viên đăng nhập]

Bộ phận sử dụng *: Chọn bộ phận

Mục đích *: Chọn mục đích

Hạn trả dự kiến: DD/MM/YYYY
Chỉ áp dụng khi Lấy mẫu

Khu mới *: Chọn khu

Kệ mới *: Chọn kệ
Chỉ áp dụng khi Trả hoặc Di chuyển

Ô mới *: Chọn ô

Ghi chú

Tối đa 200 ký tự, không bắt buộc

[Hủy] [Xác nhận giao dịch]

Phiếu giao dịch (f6)

Mã phiếu	[Tự sinh]
Thời gian	[Hệ thống ghi]
Loại	Lấy mẫu
Mẫu	SMP-000101
Từ	A-02-05
Đến	[Bộ phận]
Người thực hiện	[Nhân viên]
Trạng thái mới	Đang mượn

[In phiếu]

Lệnh di chuyển chờ thực hiện (f12)

Lệnh đã được quản lý duyệt từ đề xuất AI.

SMP-000087
B-01-03 sang A-01-02 [Thực hiện]

SMP-000064
C-03-01 sang A-01-04 [Thực hiện]

Ghi chú dữ liệu (theo data dictionary)

- f5 = Loại giao dịch + Sample ID + (Bộ phận) + (Mục đích) + (Hạn trả) + (Vị trí mới: Khu + Kệ + Ô) + (Ghi chú). Trường vị trí mới là bắt buộc khi Loại = Trả hoặc Di chuyển.
- Kiểm tra: Lấy chỉ khi Trạng thái = Trong kho; Trả chỉ khi Đang mượn; ô mới phải còn trống trong D2; Hạn trả không trước hôm nay.
- Sau mỗi lần Trả hoặc Di chuyển, nhân viên phải xác nhận vị trí mới thì D2 mới được cập nhật (kiểm soát rủi ro vị trí lệch thực tế).
- Mã phiếu, Thời gian, Người thực hiện, Trạng thái mới là phần tử derived, người dùng không nhập.

Khu vực, kệ, ô lưu trữ

DFD 2.0 · f7 · D2

Cấu hình cấu trúc kho và xem mức sử dụng từng ô.

Cấu trúc kho

Khu A (3 kệ)

- Kệ 01
- **Kệ 02** đang xem
- Kệ 03

Khu B

Khu C

Thêm khu

Khu A · Kệ 02

Ô đậm viền = mẫu vừa tìm

A-02-01 SMP-000112	A-02-02 SMP-000108	A-02-03 SMP-000099	A-02-04 Trống	A-02-05 SMP-000101	A-02-06 SMP-000102
A-02-07 Trống	A-02-08 SMP-000095	A-02-09 SMP-000090	A-02-10 Trống	A-02-11 Trống	A-02-12 SMP-000081
A-02-13 Trống	A-02-14 SMP-000077	A-02-15 Trống	A-02-16 Trống	A-02-17 SMP-000070	A-02-18 Trống
A-02-19 Trống	A-02-20 SMP-000066	A-02-21 Trống	A-02-22 Trống	A-02-23 Trống	A-02-24 Trống

Đã dùng [x] / 24 ô

Sửa kệ | Khóa ô

Thêm khu hoặc kệ (f7)

Mã khu *

1 ký tự A-Z

Tên khu

Tối đa 30 ký tự

Số kệ *

1-99

Ô mỗi kệ *

1-99

Lưu cấu hình

Ghi chú dữ liệu (theo data dictionary)

- f7 Cấu hình = Mã khu + (Tên khu) + Số kệ + Số ô mỗi kệ. Mã vị trí dẫn xuất = Khu-Kệ-Ô (ví dụ A-02-05, 7 ký tự), là khóa tra cứu trong D2.
- Mã khu duy nhất, chỉ chữ A-Z. Không được xóa hoặc giảm số ô nếu ô đang chứa mẫu.
- Trạng thái ô (Trống, Có mẫu, Khóa) là dẫn xuất từ D2; chỉ quản lý được phép cấu hình.

Đề xuất bố trí kho

Giai đoạn 2

DFD 5.0, 6.0 · f8, f9, f12 · D3, D4

AI chỉ đề xuất. Quản lý xem xét và duyệt trước khi nhân viên di chuyển áo.

Giai đoạn nhu cầu: Dịp lễ, sự kiện sắp tới | Mức ưu tiên: Tất cả | Chủ đề: Tất cả

Dự báo cập nhật lần cuối: [DD/MM/YYYY hh:mm]

Đề xuất chờ duyệt (f9)

Duyệt đã chọn | Từ chối đã chọn

☐	Sample ID	Vị trí hiện tại	Vị trí đề xuất	Lý do	Ưu tiên	Độ tin cậy	Thao tác
☐	SMP-000087	B-01-03	A-01-02	Mùa vụ sắp tới	Cao		Duyệt / Từ chối
☐	SMP-000064	C-03-01	A-01-04	Tần suất lấy tăng	Cao		Duyệt / Từ chối
☐	SMP-000072	A-03-06	B-02-01	Xu hướng giảm	Thấp		Duyệt / Từ chối
☐	SMP-000058	B-02-04	A-02-03	Xu hướng thị trường	Trung bình		Duyệt / Từ chối

Chi tiết dự báo

Mẫu đang chọn: SMP-000087

Biểu đồ nhu cầu theo thời gian (lịch sử và dự báo)

Nhu cầu dự báo [mức]

Dịp liên quan [tên dịp lễ]

Lý do chi tiết [mô tả ngắn]

Lý do từ chối (nếu có)

Tối đa 200 ký tự

Sau khi duyệt (f12)

Hệ thống tạo lệnh di chuyển gửi nhân viên kho. Vị trí trong D2 chỉ đổi khi nhân viên xác nhận ở màn Giao dịch kho.

Xem lệnh chờ thực hiện

Ghi chú dữ liệu (theo data dictionary)

- f9 Đề xuất = {Sample ID + Vị trí hiện tại + Vị trí đề xuất + Lý do + Mức ưu tiên + Độ tin cậy}; Mức ưu tiên và Độ tin cậy là phần tử derived do 5.4 tính, quản lý không sửa.
- f8 Phê duyệt = Sample ID + Quyết định (Duyệt hoặc Từ chối) + (Lý do từ chối). Lý do bắt buộc khi Từ chối, tối đa 200 ký tự.
- Vị trí đề xuất phải là ô còn trống trong D2; nếu ô đã bị chiếm khi duyệt, hệ thống báo lỗi và yêu cầu chọn lại.
- Cho phép điều chỉnh thủ công vị trí đề xuất trước khi duyệt (rủi ro dự báo lệch thực tế theo Business Case).