HAGO PRODUCE — Guía de Testing del Chatbot

Sprint 7 — Intents de Consulta

INTRODUCCIÓN

Este documento guía el proceso de validación manual (QA) de los 8 intents de consulta del chatbot de Hago Produce. El objetivo es asegurar que el bot responda correctamente a preguntas de negocio en español e inglés, manejando adecuadamente errores y ambigüedades antes del despliegue en producción.

CÓMO INTERPRETAR LOS RESULTADOS

Símbolo	Significado
☑	Respuesta correcta (Intent identificado y datos mostrados)
✕	Bug encontrado (Crash, respuesta vacía o intent incorrecto)
⚠	Comportamiento inesperado (Pero no crítico)
📝	Anotar para revisión (Mejora de UX o texto)

---

1. PRICE_LOOKUP

Propósito: Consultar el precio de venta o costo actual de un producto específico. **Cuándo se activa:** Preguntas sobre "precio", "costo", "cuánto cuesta".

Mensajes de Prueba

☑ Mensajes que DEBEN funcionar

#	Mensaje	Qué esperar en la respuesta
1	"Precio del tomate roma"	Lista de precios actuales para Tomate Roma
2	"How much is the avocado?"	Precios del aguacate (Avocado) en inglés
3	"Dame el costo de la lechuga"	Costos de lechuga (si el usuario es admin/ventas)
4	"Precio de limón persa de Don Limón"	Precio específico filtrado por proveedor "Don Limón"
5	"¿A cómo está el mango ataulfo?"	Precio actual del Mango Ataulfo

✕ Mensajes que NO deben activar este intent

#	Mensaje	Intent correcto
1	"¿Quién vende el tomate más barato?"	`BEST_SUPPLIER`
2	"Información del tomate roma"	`PRODUCT_INFO`

#	Mensaje	Intent correcto
3	"¿Qué tomates tienes en inventario?"	`INVENTORY_SUMMARY`

⚠ Casos especiales a verificar

- ☐ **Producto con typo** Mensaje: "Precio del tommate" Esperar: Sugerencias de productos ("Quizás quisiste decir: Tomate") o resultado corregido.
- ☐ **Producto inexistente** Mensaje: "Precio de kryptonita" Esperar: Mensaje amigable indicando que no se encontró el producto (sin crash).
- ☐ **Búsqueda en inglés** Mensaje: "Price of strawberries" Esperar: Respuesta en inglés con precios de fresas.

---

2. BEST_SUPPLIER

Propósito: Identificar qué proveedor ofrece el mejor precio para un producto. **Cuándo se activa:** Preguntas sobre "mejor proveedor", "más barato", "quién vende".

Mensajes de Prueba

☑ Mensajes que DEBEN funcionar

#	Mensaje	Qué esperar en la respuesta
1	"¿Quién tiene el mejor precio de tomate?"	El proveedor con el costo más bajo
2	"Best supplier for limes"	Proveedor más barato para limones (en inglés)
3	"¿Quién me vende cebolla blanca?"	Lista de proveedores de cebolla ordenados por precio
4	"Proveedor más barato de aguacate hass"	El proveedor top 1 del ranking
5	"Dame los 3 mejores proveedores de papaya"	Top 3 proveedores de papaya

✕ Mensajes que NO deben activar este intent

#	Mensaje	Intent correcto
1	"¿Cuál es el precio del tomate?"	`PRICE_LOOKUP`
2	"Datos del proveedor Walmart"	`CUSTOMER_INFO` (o supplier info si existiera)
3	"Inventario de tomate"	`INVENTORY_SUMMARY`

⚠ Casos especiales a verificar

- ☐ **Múltiples proveedores** Mensaje: "Mejor proveedor de tomate saladette" Esperar: Lista comparativa si hay varios, destacando el mejor.

- ☐ **Proveedor único** Mensaje: [Producto con 1 solo proveedor] Esperar: Respuesta directa sin comparativa innecesaria.
- ☐ **Sin proveedores activos** Mensaje: "Mejor proveedor de [producto_nuevo]" Esperar: Aviso de que no hay proveedores activos para ese producto.

---

3. INVOICE_STATUS

Propósito: Consultar el estado (pagada, vencida, pendiente) de una o varias facturas. **Cuándo se activa:** Preguntas sobre "factura", "status de factura", "estado".

Mensajes de Prueba

☑ Mensajes que DEBEN funcionar

#	Mensaje	Qué esperar en la respuesta
1	"Estado de la factura 12345"	Detalles de la factura #12345 (Status, Monto, Fecha)
2	"Invoice status for Walmart"	Lista de facturas recientes de Walmart
3	"¿Cómo va la última factura de Loblaws?"	Estado de la factura más reciente de Loblaws
4	"Check invoice INV-999"	Búsqueda por formato alfanumérico si aplica
5	"Estatus factura Costco"	Resumen de facturas de Costco

✕ Mensajes que NO deben activar este intent

#	Mensaje	Intent correcto
1	"¿Cuánto me debe Walmart?"	`CUSTOMER_BALANCE`
2	"Facturas vencidas de Walmart"	`OVERDUE_INVOICES`
3	"Contacto de facturación de Walmart"	`CUSTOMER_INFO`

⚠ Casos especiales a verificar

- ☐ **Búsqueda por número exacto** Mensaje: "Factura 1001" Esperar: Datos precisos de esa factura única.
- ☐ **Última factura del cliente** Mensaje: "Última factura de Sobeys" Esperar: La factura con fecha de emisión más reciente.
- ☐ **Lista de facturas** Mensaje: "Facturas de Metro" Esperar: Lista de las últimas 5-10 facturas con sus estados.

---

4. CUSTOMER_BALANCE

Propósito: Conocer el saldo total (deuda) de un cliente. **Cuándo se activa:** Preguntas sobre "saldo", "cuánto debe", "balance", "cuenta".

Mensajes de Prueba

☑ Mensajes que DEBEN funcionar

#	Mensaje	Qué esperar en la respuesta
1	"Saldo de Walmart"	Monto total adeudado por Walmart
2	"What is the balance for Loblaws?"	Saldo en inglés para Loblaws
3	"¿Cuánto debe Costco?"	Deuda total de Costco
4	"Dime el saldo de Sobeys"	Balance actual de Sobeys
5	"Balance general de clientes"	(Si admin) Resumen o Top deudores

✕ Mensajes que NO deben activar este intent

#	Mensaje	Intent correcto
1	"Estado de factura de Walmart"	`INVOICE_STATUS`
2	"¿Qué facturas debe Walmart?"	`OVERDUE_INVOICES` (Sutil diferencia: saldo es monto total, overdue es lista)
3	"Dirección de Walmart"	`CUSTOMER_INFO`

⚠ Casos especiales a verificar

- ☐ **Cliente con solo OVERDUE** Mensaje: "Saldo de [Cliente_Moroso]" Esperar: Alerta visual o énfasis en que el saldo está vencido.
- ☐ **Consulta global** Mensaje: "Saldo total" Esperar: Error pidiendo especificar cliente o resumen global de cartera (según permisos).
- ☐ **Cliente al corriente** Mensaje: "Saldo de [Cliente_Nuevo]" ☑ no tiene saldo pendiente" (Saldo $0.00).

---

5. PRODUCT_INFO

Propósito: Obtener ficha técnica o información general de un producto. **Cuándo se activa:** Preguntas sobre "información", "qué es", "datos", "detalle".

Mensajes de Prueba

☑ Mensajes que DEBEN funcionar

#	Mensaje	Qué esperar en la respuesta
1	"Información del mango ataulfo"	Ficha técnica (origen, calibres, etc.)
2	"Product info for avocado"	Datos del aguacate en inglés

#	Mensaje	Qué esperar en la respuesta
3	"¿Qué es el tomate grape?"	Descripción del producto
4	"Datos técnicos de la papaya maradol"	Especificaciones de la papaya
5	"Info lechuga romana"	Detalle del producto

❌ Mensajes que NO deben activar este intent

#	Mensaje	Intent correcto
1	"Precio del mango"	`PRICE_LOOKUP`
2	"¿Quién vende mango?"	`BEST_SUPPLIER`
3	"¿Hay mango?"	`INVENTORY_SUMMARY`

⚠ Casos especiales a verificar

- ☐ **Producto inactivo** Mensaje: "Info de [producto_descontinuado]" Esperar: Datos históricos o aviso de que ya no se maneja.
- ☐ **Producto con typo** Mensaje: "Información del aguacatte" Esperar: Resolución correcta del nombre (fuzzy search).
- ☐ **Búsqueda en inglés** Mensaje: "Info about strawberries" Esperar: Respuesta coherente en inglés.

---

6. CUSTOMER_INFO

Propósito: Obtener datos de contacto, dirección o fiscales de un cliente. **Cuándo se activa:** Preguntas sobre "contacto", "dirección", "teléfono", "email", "RFC".

Mensajes de Prueba

☑ Mensajes que DEBEN funcionar

#	Mensaje	Qué esperar en la respuesta
1	"Dirección de Walmart"	Dirección fiscal/entrega de Walmart
2	"Contact info for Costco"	Teléfono/Email de contacto de Costco
3	"RFC de Soriana"	Dato fiscal (Tax ID)
4	"¿Quién es el contacto de Loblaws?"	Nombre del comprador o contacto registrado
5	"Datos de cliente Sobeys"	Ficha general del cliente

❌ Mensajes que NO deben activar este intent

#	Mensaje	Intent correcto
1	"Saldo de Walmart"	`CUSTOMER_BALANCE`

#	Mensaje	Intent correcto
2	"Facturas de Walmart"	`INVOICE_STATUS`
3	"Ventas a Walmart"	(Reporte de ventas - fuera de alcance o intent genérico)

⚠ **Casos especiales a verificar**

- ☐ **Múltiples clientes similares** Mensaje: "Datos de Wal" Esperar: "¿Te refieres a Walmart Supercenter o Walmart Express?" (Lista de opciones).
- ☐ **Búsqueda por Tax ID** Mensaje: "Cliente con RFC XAXX010101000" Esperar: Datos del cliente asociado a ese ID fiscal.
- ☐ **Cliente inactivo** Mensaje: "Contacto de [Cliente_Baja]" Esperar: Datos indicando su estatus inactivo.

---

7. OVERDUE_INVOICES

Propósito: Listar facturas que ya pasaron su fecha de pago. **Cuándo se activa:** Preguntas sobre "vencidas", "atrasadas", "morosos", "cobranza".

Mensajes de Prueba

☑ **Mensajes que DEBEN funcionar**

#	Mensaje	Qué esperar en la respuesta
1	"Facturas vencidas de Walmart"	Lista de facturas en status OVERDUE
2	"Overdue invoices for Loblaws"	Lista en inglés de facturas vencidas
3	"¿Qué me debe Costco atrasado?"	Facturas pendientes con fecha pasada
4	"Cobranza de Sobeys"	Resumen de deuda vencida
5	"Ver vencidos de Metro"	Lista de documentos vencidos

✕ **Mensajes que NO deben activar este intent**

#	Mensaje	Intent correcto
1	"Saldo de Walmart"	`CUSTOMER_BALANCE` (Saldo total, no solo vencido)
2	"Estado de factura 123"	`INVOICE_STATUS`
3	"Facturas de Walmart"	`INVOICE_STATUS` (Si no especifica "vencidas")

⚠ **Casos especiales a verificar**

- ☐ **Cliente sin facturas vencidas** Mensaje: "Vencidas de [Cliente_Cumplido]" Esperar: "¡Excelente! [Cliente] no tiene facturas vencidas."
- ☐ **Reporte global** Mensaje: "Todas las facturas vencidas" Esperar: Top 10 clientes con mayor deuda vencida (si es admin).

- ☐ **Filtro por días** Mensaje: "Vencidas hace más de 30 días" Esperar: (Si está implementado) Filtro por antigüedad de saldo.

---

8. INVENTORY_SUMMARY

Propósito: Consultar disponibilidad de productos (catálogo). **Cuándo se activa:** Preguntas sobre "qué tienes", "catálogo", "inventario", "disponible".

Mensajes de Prueba

☑ Mensajes que DEBEN funcionar

#	Mensaje	Qué esperar en la respuesta
1	"¿Qué tienes en inventario?"	Resumen general o lista de categorías
2	"Show me available fruits"	Lista de frutas disponibles
3	"Catálogo de verduras"	Lista de verduras disponibles
4	"¿Hay tomate?"	Confirmación de existencia de tomate y variedades
5	"Resumen de inventario"	Reporte general de stock

✕ Mensajes que NO deben activar este intent

#	Mensaje	Intent correcto
1	"Precio del tomate"	`PRICE_LOOKUP`
2	"Info del tomate"	`PRODUCT_INFO`
3	"Mejor proveedor de tomate"	`BEST_SUPPLIER`

⚠ Casos especiales a verificar

- ☐ **Filtro por categoría** Mensaje: "Qué frutas tienes" Esperar: Solo productos categorizados como FRUTA.
- ☐ **Catálogo completo** Mensaje: "Catálogo" Esperar: Lista paginada o agrupada por categorías.
- ☐ **Categoría inexistente** Mensaje: "Inventario de electrodomésticos" Esperar: "No manejamos esa categoría. Prueba con Frutas o Verduras."

PRUEBAS DE DESAMBIGUACIÓN

Prueba crítica para asegurar que el bot distingue la intención cuando la entidad (Producto/Cliente) es la misma.

Producto de prueba: TOMATE **Cliente de prueba:** WALMART

Mensaje	Intent Esperado	Señal Clave

Mensaje	Intent Esperado	Señal Clave
"Precio del tomate"	`PRICE_LOOKUP`	"Precio"
"Costo de tomate"	`PRICE_LOOKUP`	"Costo"
"Info del tomate"	`PRODUCT_INFO`	"Info"
"Ficha técnica tomate"	`PRODUCT_INFO`	"Ficha técnica"
"¿Quién vende tomate?"	`BEST_SUPPLIER`	"Quién vende"
"Mejor proveedor tomate"	`BEST_SUPPLIER`	"Mejor proveedor"
"¿Hay tomate?"	`INVENTORY_SUMMARY`	"Hay"
"Inventario de tomate"	`INVENTORY_SUMMARY`	"Inventario"
"Datos de Walmart"	`CUSTOMER_INFO`	"Datos"
"Contacto Walmart"	`CUSTOMER_INFO`	"Contacto"
"Saldo de Walmart"	`CUSTOMER_BALANCE`	"Saldo"
"¿Cuánto debe Walmart?"	`CUSTOMER_BALANCE`	"Cuánto debe"
"Estado facturas Walmart"	`INVOICE_STATUS`	"Estado facturas"
"Factura reciente Walmart"	`INVOICE_STATUS`	"Factura reciente"
"Vencidas de Walmart"	`OVERDUE_INVOICES`	"Vencidas"

REPORTE DE BUGS

Copia y pega este formato para reportar incidencias en el canal de Slack o Jira:

```
**Bug encontrado:**
- Mensaje enviado: "[Escribe aquí el mensaje exacto]"
- Intent activado (incorrecto): [Nombre del intent que respondió]
- Intent esperado: [Nombre del intent correcto]
- Respuesta recibida: "[Resumen o captura de la respuesta]"
- Severidad: [CRÍTICO (Crash) / ALTO (Info errónea) / MEDIO (Intent incorrecto) /
BAJO (Estilo)]
```

CRITERIOS DE ÉXITO

Para considerar el sprint aprobado y pasar a producción:

- ☐ Los 8 intents responden correctamente a sus 5 mensajes básicos (Total 40 pruebas exitosas).
- ☐ Ningún mensaje de la tabla de desambiguación activa el intent incorrecto (0 falsos positivos en casos críticos).
- ☐ Los mensajes en inglés funcionan igual que en español (Multilenguaje verificado).

- ☐ No hay crashes (error 500) ni timeouts en ningún caso de prueba.