

COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 27 MARS 2020

L'institut de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les indicateurs issus des différentes sources de données sont présentés dans ce rapport journalier mis en ligne sur le site de Sciensano. Suivre l'évolution d'une telle épidémie se fait sur base de tendances.

1. Points clés

Dans le monde: 467 014 cas confirmés dont 20 940 décès (4,5%)

En Europe: 244 342 cas confirmés dont 13 830 décès (5,7%)


En Belgique: 7 284 cas confirmés dont 289 décès (+69 décès au cours des dernières 24h)

2. Situation en Belgique


2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19 RAPPORTÉS À SCIENSANO AU 26 MARS 2020, À 16 HEURES

1049 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24h ; 772 (74%) en Flandre, 131 (12%) en Wallonie, et 137 (13%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 9 cas (1%).

Distribution des cas confirmés



Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic*



Source : CNR, laboratoires, notifications obligatoires.


*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des deux derniers jours doivent encore être consolidées.

Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

La politique de dépistage a été modifiée le 11/03/2020, date à partir de laquelle seuls les cas sévères et les professionnels de santé avec de la fièvre sont testés.

A ce jour, un total de 7 284 cas confirmés ont été rapportés ; 4 652 cas (64%) en Flandre, 1 621 (22%) cas en Wallonie, et 846 (12%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 165 cas (2%).


Distribution par âge et sexe des cas confirmés*




*Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 39 cas.

2.2. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19 EN BELGIQUE

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participent activement à la notification depuis le 15 mars. Les données à partir de cette date sont présentées ici.




Au cours des dernières 24 heures, 490 patients avec COVID-19 ont été hospitalisés et 183 personnes ont quitté l'hôpital. Entre le 15 et le 26 mars, 3338 patients avec COVID-19 sont entrés à l'hôpital et 858 personnes ont quitté l'hôpital.



Le 26 mars, 3042 lits d'hôpital dont 690 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients confirmés COVID-19.


2.3. EVOLUTION DE LA MORTALITÉ

Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 23 mars par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.




A la clôture de ce rapport, un total de 289 décès ont été rapportés. Les notifications des décès peuvent avoir un délai de quelques jours.

2.4. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS PAR PROVINCE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE




Nombre total de cas confirmés pour 100 000 habitants par province




3. Situation internationale

3.1. NOMBRE DE NOUVEAUX CAS DE COVID-19, PAR CONTINENT




Source : ECDC. Depuis le 13/02/2020, une nouvelle définition de cas a été utilisée en Chine.

3.2. RÉPARTITION DES CAS DE COVID-19 CONFIRMÉS EN LABORATOIRE DANS L'UE/EEE, AU ROYAUME-UNI, EN SUISSE ET DANS D'AUTRES PAYS



Source : ECDC.

3.3. EVOLUTION DE LA LÉTALITÉ CHEZ LES CAS DE COVID-19 CONFIRMÉS EN LABORATOIRE, PAR RÉGION



Source : ECDC.

Le taux de létalité en Europe est de 5,7%. Les conclusions des comparaisons entre l'Europe et les autres régions doivent être tirées avec prudence en raison des facteurs qui influencent le taux de mortalité, tels que l'âge et l'état de santé de la population ainsi que la politique et la disponibilité du dépistage.

3.4. NOMBRE DE CAS PAR PAYS AU 26 MARS 2020

Pays	Date du 1er cas	Nombre total de cas	Nombre total de décès
Italie	2020-01-31	74 386	7 505
Espagne	2020-02-01	47 610	3 434
Allemagne	2020-01-28	36 508	198
France	2020-01-25	25 233	1 331
Suisse	2020-02-26	9 714	103
Royaume-Uni	2020-01-31	9 529	422
Belgique	2020-02-04	7 284	289
Pays-Bas	2020-02-28	6 412	356
Autriche	2020-02-26	5 888	34
Portugal	2020-03-03	2 995	43
Continent	Date du 1er cas	Nombre total de cas	Nombre total de décès
Europe	2020-01-25	244 342	13 830
Chine	2019-11-17	81 968	3 293
Amérique du Nord	2020-01-21	74 262	1 112
Asie (hors Chine)	2020-01-13	53 907	2 513
Amérique du Sud	2020-02-26	6 728	113
Océanie	2020-01-25	2 748	9
Afrique	2020-02-15	2 708	68

4. Prévention et information

COMMENT SE PROTÉGER CONTRE LES VIRUS COMME LE CORONAVIRUS COVID-19 OU LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

1

LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.



2

UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN
PAPIER. UN MOUCHOIR NE S'UTILISE QU'UNE
FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE
FERMÉE.



3

SI VOUS N'AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE
DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI
DU COUDE.



4

RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.



TOUTES LES INFORMATIONS SUR
www.info-coronavirus.be



service public fédéral
SANTÉ PUBLIQUE,
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

E.R. TOM AUWERS, PLACE VICTOR HORTA 40/10, 1060 BRUXELLES

