

MISSION 3
BTS SIO SISR

Nils HAMITOUCHE

DOSSIER DE MISSION PROFESSIONNELLE
ÉPREUVE E5

MIGRATION DU CLIENT TEAMVIEWER POUR LA SUPERVISION DES MAGASINS

Déploiement maîtrisé d'une nouvelle version du client TeamViewer sur un parc de caisses hétérogène (Windows 7 / architectures 32 bits), via un traitement individualisé poste par poste

Candidat : Nils HAMITOUCHE

Formation : BTS SIO - Option SISR

Session : 2025-2027

Année de réalisation : 2026

Entreprise d'accueil : Intersport France - Siège de Longjumeau

Lieu : Longjumeau

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
PARTIE 1 - PRÉSENTATION DU CONTEXTE PROFESSIONNEL	3
1. Présentation de l'entreprise	3
2. Organisation du service informatique.....	3
3. Situation initiale, constats et limites de l'outil de supervision en place	3
PARTIE 2 - ANALYSE DES BESOINS ET OBJECTIFS DE LA MIGRATION	5
1. Objectifs principaux et enjeux de supervision	5
2. Contraintes d'implémentation et gestion du parc	5
3. Analyse des risques et retour d'expérience (Fin de support TeamViewer).....	5
PARTIE 3 - SOLUTION CIBLE ET STRATÉGIE DE MIGRATION	7
1. Vue d'ensemble de la démarche retenue.....	7
2. Le rôle central de TeamViewer dans la supervision des magasins	7
3. Processus de migration : suppression contrôlée de l'ancien client puis installation du nouveau	7
PARTIE 4 - COMPTE RENDU DE DÉPLOIEMENT ET TECHNIQUE DE MIGRATION.....	9
1. Phase préparatoire et qualification du parc.....	9
2. Cinématique de migration.....	9
3. Conduite du changement et information des magasins.....	9
PARTIE 5 - RÉSULTATS, TRAÇABILITÉ ET BILAN PROFESSIONNEL.....	11
1. Analyse des résultats et indicateurs de supervision.....	11
2. Compétences SISR validées et valorisation personnelle	11
3. Évolutions futures du système	11
CONCLUSION GÉNÉRALE	12

PARTIE 1 - PRÉSENTATION DU CONTEXTE PROFESSIONNEL

1. Présentation de l'entreprise

Intersport France est un leader incontournable de la distribution d'articles de sport sur l'ensemble du territoire national. La structure organisationnelle de l'entreprise s'appuie sur son siège social d'envergure nationale localisé à Longjumeau. Ce pôle centralise l'intégralité des fonctions névralgiques du groupe, à savoir la direction générale, les services financiers, la gestion des ressources humaines, la logistique macroéconomique, le pôle marketing/offre ainsi que la direction des systèmes d'information (DSI).

Le réseau de magasins, réparti sur l'ensemble du territoire, dépend pour son fonctionnement quotidien d'un parc de postes de caisse et de terminaux de vente déployés en boutique. La continuité d'activité de ces points de vente repose en grande partie sur la capacité de la DSI à assurer une supervision et un support à distance efficaces.

2. Organisation du service informatique

La DSI s'articule autour de pôles de compétences hautement spécialisés : support de proximité et gestion du parc informatique, techniciens d'exploitation système, ingénierie infrastructure et réseaux, cellule cybersécurité (SOC / Gouvernance) et gestion de projets transverses. Le pôle support de proximité assure notamment l'assistance technique des magasins, qui ne disposent généralement pas de personnel informatique sur site.

Cette dépendance au support distant confère une importance stratégique aux outils de prise en main à distance, en particulier pour le diagnostic et la résolution rapide des incidents affectant les caisses et la disponibilité commerciale des points de vente.

3. Situation initiale, constats et limites de l'outil de supervision en place

Le client TeamViewer actuellement déployé sur le parc de caisses des magasins constitue l'outil principal de prise en main à distance utilisé par le support informatique. Cette version du client, installée depuis plusieurs années, arrive en fin de cycle de support de la part de l'éditeur.

Un audit mené en 2026 à partir de la console d'administration Kaspersky Security Center a permis de dresser un état des lieux précis du parc concerné et de mettre en évidence plusieurs constats préoccupants :

- **Fin de support de la version actuelle de TeamViewer** : la version en place ne bénéficie plus des correctifs de sécurité de l'éditeur, exposant les postes à des vulnérabilités non corrigées et rendant son maintien incompatible avec la politique de sécurité de l'entreprise.
- **Hétérogénéité critique du parc** : l'audit a révélé que certaines caisses fonctionnent encore sous Windows 7, système d'exploitation lui-même obsolète et non maintenu, et

que plusieurs machines reposent sur une architecture 32 bits, désormais incompatible avec les exigences techniques des versions récentes du client TeamViewer.

- **Impossibilité d'une mise à jour généralisée** : compte tenu de cette hétérogénéité (versions d'OS, architectures 32/64 bits, niveaux de mise à jour disparates), un déploiement automatisé et uniforme via un script unique sur l'ensemble du parc s'est révélé impossible. Chaque poste doit faire l'objet d'une analyse et d'un traitement individualisé.

PARTIE 2 - ANALYSE DES BESOINS ET OBJECTIFS DE LA MIGRATION

1. Objectifs principaux et enjeux de supervision

L'objectif principal de cette mission consiste à migrer l'ensemble du parc de caisses des magasins vers une version récente et supportée du client TeamViewer, tout en garantissant la continuité du support à distance pendant toute la durée de l'opération.

TeamViewer constitue en effet un outil central pour la DSI : il permet une gestion du support beaucoup plus efficace, en particulier côté magasins, où aucun technicien n'est présent physiquement. Grâce à la prise en main à distance, le pôle support de proximité peut diagnostiquer une anomalie sur une caisse, appliquer un correctif, redémarrer un service ou guider un collaborateur en magasin sans nécessiter de déplacement, ce qui réduit considérablement les délais d'intervention et les coûts associés à la maintenance du parc.

Le projet se décline en deux axes majeurs : la sécurisation du parc par l'abandon de la version obsolète du client TeamViewer, exposée et non maintenue, et la mise en place d'un traitement individualisé (« cas par cas ») adapté à la diversité des configurations matérielles et logicielles rencontrées en magasin.

2. Contraintes d'implémentation et gestion du parc

La mise en œuvre technique a dû composer avec des contraintes opérationnelles et matérielles rigides :

- **Continuité du support à distance** : la migration ne devait pas entraîner de rupture de la capacité de supervision et de prise en main à distance des caisses, ces dernières étant essentielles à la continuité d'activité des magasins.
- **Hétérogénéité du parc de caisses** : certaines machines fonctionnent encore sous Windows 7 et/ou sur une architecture 32 bits, ce qui restreint la compatibilité avec les versions récentes du client TeamViewer et empêche tout déploiement standardisé à grande échelle.
- **Traitement individualisé obligatoire** : chaque poste a dû être identifié, qualifié (système d'exploitation, architecture, version du client en place) puis traité au cas par cas, en l'absence de script de déploiement généralisable sur l'ensemble du parc.

3. Analyse des risques et retour d'expérience (Fin de support TeamViewer)

L'origine de cette mission réside dans l'annonce, par l'éditeur, de la fin de support de la version du client TeamViewer actuellement déployée sur le parc de caisses. À partir de cette échéance, plus aucun correctif de sécurité ne serait publié pour cette version, ce qui constitue un risque majeur compte tenu du rôle de cet outil : un client de prise en main à distance non maintenu représente une porte d'entrée potentielle vers les postes de caisse en cas de découverte d'une vulnérabilité non corrigée.

L'audit réalisé via la console Kaspersky a permis de quantifier précisément ce risque en identifiant les postes concernés par la fin de support, ainsi que ceux présentant des contraintes supplémentaires (Windows 7, architecture 32 bits) rendant la mise à jour directe impossible. Cette analyse a confirmé qu'une approche globale et automatisée ne pouvait pas être retenue, et qu'un traitement différencié, poste par poste, était indispensable pour sécuriser durablement le parc sans compromettre la disponibilité du support magasins.

PARTIE 3 - SOLUTION CIBLE ET STRATÉGIE DE MIGRATION

1. Vue d'ensemble de la démarche retenue

La démarche retenue repose sur le remplacement contrôlé du client TeamViewer obsolète par la nouvelle version supportée, poste par poste, en s'appuyant sur les informations d'inventaire collectées via la console d'administration Kaspersky Security Center. Cette console a permis d'établir la liste des machines concernées ainsi que leurs caractéristiques techniques (système d'exploitation, architecture, version du client TeamViewer installée), constituant la base de travail pour planifier les interventions.

Plutôt qu'un déploiement de masse via un script unique appliqué à l'ensemble du parc, la stratégie adoptée consiste en un traitement séquentiel et individualisé de chaque poste, intégrant une étape de désinstallation contrôlée de l'ancien client, suivie d'une vérification, avant l'installation de la nouvelle version.

2. Le rôle central de TeamViewer dans la supervision des magasins

TeamViewer occupe une place essentielle dans l'organisation du support informatique d'Intersport France. Pour les magasins, qui ne disposent pas de ressource informatique sur site, cet outil constitue le principal canal permettant au pôle support de proximité d'intervenir à distance sur les caisses : diagnostic d'un dysfonctionnement, redémarrage d'un service applicatif, vérification de la configuration d'un poste, ou accompagnement d'un collaborateur en magasin lors d'une manipulation technique.

Cette capacité de prise en main à distance permet de réduire significativement les délais de résolution d'incident, d'éviter dans la majorité des cas le recours à un déplacement physique d'un technicien, et donc de limiter l'impact d'un dysfonctionnement sur l'activité commerciale du point de vente. Maintenir cet outil à jour et fonctionnel sur l'ensemble du parc de caisses constitue donc un enjeu opérationnel direct pour la continuité de service des magasins.

3. Processus de migration : suppression contrôlée de l'ancien client puis installation du nouveau

Pour les postes compatibles avec une mise à jour automatisée, le processus de migration repose sur un script structuré en deux temps, exécuté de manière séquentielle sur chaque machine éligible :

1. **Désinstallation de l'ancien client TeamViewer** : le script procède dans un premier temps à la suppression complète de la version obsolète du client présente sur le poste.
2. **Vérification de la désinstallation** : le script contrôle ensuite que la désinstallation s'est correctement déroulée et qu'aucun résidu de l'ancienne installation ne subsiste sur la machine.
3. **Installation du nouveau client** : ce n'est qu'une fois cette vérification validée que le script procède à l'installation de la nouvelle version du client TeamViewer sur le poste.

Pour les postes identifiés lors de l'audit comme incompatibles avec ce processus automatisé — notamment les machines sous Windows 7 ou en architecture 32 bits — un traitement manuel et individualisé a été mis en œuvre par le pôle support, en tenant compte des contraintes spécifiques de chaque configuration (compatibilité de la nouvelle version du client, disponibilité éventuelle d'une version intermédiaire, ou planification d'un remplacement matériel à terme).

PARTIE 4 - COMPTE RENDU DE DÉPLOIEMENT ET TECHNIQUE DE MIGRATION

1. Phase préparatoire et qualification du parc

La première phase a consisté à exploiter la console d'administration Kaspersky Security Center afin de dresser un inventaire exhaustif des postes de caisse concernés par la fin de support du client TeamViewer. Pour chaque machine, les informations suivantes ont été collectées : système d'exploitation et version, architecture (32 ou 64 bits), version du client TeamViewer actuellement installée, et magasin de rattachement.

Cette qualification a permis de répartir le parc en deux catégories : les postes éligibles à un traitement automatisé via le script de désinstallation/réinstallation, et les postes nécessitant une intervention au cas par cas en raison de leur configuration archaïque (Windows 7, architecture 32 bits).

2. Cinématique de migration

La migration s'est déroulée selon une cinématique organisée afin de minimiser l'impact sur la disponibilité du support et sur l'activité des magasins :

4. **Planification par lots** : les postes éligibles au traitement automatisé ont été regroupés par lots, en tenant compte des contraintes horaires des magasins, afin de limiter toute indisponibilité du support à distance pendant les heures d'ouverture.
5. **Exécution du script de migration** : sur chaque poste éligible, le script de désinstallation de l'ancien client TeamViewer, de vérification, puis d'installation du nouveau client a été exécuté.
6. **Traitement individualisé des postes archaïques** : pour les machines sous Windows 7 ou en architecture 32 bits, identifiées lors de l'audit, une analyse spécifique a été menée poste par poste afin de déterminer la solution la plus adaptée (version compatible du client, ou exclusion temporaire avec suivi renforcé jusqu'au remplacement de la machine).
7. **Contrôle final de connectivité** : après chaque intervention, une vérification a été effectuée afin de s'assurer que le poste restait joignable via le nouveau client TeamViewer, garantissant ainsi la continuité de la capacité de supervision et de support à distance.

3. Conduite du changement et information des magasins

La migration du client TeamViewer ayant un impact potentiel, même temporaire, sur la disponibilité de la prise en main à distance, une information préalable a été transmise aux équipes en magasin afin de les sensibiliser à l'opération et de leur indiquer la procédure à suivre en cas d'indisponibilité ponctuelle du support pendant la fenêtre de migration de leur point de vente.

Cette communication a permis de limiter les sollicitations inutiles du support pendant les opérations de migration, et de rassurer les équipes magasins sur le fait que cette mise à jour vise précisément à maintenir, voire améliorer, la qualité et la sécurité du support à distance dont elles bénéficient au quotidien.

PARTIE 5 - RÉSULTATS, TRAÇABILITÉ ET BILAN PROFESSIONNEL

1. Analyse des résultats et indicateurs de supervision

À l'issue de cette migration, le parc de caisses des magasins dispose d'une version supportée et à jour du client TeamViewer, supprimant ainsi le risque lié à l'utilisation d'un client en fin de support et non maintenu par l'éditeur. La continuité du support à distance a été préservée tout au long de l'opération grâce à la planification par lots et au contrôle de connectivité systématique réalisé après chaque intervention.

Les postes identifiés comme archaïques (Windows 7, architecture 32 bits) ont fait l'objet d'un suivi spécifique, garantissant qu'aucune machine ne reste avec un client TeamViewer non sécurisé sans solution de compensation ou plan de traitement associé. La console Kaspersky continue d'être utilisée pour suivre dans le temps l'état du parc et détecter rapidement toute machine qui présenterait à nouveau un écart de version.

2. Compétences SISR validées et valorisation personnelle

La réalisation technique de ce projet m'a permis de valider des blocs de compétences majeurs du référentiel du BTS SIO option SISR, notamment dans le domaine de l'administration du parc informatique et du support utilisateur :

- **Gérer le patrimoine informatique** : inventaire et qualification précise du parc de caisses à partir de la console Kaspersky, suivi du cycle de vie des logiciels de prise en main à distance.
- **Répondre aux incidents** : anticipation du risque lié à la fin de support d'un outil critique et déploiement de contre-mesures adaptées avant toute exploitation d'une vulnérabilité.
- **Administrer les systèmes informatiques** : conception d'un processus structuré de désinstallation/vérification/installation, et traitement différencié des postes selon leur configuration technique.
- **Travailler en mode projet** : planification de la migration par lots, coordination avec les équipes magasins et conduite du changement associée.

3. Évolutions futures du système

En perspective d'évolution, le remplacement progressif des dernières machines fonctionnant sous Windows 7 et en architecture 32 bits permettrait d'uniformiser totalement le parc et de rendre possible, à terme, un déploiement entièrement automatisé des futures mises à jour du client TeamViewer.

Par ailleurs, une intégration plus poussée entre la console Kaspersky et l'outil de déploiement pourrait être envisagée, afin d'automatiser la détection des postes présentant un client TeamViewer obsolète et de déclencher automatiquement le processus de migration pour les machines éligibles, réduisant encore davantage la charge de suivi manuel pour le pôle support.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Cette mission de migration du client TeamViewer marque une étape importante dans la sécurisation et la fiabilisation du support à distance apporté aux magasins d'Intersport France. En combinant un audit précis du parc via la console Kaspersky, un processus rigoureux de désinstallation, vérification puis installation du nouveau client, et un traitement individualisé des postes les plus anciens, l'organisation s'est assurée de maintenir un outil de supervision performant et sécurisé sur l'ensemble de son réseau de points de vente.

Ce projet illustre parfaitement le rôle d'un technicien supérieur SISR : analyser un parc hétérogène, identifier les contraintes techniques propres à chaque configuration, et adapter la stratégie de déploiement aux réalités du terrain afin de garantir la continuité et la qualité du support apporté aux utilisateurs.