


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PROMPTING — LÝ THUYẾT

Buổi 2 · Dành cho Intern & Fresher

15/7/2026

Chúng ta đang ở đâu?



Buổi 1.1 — AI là gì

AI là "đồng đội junior": hữu ích nhưng có thể bịa, cần kiểm chứng.



Buổi 1.2 — Bóc tách công việc

Chia task lớn thành các mẫu nhỏ, rõ ràng, vừa tầm cho AI.



Hôm nay — Viết prompt

Với mỗi mẫu việc nhỏ đó: "ra đề" cho AI sao cho kết quả tốt & đáng tin.

Sau buổi này, bạn sẽ...



Phân biệt prompt Xấu / Tiêu chuẩn / Tốt

Và thấy rõ chất lượng prompt ảnh hưởng độ tin cậy output thế nào.



Biết các thành phần của một prompt tốt

Bối cảnh, yêu cầu, ràng buộc, định dạng, ví dụ, vai trò.



Nắm các kỹ thuật prompting cơ bản

Few-shot, gán vai trò, suy luận từng bước, lặp & tinh chỉnh.



Nhận diện và sửa các lỗi prompt phổ biến

Biến một prompt xấu thành prompt tốt.

Prompt là gì?



Prompt là phần bạn viết để **ra chỉ dẫn / giao việc cho AI**. Chất lượng chỉ dẫn quyết định chất lượng kết quả.


Cách nghĩ đơn giản: viết prompt giống như giao việc cho một bạn mới vào nghề — bạn càng nói rõ bối cảnh, yêu cầu và kỳ vọng, kết quả càng đúng ý.

Prompt quyết định 2 thứ



Chất lượng output

Prompt rõ → code/đáp án đúng ý, đúng định dạng, ít phải làm lại.



Độ tin cậy output


Nhớ Buổi 1: AI có thể bịa. Prompt mơ hồ → AI tự giả định → **tỉ lệ bịa & ảo giác tăng.**



PHẦN 1

Xấu → Tiêu chuẩn → Tốt, và tác động tới độ tin cậy

Cùng một việc, ba cách "ra đề"



XẤU

Mơ hồ, thiếu bối cảnh

Kết quả: AI phải đoán gần hết

Bịa + ảo giác



TIÊU CHUẨN

Có yêu cầu cơ bản

Kết quả: Đúng phần lớn, còn thiếu

Còn vài chỗ bịa



TỐT

Đủ bối cảnh, ràng buộc, ví dụ

Kết quả: Sát yêu cầu

Bịa/ảo giác tối thiểu

Cùng một việc cho cả 3 cấp



Việc cần làm: Viết một hàm kiểm tra xem một mã giảm giá (coupon) có hợp lệ không.

Ta sẽ ra đề cho AI ở 3 cấp prompt và xem output thay đổi ra sao — đặc biệt là tỉ lệ AI bịa hoặc ảo giác.

Lưu ý: đây là các ví dụ đã chuẩn bị sẵn để minh họa xu hướng. Output thật có tính ngẫu nhiên — cùng prompt vẫn có thể khác đi.

Prompt mơ hồ

PROMPT

viết hàm check coupon


Kết quả AI trả về:

⚠ **ẢO GIÁC:** gọi thư viện coupons.validate() — không tồn tại.

⚠ **BỊA:** tự giả định mã là "6 chữ số" — sai quy tắc thật.

AI không biết định dạng, quy tắc, ngôn ngữ → đoán mò mọi thứ.

Độ tin cậy của output:



Thấp

Có yêu cầu cơ bản

PROMPT

Viết hàm Python kiểm tra mã coupon. Mã có dạng 4 chữ cái + "-" + 4 chữ số (vd ABCD-1234).

Kết quả AI trả về:

✓ **Hết ảo giác:** dùng regex từ thư viện chuẩn, kiểm đúng định dạng cơ bản.

△ **Còn thiếu/bịa:** không xử lý khoảng trắng thừa, không rõ phân biệt hoa/thường, tự thêm logic không yêu cầu.

Độ tin cậy của output:

Trung bình

Đủ bối cảnh, ràng buộc, ví dụ

PROMPT

Bạn là dev Python. Viết hàm:

is_valid_coupon(code) -> bool

Quy tắc:

- 4 CHỮ IN HOA + "-" + 4 SỐ
- .strip() khoảng trắng trước khi kiểm
- phân biệt hoa/thường
- chỉ dùng thư viện chuẩn

Hợp lệ: ABCD-1234 · Sai: abcd-1234

Độ tin cậy của output:

Kết quả AI trả về:

```
re.match(r"^[A-Z]{4}-\d{4}$",  
code.strip())
```

✓ **Sát thực tế:** khớp đúng quy tắc & các ví dụ; bịa/ảo giác tối thiểu.

Vẫn nên: chạy thử với các ví dụ để xác minh regex đúng.

Cao

Prompt tốt giảm rủi ro — không xóa bỏ nó

Độ tin cậy của output ↑



Xấu



Tiêu chuẩn



Tốt

Prompt càng tốt → tỉ lệ bịa & ảo giác càng giảm.

Nhưng KHÔNG bao giờ về 0. Đây là xu hướng, không phải công tắc bật/tắt.

→ Vẫn phải kiểm chứng output (làm ở Project).



PHẦN 2

Sáu thành phần làm nên cấp "Tốt"

6 mảnh ghép của một prompt tốt



Bối cảnh

Việc này nằm trong đâu, code liên quan.



Yêu cầu cụ thể

Cần làm chính xác cái gì.



Ràng buộc

Ngôn ngữ, thư viện, style, giới hạn.



Định dạng I/O

Đầu vào & đầu ra mong đợi.



Ví dụ (few-shot)

Mẫu hợp lệ / không hợp lệ.



Vai trò

"Bạn là dev Python..." (tùy chọn).

Bối cảnh & cung cấp code

AI không biết dự án của bạn. Hãy đưa cho nó những gì nó cần để khỏi phải đoán.



Dán đoạn code liên quan

Hàm/lớp xung quanh, kiểu dữ liệu, interface cần tuân theo.



Mô tả bối cảnh nghiệp vụ

Việc này phục vụ mục đích gì, ràng buộc từ đâu.



Nêu thông tin lỗi (nếu debug)


Thông báo lỗi, stack trace, đầu vào gây lỗi.

Ràng buộc & định dạng



Ràng buộc

- Ngôn ngữ & phiên bản
- Thư viện được/không được dùng
- Style, quy ước đặt tên
- Giới hạn (độ dài, hiệu năng...)



Định dạng I/O

- Đầu vào trông như thế nào
- Đầu ra mong đợi (kiểu trả về)
- Định dạng trình bày (chỉ code? có giải thích?)

Ví dụ (Few-shot)

Đưa vài ví dụ mẫu giúp AI hiểu chính xác bạn muốn gì — thường hiệu quả hơn cả mô tả dài.



Mẫu cho việc kiểm tra coupon:

Hợp lệ: "ABCD-1234" **Không hợp lệ:** "abcd-1234", "AB-12", "ABCD1234"

→ Từ vài ví dụ, AI suy ra quy tắc rõ hơn và ít bịa hơn.



PHẦN 3


Vài "chiêu" giúp prompt mạnh hơn

Zero-shot vs Few-shot



Zero-shot

Hỏi thẳng, không kèm ví dụ. Nhanh, hợp với việc đơn giản, quen thuộc.



Few-shot

Kèm vài ví dụ mẫu. Chính xác hơn cho việc có quy tắc/định dạng riêng.

Gán vai trò & suy luận từng bước



Gán vai trò (Role)

Mở đầu bằng "Bạn là dev Python giàu kinh nghiệm..." giúp AI trả lời đúng phong cách & mức độ chuyên môn bạn cần.



Yêu cầu suy luận từng bước (Step-by-step)

Với việc có logic, thêm "hãy giải thích từng bước trước khi viết code" giúp kết quả mạch lạc và dễ kiểm hơn.

Mẹo: với việc đơn giản thì không cần thêm gì cho rườm rà — các kỹ thuật này dành cho việc khó hoặc cần độ chính xác cao.

Lặp & tinh chỉnh

Hiếm khi prompt đầu tiên đã hoàn hảo. Prompting là một vòng lặp, không phải một phát bắn ngay.



Viết prompt đầu

Bản nháp với bối cảnh & yêu cầu.



Đọc kỹ output

Chỗ nào sai, thiếu, hiểu nhầm?



Tinh chỉnh & thử lại

Bổ sung ràng buộc/ví dụ cho chỗ chưa đúng.



PHẦN 4

Nhận ra các "pattern Xấu" và cách sửa

5 lỗi prompt phổ biến



Quá mơ hồ

"Làm cái này cho đẹp" — AI không biết "đẹp" là gì.



Thiếu bối cảnh

Không đưa code/ràng buộc → AI tự bịa giả định.



Nhồi quá nhiều việc một lúc

Một prompt làm 5 việc → rối và dễ sai.



Không nêu định dạng/ràng buộc

Kết quả đúng kiểu nhưng sai cái bạn cần.



Cho rằng AI biết dự án của bạn

Nó không có ngữ cảnh nếu bạn không cấp.

Biến prompt Xấu → Tốt



Trước

"Viết hàm sắp xếp danh sách."

Sắp theo gì? Tăng/giảm? Ngôn ngữ? Kiểu phần tử?
→ AI đoán.



Sau

"Viết hàm Python sắp xếp danh sách dict theo khóa 'age' tăng dần, trả về list mới, không sửa list gốc."


Rõ ngôn ngữ, tiêu chí, hành vi → ít chỗ để bịa.

Làm việc với prompt



1. Viết prompt

Đủ bối cảnh, yêu cầu, ràng buộc.



2. AI trả output

Nhận kết quả đầu tiên.



3. Đọc & kiểm chứng

Hiểu, chạy thử, đối chiếu yêu cầu.



4. Tinh chỉnh & lặp

Sửa prompt cho chỗ chưa đúng, thử lại.

Bước "đọc & kiểm chứng" là bắt buộc — prompt tốt đến mấy cũng không thay được việc bạn xác minh kết quả.

5 điều cần nhớ

- 1 Prompt = cách bạn giao việc cho AI; chất lượng prompt quyết định chất lượng & độ tin cậy output.
- 2 Ba cấp Xấu → Tiêu chuẩn → Tốt: càng tốt, tỉ lệ bịa/ảo giác càng giảm (nhưng không về 0).
- 3 Prompt tốt gồm: bối cảnh, yêu cầu cụ thể, ràng buộc, định dạng, ví dụ, vai trò.
- 4 Few-shot, gán vai trò, suy luận từng bước, lặp & tinh chỉnh — dùng khi việc cần độ chính xác cao.
- 5 Dù prompt tốt đến đâu, vẫn phải đọc & kiểm chứng output.

THANKS FOR WATCHING

Tiếp theo: Thực hành prompting (4h) + Overview AI Skill



4th floor – Hoa Binh tower, 106 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam



(+84) 366 496 399



sales.en@luvina.net



www.luvina.net