

Cài đặt mật mã Ceasar

- ❑ **Mật mã cổ điển:** Một/một mẫu ký tự được thay thế bằng một/một mẫu ký tự khác
- ❑ **Mật mã dịch vòng (Shift Cipher):** mã từng ký tự
 - Khoá: $1 \leq k \leq 25$
 - Mã hoá: $c = (m + k) \bmod 26$
 - Giải mã: $m = (c - k) \bmod 26$

- ❑ **Đánh số bảng chữ cái**

A	B	C	D	...	L	M	N	...	W	X	Y	Z
0	1	2	3	...	11	12	13	...	22	23	24	25

- ❑ **Ví dụ:**

- $k = 4$, P= “CHAO CAC BAN”, C=?
- $k = 9$, P=”TOI LA SINH VIEN TRUONG HAU”I”, C=?

Cài đặt mật mã Ceasar

- ❑ **Mật mã cổ điển:** Một/một mẫu ký tự được thay thế bằng một/một mẫu ký tự khác
- ❑ **Mật mã dịch vòng (Shift Cipher):** mã từng ký tự
 - Khoá: $1 \leq k \leq 25$
 - Mã hoá: $c = (m + k) \bmod 26$
 - Giải mã: $m = (c - k) \bmod 26$
- ❑ **Đánh số bảng chữ cái**

A	B	C	D	...	L	M	N	...	W	X	Y	Z
0	1	2	3	...	11	12	13	...	22	23	24	25

❑ Ví dụ:

- $k = 4$, P= "CHAO CAC BAN", C=?
- $k = 9$, P="TOI LA SINH VIEN TRUONG HAUI", C=?

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
K=4	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
K=9	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I

Cài đặt mật mã Ceasar

- ❑ **Mật mã cổ điển:** Một/một mẫu ký tự được thay thế bằng một/một mẫu ký tự khác
- ❑ **Mật mã dịch vòng (Shift Cipher):** mã từng ký tự
 - Khoá: $1 \leq k \leq 25$
 - Mã hoá: $c = (m + k) \bmod 26$
 - Giải mã: $m = (c - k) \bmod 26$

- ❑ **Đánh số bảng chữ cái**

A	B	C	D	...	L	M	N	...	W	X	Y	Z
0	1	2	3	...	11	12	13	...	22	23	24	25

- ❑ **Ví dụ:**

- $k = 4$, P= “CHAO CAC BAN”, C= **BMR GLES GEG FER?**
- $k = 9$, P=”TOI LA SINH VIEN TRUONG HAUI”, C= **CXR UJ BRWQ ERNW CADXWP QJDR?**