


**Họ và tên:** Trần Thiện Nhân
**Mã số sinh viên:** B2408966






Kích thước frame 3: 98 bytes

Giao thức / tầng: ICMP / tầng Mạng (tầng 3)

Thông điệp ICMP: Type 8, Code 0 (Echo request); dài 64 bytes

IP nguồn: 10.0.2.101 (pc3)

IP đích: 10.0.1.101 (pc2)

ID gói IP: 0x27ae. Định danh gói IP, các mảnh phân mảnh cùng ID để máy nhận ghép lại đúng gói gốc

Header IP: 20 bytes: Version 4 bit, IHL 4 bit, DSCP/ECN 1 byte, Total Length 2 byte, Identification 2 byte, Flags 3 bit + Fragment Offset 13 bit (2 byte), TTL 1 byte, Protocol 1 byte, Header Checksum 2 byte, Source 4 byte, Destination 4 byte

Total Length: 84 bytes = 20 (header IP) + 64 (ICMP); không tính 14 byte Ethernet

MAC nguồn: de:ee:d8:16:c8:9e. Không phải của pc3 mà là router1 eth1, vì gói đi qua router và MAC chỉ có hiệu lực trong từng LAN

| | |
|---|---|
| MAC đích: | 3a:ee:41:a9:15:2c, là MAC của pc2 (router1 gửi trực tiếp tới pc2 trong LAN B) |
| Type: | 0x0800 (IPv4) |
| Payload Ethernet: | 84 bytes (toàn bộ gói IP = 98 − 14) |