

Tổng dãy con

Điểm: 900

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho dãy số nguyên gồm n phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9$). Cho giá trị x và q câu hỏi có dạng $S(u, v)$. Với $S(u, v)$ là tổng các giá trị của các phần tử từ u đến v .

Yêu cầu: Đếm xem trong q câu hỏi đó có bao câu hỏi có giá trị nhỏ hơn x .

Input

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên dương n, x, q ($x \leq 10^9, q \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9$).
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương u, v ($1 \leq u \leq v \leq n$).

Output

- In ra một số nguyên là số lượng câu hỏi có giá trị nhỏ hơn x

Scoring

- Subtask 1 (50% số điểm): $n \leq 500$
- Subtask 2 (30% số điểm): $n \leq 10^4$
- Subtask 3 (30% số điểm): $n \leq 10^5$

Example

Test 1**Input**

```
5 6 3
7 2 1 6 5
2 3
3 4
5 5
```

Output

```
2
```

Note

- $S(2, 3) = 2 + 1 = 3 < x = 6$
 - $S(3, 4) = 1 + 6 = 7 > x = 6$
 - $S(5, 5) = 5 < x = 6$
- Vậy có 2 câu hỏi có giá trị nhỏ hơn $x = 6$