

Contents

1. Sự cần thiết của bảo mật (Security) (21 phút)
2. Xác định rủi ro (42 phút)
3. Các giải pháp phòng chống hoặc giảm thiểu rủi ro (7 phút)
4. Công nghệ thu thập dữ liệu (35 phút)
5. Máy tính và sức khỏe (28 phút)



BÀI 7: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

- ☛ Nhận biết được sự cần thiết của bảo mật.
- ☛ Xác định được các mối đe dọa khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số.
- ☛ Trình bày được tầm quan trọng của tên người dùng, mật khẩu và bảo mật trên điện thoại thông minh.
- ☛ Nhận biết được công nghệ thu thập dữ liệu.
- ☛ Xác định được các rủi ro sức khỏe liên quan đến việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số.

II. NỘI DUNG

1. Sự cần thiết của bảo mật (Security) (21 phút)

Bảo mật thông tin là việc bảo vệ thông tin để thông tin không bị tiết lộ, bị đánh cắp, bị mất do phần cứng hoặc phần mềm bị sự cố. Về mặt lý thuyết, thông tin được lưu trữ trên một máy tính có thể được truy cập bởi bất kỳ máy tính nào được kết nối với mạng và Internet.

Tin tặc sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để có được những gì họ muốn. Do vậy, người dùng cần phải thực hiện các bước để bảo vệ máy tính và dữ liệu lưu trữ trên máy tính.



Hình 1: Minh họa bảo mật

a. Mật khẩu an toàn

Mật khẩu là một chuỗi kí tự được sử dụng để xác minh danh tính của người dùng trong quá trình xác thực, nghĩa là dùng để đăng nhập vào tài khoản của phần mềm, các dịch vụ trực tuyến,...

Mật khẩu được xem là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại sự truy cập trái phép vào máy tính và thông tin cá nhân của người dùng. Mật khẩu của bạn càng mạnh, càng an toàn thì máy tính và thông tin của bạn càng được bảo vệ khỏi tin tặc và phần mềm độc hại.

Để có mật khẩu an toàn các bạn cần tuân thủ các nguyên tắc:

- Đặt mật khẩu mạnh – là mật khẩu:
 - + Có độ dài tối thiểu 8 kí tự và 15 kí tự được xem là an toàn;
 - + Các kí tự bao gồm chữ số (0...9), chữ cái in và thường (a...z, A...Z), các kí tự đặc biệt (!@#\$%...).
- Mật khẩu không nên bao gồm các thông tin cá nhân như: Tên riêng, số điện thoại,...;
- Không chia sẻ mật khẩu, nếu vô tình bị lộ hãy thay đổi ngay lập tức;
- Không cất giữ mật khẩu gần máy tính. Ví dụ: Không nên ghi mật khẩu vào ghi chú và dán dưới bàn phím,...;
- Không sử dụng cùng một mật khẩu cho các tài khoản;
- Thay đổi mật khẩu thường xuyên hoặc theo định kỳ.



Hình 2: Minh họa về sự cần thiết của mật khẩu an toàn

Hiện nay, việc xác thực thông tin người dùng trước khi có thể truy cập nội dung của trang Web là khá phổ biến. Thông thường, trang Web sẽ yêu cầu đăng nhập tài khoản gồm tên người dùng và mật khẩu. Tuy nhiên, khi đó chúng ta phải tạo rất nhiều tài khoản. Vì vậy, đăng nhập một lần SSO (**Single Sign-On**) là một giải pháp mà nhiều Website lựa chọn để xác thực thông tin của người dùng. Khi sử dụng đăng nhập một lần thì có thể kể đến một vài lợi ích sau:

- Sau khi đăng nhập, bạn có thể truy cập Email, bộ nhớ tài liệu, ứng dụng và các trang Web khác của mình với toàn quyền truy cập;
- Bạn chỉ cần nhớ một tập hợp các chi tiết đăng nhập;
- Bạn có bảo mật mạnh mẽ hơn với tài khoản của mình.

b. Bảo mật thông tin khi sử dụng máy tính công cộng

Máy tính công cộng là máy tính ở những nơi như: Phòng máy nhà trường, thư viện, tiệm Internet,... Đây là máy tính được nhiều người sử dụng.

Nếu không cẩn thận khi sử dụng máy tính công cộng thì thông tin cá nhân rất dễ bị tiết lộ hoặc bị đánh cắp do các giải pháp bảo mật trên máy tính công cộng thường không được an toàn. Do vậy, để bảo mật thông tin khi sử dụng máy tính công cộng, bạn cần đặc biệt lưu ý các điều như sau:

- Không lưu thông tin đăng nhập;
- Đăng xuất ngay sau khi sử dụng;
- Tránh lưu dữ liệu trên ổ cứng;
- Xóa Cookie và lịch sử duyệt Web;
- Chú ý xung quanh khi đang sử dụng. Ví dụ: Khi nhập mật khẩu để đăng nhập cần chú ý xung quanh để tránh người khác có thể dễ dàng biết được mật khẩu của mình.



Hình 3: Minh họa về máy tính công cộng

2. Xác định rủi ro (42 phút)

a. Rủi ro từ các phần mềm độc hại

Phần mềm độc hại (**Malware**) là một loại phần mềm do các tin tặc hay những kẻ phá hoại tạo ra nhằm gây hại cho các máy tính.

Khi làm việc với máy tính có kết nối với mạng hoặc Internet, người dùng luôn đối mặt với các rủi ro tiềm ẩn. Các rủi ro này có thể là: **Virus, Worm, Trojan, Spyware**,... Đây là những chương trình được thiết kế với mục đích cụ thể là làm hại hệ thống máy tính hoặc đánh cắp thông tin/dữ liệu cá nhân.



Hình 4: Các phần mềm độc hại

Loại	Định nghĩa	Hoạt động	Cách lây nhiễm
Virus	Chương trình độc hại được con người thiết kế để kiểm soát các hoạt động của hệ thống và làm hỏng hoặc phá hủy dữ liệu.	- Hiện thị tin nhắn vô hại trên màn hình; - Chiếm dụng tất cả bộ nhớ khả dụng, làm chậm hoặc tạm dừng tất cả các quy trình khác; - Làm hỏng hoặc phá hủy các tập tin dữ liệu; - Xóa nội dung của toàn bộ đĩa cứng.	- Thông qua việc chia sẻ thông tin qua mạng; - Thông qua tập tin đính kèm Email - Thông qua các chương trình/tập tin tải xuống từ Internet; - Thông qua các ổ đĩa, đĩa CD hoặc ổ đĩa Flash bị nhiễm.
Worm	Loại chương trình tự sao chép, làm tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống và mạng.	- Giả mạo các dịch vụ mạng để chiếm băng thông nhằm làm nghẽn hệ thống mạng; - Tự sao chép (tự nhân bản).	Tự lây lan qua hệ thống mạng

Trojan	Loại chương trình được thiết kế để tin tặc truy cập từ xa vào hệ thống máy tính mục tiêu.	- Mã chương trình Trojan ẩn bên trong các ứng dụng dường như vô hại cho phép tin tặc kiểm soát hệ thống đích, đánh cắp thông tin, cài đặt phần mềm khác (bao gồm cả Virus), tải xuống hoặc tải lên tập tin hoặc làm sập hệ thống; - Không tự sao chép (không tự nhân bản).	Thông qua việc tải xuống phần mềm, truy cập các trang Web có chứa các điều khiển ActiveX hoặc qua tập tin đính kèm Email.
Spyware	Loại phần mềm được bí mật cài đặt trên hệ thống và thu thập thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của người dùng hoặc người dùng cài đặt mà không biết rõ.	- Thu thập thông tin người dùng: Mật khẩu, Email,...; - Quét tập tin trên ổ cứng; - Đọc Cookie; - Giám sát tổ hợp phím; - Cài đặt các phần mềm gián điệp khác. - Thay đổi trang chủ mặc định trong trình duyệt Web; - Tự động gửi thông tin cho nhà phát triển phần mềm gián điệp.	Lây nhiễm vào hệ thống theo những cách tương tự như các phần mềm độc hại như: Virus, Worm, Trojan,...
Adware	Loại phần mềm được bí mật cài đặt trên hệ thống và tự động hiển thị các quảng cáo mà không có sự đồng ý của người dùng hoặc người dùng cài đặt mà không biết rõ.	- Tự động tải và hiển thị quảng cáo; - Thu thập thông tin người dùng để nhằm mục đích quảng cáo, điều hướng đến các trang Web bán hàng hoặc không an toàn,...	- Thông qua việc truy cập trang Web không an toàn hoặc trang Web đã bị nhiễm phần mềm quảng cáo; - Thông qua việc cài đặt các phần mềm miễn phí.
Ransomware	Loại phần mềm độc hại sau khi lây nhiễm vào máy tính sẽ mã hóa hoặc chặn truy cập dữ liệu.	- Mã hóa mọi dữ liệu mà phần mềm nhìn thấy trên các máy tính cục bộ hoặc mạng; - Thông báo cho nạn nhân về khả năng khôi phục dữ liệu và thường là phải trả tiền.	- Thông qua thư rác hoặc Email lừa đảo; - Thông qua các chương trình/tập tin tải xuống từ Internet.

b. Rủi ro từ kết nối mạng

Khi kết nối vào một mạng, nghĩa là người dùng đã kết nối toàn bộ hệ thống của mình với các hệ thống khác trên cùng một mạng. Do vậy, luôn có rủi ro tiềm ẩn, nhất là khi kết nối với các hệ thống bị nhiễm.

- Kết nối có dây (Wired Connection)

Kết nối mạng có dây là khá an toàn. Tuy nhiên, đối với mạng có dây công cộng thì không có gì đảm bảo rằng tất cả mọi người kết nối với mạng đều sử dụng phần mềm chống Virus đã được cập nhật.

- Kết nối không dây (Wireless Connection)

Những rủi ro tương tự có thể có từ kết nối có dây đều áp dụng cho các kết nối Wi-Fi.

c. Mối nguy hiểm từ kỹ thuật tấn công Social Engineering

Social Engineering còn được gọi là tấn công phi kỹ thuật, là quá trình đánh lừa người dùng hệ thống, nhằm phá vỡ hệ thống an ninh, lấy cắp dữ liệu hoặc tống tiền.

Social Engineering là một trò lừa đảo rất tinh vi được thực hiện một cách vật lý hoặc qua Internet với tỉ lệ thành công rất cao.



Hình 5: Minh họa Kỹ thuật tấn công Social Engineering

d. Mối nguy hiểm từ sự lừa đảo (Phishing)

Là quá trình cố gắng thu thập thông tin nhạy cảm (mật khẩu, chi tiết thẻ tín dụng) từ một nạn nhân bằng cách giả vờ là một thực thể đáng tin cậy.



Hình 6: Minh họa Phishing

Thông thường, kẻ lừa đảo gửi một Email đến từ một nguồn có vẻ như hợp pháp, ví dụ: Ngân hàng hoặc công ty thẻ tín dụng. Thông báo Email thường bao gồm một cảnh báo sai và hướng dẫn nạn nhân thực hiện một hành động cụ thể.

e. Rủi ro khi sử dụng Smartphone

Những mối hiểm họa khi sử dụng Smartphone cũng giống như các hiểm họa khi sử dụng máy tính (Virus, Worm, Trojan, Spyware,...). Bên cạnh đó, còn có những rủi ro khác như bị theo dõi tuyến di chuyển và vị trí dựa vào công nghệ theo dõi điều hướng (Navigation Tracking), sử dụng kết nối mạng Wi-Fi không bảo mật,...



3. Các giải pháp phòng chống hoặc giảm thiểu rủi ro (7 phút)

Không có giải pháp chung để phòng chống tất cả các rủi ro. Tùy theo từng loại rủi ro mà bạn sử dụng giải pháp thích hợp.

Nguồn rủi ro	Giải pháp phòng chống
Virus, Worm, Trojan	- Thường xuyên cập nhật các chương trình phòng chống Virus; - Quét Virus thường xuyên bằng cách sử dụng chương trình phòng chống Virus; - Luôn quét tất cả các tập tin được tải về từ Internet như tập tin đính kèm trong Email; - Quét tất cả các thiết bị (USB, CD, DVD,...) kết nối với máy tính.
Spyware/Adware	- Tải xuống và cài đặt các ứng dụng chống Spyware/Adware miễn phí; - Sử dụng Windows Defender để theo dõi hệ thống về phần mềm gián điệp.
Kết nối mạng	- Bất cứ khi nào kết nối với mạng công cộng, hãy luôn xác định với Hệ điều hành là mạng công cộng (Public); - Nếu sử dụng Wi-Fi, luôn kết nối với mạng bảo mật; - Tránh tham gia các mạng Ad-hoc như: Chia sẻ mạng Wi-Fi thông qua các thiết bị điện thoại di động,...; - Sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để tạo kết nối an toàn khi sử dụng kết nối mạng riêng biệt thông qua Internet.
Sử dụng máy tính công cộng	- Đăng xuất khỏi tài khoản trực tuyến; - Xóa bộ nhớ Cache và Cookie; - Đăng xuất khỏi Hệ điều hành.
Kỹ thuật tấn công Social Engineering	Nhận ra các chiến lược kỹ thuật xã hội phổ biến bao gồm: - Đóng vai trò là một kỹ thuật viên và sử dụng thẩm quyền đó để khiến đối tượng tiết lộ thông tin, thay đổi cấu hình máy chủ,...; - Giả danh hoặc nhân danh người có thẩm quyền để dọa nhân viên hoặc người bảo vệ để được phép truy cập vật lý vào tòa nhà; - Gửi tin Email trông có vẻ chính thức/trang trọng cho tất cả nhân viên với các hướng dẫn nhằm khiến họ tiết lộ thông tin nhạy cảm.
Phishing	- Kích hoạt các tính năng chống lừa đảo trong trình duyệt; - Kiểm tra một trang Web không xác định (trong Internet Explorer: Chọn Tools → Safety → nhấp chọn Check This Website); - Tránh nhấp vào liên kết trong Email với những nội dung nhạy cảm như: Thông tin thẻ ngân hàng, công ty thẻ tín dụng hoặc cơ quan chính phủ; - Trước khi đăng nhập vào một trang Web, hãy kiểm tra thanh địa chỉ để chắc chắn rằng địa chỉ bắt đầu bằng tên trang Web hợp pháp.
Sử dụng Smartphone	- Luôn giữ thiết bị bên mình; - Tải các ứng dụng từ nguồn đáng tin cậy; - Quản lý quyền ứng dụng khi cài đặt chúng; - Hạn chế sử dụng Wi-Fi công cộng; - Bảo mật thiết bị bằng mật mã, vân tay, nhận diện khuôn mặt,...; - Thường xuyên sao lưu dữ liệu Smartphone. - Tắt Wi-Fi, Bluetooth, GPS khi không sử dụng.

Sử dụng mật khẩu an toàn

Thay đổi mật khẩu thường xuyên hoặc theo định kỳ

Không sử dụng một mật khẩu cho tất cả các tài khoản

4. Công nghệ thu thập dữ liệu (35 phút)

a. Cookie (Cookies)

Cookies là các tập tin được trang Web người dùng truy cập tạo ra. Cookie lưu thông tin duyệt Web nhằm giúp duy trì trạng thái đăng nhập, ghi nhớ tùy chọn trang Web và cung cấp nội dung phù hợp với vị trí của người dùng.

Cookie không nguy hiểm, nhưng Cookie được sử dụng để lưu trữ tên người dùng và mật khẩu nếu người dùng nhấp chọn "Yes" khi trình duyệt hỏi có muốn lưu trữ thông tin này không. Vì vậy, Cookie cũng có thể theo dõi hành vi và thói quen người dùng truy cập Web.

Có 3 loại Cookie được các trang Web sử dụng, bao gồm:

- **First-party Cookies:** Được tạo ra từ trang Web bạn đang truy cập;
- **Third-party Cookies:** Được tạo ra từ một trang Web khác với trang bạn đang truy cập. Ví dụ cung cấp nội dung quảng cáo liên kết với trang Web bạn đang truy cập;
- **Session Cookies:** Chỉ được lưu trữ trong bộ nhớ tạm thời và bị xóa khi đóng trình duyệt Web.

Theo mặc định, trình duyệt cho phép Cookie hoạt động. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm soát cách xử lý Cookie trong mỗi trình duyệt. Tùy thuộc vào cài đặt bảo mật mà bạn có thể hạn chế hoặc vô hiệu hóa hoàn toàn Cookie.



Hình 7: Minh họa về Cookies

b. Lịch sử duyệt Web (Browsing History)

Lịch sử duyệt Web là các bản ghi, bao gồm tên và URL tương ứng của các trang Web mà bạn đã truy cập trong các phiên duyệt Web trước.

Mỗi trình duyệt Web cung cấp một giao diện cho phép người dùng quản lý hoặc xóa lịch sử duyệt Web.

Bạn có thể truy cập lại trang Web đã truy cập trước đó bằng cách nhấp vào bản ghi liên kết được lưu trong lịch sử duyệt Web. Để truy cập vào lịch sử duyệt Web:

- **Google Chrome:** Nhấp vào Customize and control Google Chrome → trỏ tới History → nhấp vào History
- **Microsoft Edge:** Nhấp vào Settings and More → nhấp vào History




Hình 8: Minh họa Browsing History

Khi bạn truy cập vào một trang Web nào đó thì thường sẽ có một tập hợp các liên kết giúp xác định vị trí hiện tại mà mình đang truy cập trên Website được gọi là Breadcrumb.

Bên cạnh đó, Breadcrumb cho phép người dùng truy xuất lại các bước của họ trên một trang Web và giúp hỗ trợ điều hướng trên trang Web.

Bạn nên truy cập vào các trang Web có giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật HTTPS.



Hình 9: Minh họa Breadcrumb

c. Xóa lịch sử duyệt Web (Clear Browsing History)

Việc xóa lịch sử duyệt Web giúp bảo vệ quyền riêng tư, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng.

Trong hầu hết các trình duyệt, khi xóa lịch sử duyệt Web của mình, bạn cũng có thể xóa các tập tin Internet tạm thời, Cookie và dữ liệu trang Web, dữ liệu biểu mẫu và mật khẩu được lưu trữ.

Để xóa lịch sử duyệt Web trong Chrome: Nhấp chọn **Customize and control Google Chrome** → **History** → **History** → **Clear browsing data**.



Hình 10: Minh họa xóa lịch sử duyệt Web

d. Duyệt Web riêng tư/ẩn danh(Private/Incognito Browsing)

Duyệt Web riêng tư (còn gọi là duyệt Web ẩn danh) là việc truy cập mạng mà không lưu bất kỳ thông tin nào về trình duyệt. Nghĩa là trình duyệt Web không ghi lại lịch sử duyệt Web, dữ liệu điền biểu mẫu, lịch sử tìm kiếm và cũng không ghi lại Cookie.

Trong trường hợp duyệt Web mà không muốn hành động của mình bị ghi lại trong lịch sử duyệt Web, bạn nên duyệt Web riêng tư.

- **Duyệt Web riêng tư trong Google Chrome:**
 - + Nhấp chọn **Setting** → nhấp chọn **New incognito window**
- **Duyệt Web riêng tư trong Microsoft Edge:**
 - + Nhấp chọn nút **Settings and More** → nhấp chọn **New InPrivate window**.

Để dừng duyệt Web riêng tư → đóng mọi tab duyệt Web riêng tư đang mở.



Hình 11: Minh họa duyệt Web riêng tư

5. Máy tính và sức khỏe (28 phút)

Hiện nay, đối với nhiều người, máy tính là công cụ không thể thiếu trong làm việc và giải trí. Tuy nhiên, máy tính có thể gây ra rất nhiều căng thẳng. Việc sử dụng máy tính thường xuyên về lâu dài cũng sẽ gây ra các ảnh hưởng lớn về sức khỏe về thể chất và tinh thần của người sử dụng.

Về tinh thần, người sử dụng có thể là nạn nhân của việc bắt nạt trên mạng (Cyberbullying) hay quấy rối (Harassment).

a. Bắt nạt trên mạng (Cyberbullying)

Bắt nạt trên mạng là:

- Bắt nạt bằng việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số.
- Diễn ra trên mạng xã hội, nhắn tin, chơi game và điện thoại di động.
- Hành vi lặp đi lặp lại.

Mục đích là khiến những người bị nhắm mục tiêu sợ hãi, tức giận, xấu hổ, lo lắng đến trầm cảm, giảm lòng tự trọng, khó cảm thấy an toàn, có thể cảm thấy đơn độc và bị cô lập,...

Bắt nạt trên mạng bao gồm:

- Tạo ra các tin đồn hoặc đăng các bức ảnh xấu hổ của ai đó trên mạng xã hội.
- Đưa ra ý kiến bình luận gây tổn thương.
- Gửi tin nhắn đe dọa người khác.



Hình 12: Minh họa bắt nạt trên mạng

Một ví dụ về bắt nạt trên mạng là người bắt nạt sử dụng những hình ảnh xấu hổ hoặc không phù hợp được chụp mà nạn nhân không biết như trong phòng thay đồ, phòng tắm hoặc phòng ngủ,... và đăng chúng lên mạng xã hội hoặc trên các trang chia sẻ ảnh để bất kỳ ai trên Internet đều có thể xem và tải xuống.

Nếu không may trở thành nạn nhân của bắt nạt trực tuyến thì bạn cần:

- Kết thúc tất cả các thông tin liên lạc với kẻ bắt nạt bằng cách chặn Facebook hoặc số điện thoại của kẻ bắt nạt.
- Giữ một bản ghi cứng các tin nhắn nhận được và không chuyển tiếp nó cho người khác.



- Tâm sự với bố mẹ, thầy cô.

Bạn hãy suy nghĩ kĩ trước khi bình luận, hay chia sẻ bất cứ điều gì trên mạng xã hội. Những lời bình luận có thể gây tổn thương người khác và để lại những hậu quả nặng nề.

b. Quấy rối (Harassment)

Quấy rối có nhiều hình thức khác nhau. Khi ai đó gửi cho bạn một bình luận hay một bài đăng đe dọa hoặc một cái gì đáng ngờ và nếu điều này tiếp tục xảy ra từ cùng một người thì có thể dẫn đến tình huống quấy rối như **rình rập** hoặc **tống tiền**.

- Rình rập xảy ra khi ai đó liên tục giao tiếp với bạn, thậm chí theo dõi mọi hoạt động của bạn làm bạn sợ hãi.
- Tống tiền có thể xảy ra khi ai đó tuyên bố có được thông tin và cố gắng thuyết phục bạn đưa ra một số tiền bồi thường để giữ cho thông tin đó không được công khai.

Khi là nạn nhân của việc quấy rối, bạn hãy làm những việc tương tự mà bạn sử dụng như khi bị bắt nạt trên mạng để bảo vệ bản thân.

c. Ảnh hưởng máy tính đối với sức khỏe

Làm việc lâu dài và liên tục trên máy tính, một hội chứng phổ biến mà người làm việc có thể gặp phải là **Hội chứng chấn thương căng thẳng do lặp đi lặp lại RSI (Repetitive Strain Injury)**.

Với hội chứng này, người dùng máy tính thường bị ảnh hưởng đến bàn tay, cổ tay và cánh tay, một số người còn ảnh hưởng đến các khớp khác như khuỷu tay hoặc cổ.



Hình 13: Minh họa các hội chứng RSI

Các biện pháp có thể thực hiện để ngăn chặn RSI khi sử dụng máy tính bao gồm:

- Ngồi trên ghế cung cấp hỗ trợ lưng dựa, tay vịn và điều chỉnh được chiều cao.
- Sử dụng bàn phím tiện dụng, cho phép tay được nghỉ ngơi ở vị trí tự nhiên hơn.
- Nghiêng màn hình lên khoảng 10 độ để tránh mỏi cổ.
- Sử dụng hỗ trợ đệm cổ tay để hỗ trợ cổ tay khi bạn không gõ.



Hình 14: Minh họa tư thế ngồi trước máy tính

Khi làm việc liên tục với máy tính, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng đặc biệt là những bất ổn về thị giác như: nhức mỏi mắt, khô mắt, nhìn mờ, đau đầu,... Để ngăn ngừa tình trạng này bạn có thể:

- Đặt màn hình cách mắt từ 24 đến 30 inch;
- Điều chỉnh độ phân giải màn hình để văn bản và biểu tượng đủ lớn giúp nhìn rõ hơn;
- Đảm bảo rằng màn hình không nhấp nháy, tốc độ làm mới tối thiểu là 72 Hz;
- Tránh nhìn chăm chăm vào màn hình trong thời gian dài.



Hình 15: Minh họa tình trạng mỏi mắt khi sử dụng máy tính

Nếu các bạn làm việc với máy tính nhiều giờ mỗi ngày, hãy ghi nhớ là không bao giờ làm việc mà không nghỉ giải lao. Hãy đứng dậy mỗi giờ một lần, duỗi người, đi bộ để máu huyết lưu thông và mắt được nghỉ ngơi.

