



BỆNH VIỆN THÚ Y VPET'S

BÁO CÁO KẾT QUẢ SINH HÓA



Tên thú cưng: luxs
Loài: mèo
Mã số mẫu:

Tên chủ sở hữu:
Loại thú cưng: Đực
Loại mẫu:

Mã ID thú cưng:
Tuổi thú cưng: 0 Tuổi 0 Tháng
Thời gian xét nghiệm: 2026/06/28 11:49:30

Tên chỉ tiêu	Họ tên	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Thấp	Trung bình	Cao
ALB	Albumin	35g/L	22-40			
TP	Total protein	73g/L	52-82			
GLOB	Globulin	38g/L	23-54			
A/G	A/G	0.92				
TBA	Total bile acid	45umol/L	0-25			
ALP	Alkaline phosphatase	67U/L	14-160			
GGT	γ -Glutamyl-L-transferase	$\leq$ 2U/L	0-10			
ALT	Alanine aminotransferase	$\geq$ 1100U/L	16-115			
AST	Aspartate aminotransferase	493U/L	10-60			
AST/ALT	AST/ALT	$\leq$ 0.1				
TBIL	Total bilirubin	9umol/L	0-25			
PHOS	Phosphorus	1.29mmol/L	1.45-3.35			
UA	Uric acid	$\leq$ 5umol/L	0-60			
BUN	Blood urea nitrogen	9.4mmol/L	5.4-12			
CRE	Creatinine	71umol/L	39-145			
BUN/CRE	BUN/CRE	32.8				
AMY	Amylase	764U/L	500-1400			
CK	Creatine kinase	163U/L	0-353			
LDH	Lactate dehydrogenase	439U/L	0-659			
Ca	Calcium	2.86mmol/L	2.19-3.61			
C-Ca	Corrected Calcium	3mmol/L				
Ca*P	Ca*P	47mg ² /dL ²				
GLU	Glucose	7.7mmol/L	4.69-7.63			
TC	Total cholesterol	4.5mmol/L	1.32-5.08			
TG	Triglycerides	1.41mmol/L	0-1.35			
LPS	Lipase	$\leq$ 7U/L	0-27			

Ý nghĩa lâm sàng

Total bile acid(TBA)	Cao	1. Tổn thương tế bào gan: viêm gan cấp tính, viêm gan mãn tính hoạt động 2. Tắc mật 3. Tổng axit mật (TBA) cao cũng có thể xảy ra trong thai kỳ
Alanine aminotransferase(ALT)	Cao	1. Các bệnh nguyên phát về tế bào gan và hệ thống gan mật (viêm gan siêu vi, viêm phúc mạc truyền nhiễm ở mèo, bệnh leptospirosis, bệnh nhiễm độc gan, viêm gan, bệnh tắc nghẽn, v.v.) 2. Rối loạn chuyển hóa và bệnh gan thứ phát 3. ảnh hưởng của thuốc
Aspartate aminotransferase(AST)	Cao	1. Bệnh hệ gan mật 2. Bệnh cơ xương khớp (chấn thương cơ bắp, tổn thương cơ) 3. Viêm cơ tim 4. Nhồi máu cơ tim 5. Tán huyết 6. Hấp thụ độc tố, viêm nhiễm, bệnh đường ruột và các rối loạn chuyển hóa khác
AST/ALT(AST/ALT)	Cao	AST và ALT đều tăng cao và tỷ lệ AST/ALT cao hơn bình thường, điều này thường cho thấy tổn thương gan nghiêm trọng
Phosphorus(PHOS)	Thấp	AST và ALT đều tăng và tỷ lệ AST/ALT nhỏ hơn tỷ lệ bình thường, thường chỉ ra mức độ tổn thương gan nhẹ
Glucose(GLU)	Cao	1.Chế độ ăn uống không cân bằng 2.Cường cận giáp nguyên phát
Triglycerides(TG)	Cao	1.Thiếu hụt Insulin 2. Căng thẳng 3. Rối loạn nội tiết 4. Điều trị bằng thuốc (corticoid, morphine, hormone vô thượng thận, v.v.)"
		Triglyceride tăng cao có ý nghĩa quan trọng đối với sự xuất hiện của bệnh tim mạch vành. Căng thẳng nhiều chất béo nguyên phát, phản ứng căng thẳng, xơ vữa động mạch, vàng da tắc mật, tiểu đường, thiếu máu trầm trọng, hội chứng thận hư, viêm tụy, suy giảm chức năng tuyến tụy, đói lâu ngày và tăng cao sau chế độ ăn nhiều chất béo.

Người vận hành:

Người gửi mẫu:

Chẩn đoán:

Lưu ý: Do sự phức tạp và tính cá nhân riêng biệt của việc chẩn đoán bệnh trong các trường hợp cụ thể, việc giải thích kết quả xét nghiệm này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở một chiều cho chẩn đoán bệnh cụ thể.

Kết quả chỉ có ý nghĩa với mẫu bệnh phẩm này!