



BỆNH VIỆN THÚ Y VPET'S

BÁO CÁO KẾT QUẢ SINH HÓA



Tên thú cưng: U
Loài: mèo
Mã số mẫu:

Tên chủ sở hữu:
Loại thú cưng: Đực
Loại mẫu:

Mã ID thú cưng:
Tuổi thú cưng: 0 Tuổi 0 Tháng
Thời gian xét nghiệm: 2026/07/01 15:12:28

Tên chỉ tiêu	Họ tên	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Thấp	Trung bình	Cao
ALB	Albumin	23g/L	22-40			
TP	Total protein	96g/L	53-86			
GLOB	Globulin	73g/L	23-52			
A/G	A/G	0.32				
TBA	Total bile acid	3umol/L	0-25			
ALP	Alkaline phosphatase	≤2U/L	5-107			
GGT	γ-Glutamyl-L-transferase	≤2U/L	0-10			
ALT	Alanine aminotransferase	54U/L	16-130			
AST	Aspartate aminotransferase	70U/L	10-60			
AST/ALT	AST/ALT	1.3				
TBIL	Total bilirubin	24umol/L	0-15			
PHOS	Phosphorus	1.15mmol/L	1-2.42			
UA	Uric acid	≤5umol/L	0-60			
BUN	Blood urea nitrogen	4.4mmol/L	5.2-12.7			
CRE	Creatinine	≤20umol/L	71-212			
BUN/CRE	BUN/CRE	64.1				
AMY	Amylase	922U/L	500-1500			
CK	Creatine kinase	57U/L	0-353			
LDH	Lactate dehydrogenase	230U/L	0-659			
Ca	Calcium	2.23mmol/L	2.35-3.23			
C-Ca	Corrected Calcium	2.54mmol/L				
Ca*P	Ca*P	30mg ² /dL ²				
GLU	Glucose	4.7mmol/L	4.5-8.6			
TC	Total cholesterol	1.1mmol/L	1.55-5.4			
TG	Triglycerides	0.28mmol/L	0-1.35			
LPS	Lipase	11U/L	0-30			

Ý nghĩa lâm sàng

Total protein(TP)	Cao	1. Mất nước 2. Tăng Immunoglobulin trong máu
Globulin(GLOB)	Cao	Mức độ GLOB cao có thể do các vấn đề viêm mãn tính, chẳng hạn như nhiễm giun tim, nhiễm virus, ký sinh trùng hoặc vi khuẩn
A/G(A/G)	Cao	Không có ý nghĩa lâm sàng quan trọng
	Thấp	1. Chức năng gan bất thường 2. Bệnh amyloidosis (có sự xâm nhập của các protein bất thường trong các lớp của đường tiêu hóa hoặc nhu mô gan) 3. Viêm và nhiễm trùng dạ dày ruột, suy gan do miễn dịch, kém hấp thu 4. Gợi ý viêm phúc mạc nhiễm trùng ở mèo
Alkaline phosphatase(ALP)	Thấp	1. Suy giáp 2. Thiếu kẽm
Aspartate aminotransferase(AST)	Cao	1. Bệnh hệ gan mật 2. Bệnh cơ xương khớp (chấn thương cơ bắp, tổn thương cơ) 3. Viêm cơ tim 4. Nhồi máu cơ tim 5. Tán huyết 6. Hấp thụ độc tố, viêm nhiễm, bệnh đường ruột và các rối loạn chuyển hóa khác
AST/ALT(AST/ALT)	Cao	AST và ALT đều tăng cao và tỷ lệ AST/ALT cao hơn bình thường, điều này thường cho thấy tổn thương gan nghiêm trọng
	Thấp	AST và ALT đều tăng và tỷ lệ AST/ALT nhỏ hơn tỷ lệ bình thường, thường chỉ ra mức độ tổn thương gan nhẹ
Total bilirubin(TBIL)	Cao	1, tăng do các nguyên nhân trước gan hoặc tán huyết (bệnh Eperythrozoon ở chó, bệnh babesiosis ở chó và mèo, ngộ độc hành và các bệnh tan máu khác) 2. tăng do các nguyên nhân ở tế bào gan (viêm gan truyền nhiễm ở chó, bệnh Leptospirosis, viêm gan do vi khuẩn, xơ gan, v.v.) 3. Tăng do các nguyên nhân sau gan hoặc tắc nghẽn (bệnh tắc mật, sỏi ống mật, v.v.)
Blood urea nitrogen(BUN)	Thấp	1. Suy gan 2. Xơ gan 3. Cho vật nuôi ăn chế độ ăn ít protein hoặc rối loạn hấp thu protein trong thời gian dài
Creatinine(CRE)	Thấp	1. Bị đói. 2. Biếng ăn 3. Nôn mửa
BUN/CRE(BUN/CRE)	Cao	1. Sốt, dùng steroid, tetracycline và các loại thuốc khác 2. Chế độ ăn nhiều đạm (đặc biệt khi suy thận), xuất huyết tiêu hóa 3. Mất nước, suy tim, giảm protein máu, giảm thể tích máu, hội chứng gan thận 4. đường tiết niệu tắc nghẽn, thông nối niệu quản; tăng tính thấm bẩm sinh của ure trong ống thận
	Thấp	1. Đói, chế độ ăn ít protein 2. Suy gan nặng 3. Dùng thuốc lợi tiểu, v.v.
Calcium (Ca)	Thấp	1. Hạ canxi máu (Mang thai và cho con bú) 2. Kém hấp thu ở đường ruột 3. Còi xương 4. Ung thư tuyến giáp (tăng Calcitonin)
Ca*P(Ca*P)	Cao	Giá trị Ca*P có thể phản ánh tình trạng chuyển hóa xương. Khi giá trị Ca*P tăng lên, điều đó cho thấy quá trình chuyển hóa xương bất thường, có thể liên quan đến các bệnh về xương chuyển hóa như loãng xương và nhuyễn xương. Ngoài ra, giá trị Ca*P cao có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các biến cố tim mạch, bao gồm xơ vữa động mạch và nhồi máu cơ tim. Do đó, việc theo dõi giá trị Ca*P có thể giúp dự đoán nguy cơ mắc các biến cố tim mạch.



BỆNH VIỆN THÚ Y VPET'S

BÁO CÁO KẾT QUẢ SINH HÓA



Tên thú cưng: U
Loài: mèo
Mã số mẫu:

Tên chủ sở hữu:
Loại thú cưng: Đực
Loại mẫu:

Mã ID thú cưng:
Tuổi thú cưng: 0 Tuổi 0 Tháng
Thời gian xét nghiệm: 2026/07/01 15:12:28

Total cholesterol(TC)	Thấp Thấp	Không có ý nghĩa lâm sàng quan trọng 1. Vận động quá sức 2. Bệnh gan tiến triển 3. Suy dinh dưỡng lâu ngày, kém hấp thu 4. Cường giáp, suy tuyến thượng thận
-----------------------	--------------	---

Người vận hành:

Người gửi mẫu:

Chẩn đoán:

Lưu ý: Do sự phức tạp và tính cá nhân riêng biệt của việc chẩn đoán bệnh trong các trường hợp cụ thể, việc giải thích kết quả xét nghiệm này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở một chiều cho chẩn đoán bệnh cụ thể.

Kết quả chỉ có ý nghĩa với mẫu bệnh phẩm này!