BVTY Solpet

Báo Cáo Các Thành Phần Hình Thành Trong Máu 52 Mục

No.: 260111003	Vật mẫu: Máu(1x)	Tên thú cưng: Bop	Giống loài: Chó	Giới tính:
L I S :	Bác sĩ:	Chủ nuôi: C ngoc	Tuổi thú cưng : Y M	Cân nặng: kg

Tham số

Các mục phát hiện	Kết quả	Đơn vị	Thang đo
1.WBC(WBC)	20.67	10^9/L	4.3-16.5
1-1.NEU#(NEU#)	17.52	10^9/L	2.7-12.8
1-2.NST#(NST#)	0.90	10^9/L	0-0.8
1-3.NSG#(NSG#)	14.73	10^9/L	2.5-11.4
1-4.NHG(NSH#)	1.88	10^9/L	0-0.8
1-5.LYM#(LYM#)	1.11	10^9/L	0.83-4.5
1-6.Số lượng tuyệt đối lympho nhỏ(SLYM#)	1.11	10^9/L	0.83-4.5
1-7.Số lượng tuyệt đối lympho lớn(LLYM#)	0.00	10^9/L	0-0
1-8.MON#(MON#)	1.18	10^9/L	0-1.5
1-9.EOS#(EOS#)	0.72	10^9/L	0.04-1.6
1-10.BAS#(BAS#)	0.14	10^9/L	0-0.12
1-11.NEU%(NEU%)	84.74	%	52-75
1-12.Bạch cầu trung tính dạng gậy %(NST/WBC)	4.38	%	0-10
1-13.Bạch cầu trung tính dạng gậy %(NST/NEU)	5.17	%	0-20
1-14.Bạch cầu trung tính tăng phân đoạn %(NSH/WBC)	9.09	%	0-8
1-15.Bạch cầu trung tính tăng phân đoạn %(NSH/NEU)	10.73	%	0-15
1-16.LYM%(LYM%)	5.39	%	20-50
1-17.MON%(MON%)	5.72	%	0-14.7
1-18.EOS%(EOS%)	3.48	%	0.5-13.7
1-19.BAS%(BAS%)	0.67	%	0-0.5
1-20.Số lượng tuyệt đối bạch cầu bất thường(AWBC#)	0.00	10^9/L	0-0
2.RBC(RBC)	5.32	10^12/L	4.5-8.5
2-1.HGB(HGB)	127.88	g/L	110-190
2-2.HCT(HCT)	31.87	%	30-56
2-3.MCV(MCV)	59.96	fL	59-78
2-4.MCH(MCH)	24.06	pg	19-27
2-5.MCHC(MCHC)	401.20	g/L	300-380
2-6.Độ phân bố kích thước hồng cầu(RDW-SD)	33.00	fL	18-37
2-7.Độ phân bố kích thước hồng cầu(RDW-CV)	17.34	%	10-17
2-8.Độ phân bố hàm lượng hemoglobin trong hồng cầu(HDW-SD)	14.00	g/L	7.7-12.5
2-9.Độ phân bố hàm lượng hemoglobin trong hồng cầu(HDW-CV)	18.38	%	11.6-17.1
2-10.RET#(RET#)	8.45	10^9/L	1-40
2-11.RET%(RET%)	0.16	%	0-0.8
2-12.NRBC#(NRBC#)	0.00	10^9/L	0-0
2-13.NRBC/WBC%(NRBC/WBC)	0.00	%	0-0
2-14.ETG#(ETG#)	0.00	10^9/L	0-50
2-15.ETG%(ETG%)	0.00	%	0-1.65
2-16.Số lượng hồng cầu hình cầu(SPH#)	0.00	10^9/L	0-130.1
2-17.Tỷ lệ hồng cầu hình cầu(SPH%)	0.00	%	0-1.54
2-18.Số lượng hồng cầu gai(ACA#)	0.00	10^9/L	0-0
2-19.AGG#(AGG#)	0.00	10^9/L	0-0.15
2-20.Số lượng thể Heinz(HEB#)	0.00	10^9/L	0-0
2-21.Tỷ lệ thể Heinz(HEB%)	0.00	%	0-0
3.Tổng số tiểu cầu(EPLT)	360.44	10^9/L	117-500
3-1.Số lượng tuyệt đối tiểu cầu(PLT#)	360.44	10^9/L	117-500
3-2.APLT#(APLT#)	0.00	10^9/L	0-0.15
3-3.PCT(PCT)	0.42	%	0.1-0.6
3-4.MPV(MPV)	11.61	fL	5.6-14.1
3-5.LPLT#(LPLT#)	40.80	10^9/L	0-66
3-6.P-LCR(LPLT/EPLT)	11.32	%	0-25
3-7.Độ phân bố kích thước tiểu cầu(PDW-SD)	12.00	fL	5.3-18.3
3-8.Độ phân bố kích thước tiểu cầu(PDW-CV)	89.15	%	39.4-83.6



PLT-RBC



CH-CV



CHC-CV



BVTY Solpet

Báo cáo hình thái máu

No.: 260111003	Vật mẫu: Máu(1x)	Tên thú cưng: Bop	Giống loài: Chó	Giới tính:
L I S :	Bác sĩ:	Chủ nuôi: C ngoc	Tuổi thú cưng : Y M	Cân nặng: kg

Hình ảnh phân phối RBC & PLT



Hình ảnh phân phối HGB





NST	Qty .:39/378Ảnh	Nồng độ:0.90 x 10^9/L	PCT:4.38



NSG	Qty .:635/378Ảnh	Nồng độ:14.73 x 10^9/L	PCT:71.27



NSH	Qty .:81/378Ảnh	Nồng độ:1.88 x 10^9/L	PCT:9.09



SLYM	Qty .:47/378Ảnh	Nồng độ:1.11 x 10^9/L	PCT:100.00



LLYM	Qty .:0/378Ảnh	Nồng độ:0.00 x 10^9/L	PCT:0.00



Bạch cầu mono	Qty .:51/378Ảnh	Nồng độ:1.18 x 10^9/L	PCT:5.72



Bạch cầu ái toan	Qty .:31/378Ảnh	Nồng độ:0.72 x 10^9/L	PCT:3.48



Bạch cầu ái kiềm	Qty .:6/378Ảnh	Nồng độ:0.14 x 10^9/L	PCT:0.67



Bạch cầu bất thường	Qty .:0/378Ảnh	Nồng độ:0.00 x 10^9/L	PCT:0.00

Hồng cầu bình thường	Qty .:4443/56Ảnh	Nồng độ:2.75 x 10^12/L	PCT:73.38

Hồng cầu bình thường	Qty .:5101/48Ảnh	Nồng độ:3.68 x 10^12/L	PCT:70.76

Hồng cầu kích thước lớn	Qty .:1319/56Ảnh	Nồng độ:0.82 x 10^12/L	PCT:21.78

Hồng cầu cường sắc	Qty .:244/48Ảnh	Nồng độ:0.18 x 10^12/L	PCT:3.38

Hồng cầu kích thước nhỏ	Qty .:293/56Ảnh	Nồng độ:0.18 x 10^12/L	PCT:4.84



Hồng cầu nhược sắc	Qty .:1864/48Ảnh	Nồng độ:1.34 x 10^12/L	PCT:25.86



Hồng cầu lưới	Qty .:59/60Ảnh	Nồng độ:8.45 x 10^9/L	PCT:0.16



NRBC	Qty .:0/378Ảnh	Nồng độ:0.00 x 10^9/L	PCT:0.00

Hồng cầu Bóng ma	Qty .:0/56Ảnh	Nồng độ:0.00 x 10^9/L	PCT:0.00

Hồng cầu hình cầu	Qty .:0/60Ảnh	Nồng độ:0.00 x 10^9/L	PCT:0.00

Kết tụ hồng cầu	Qty .:0/60Ảnh	Nồng độ:0.00 x 10^9/L	PCT:0.00

Hồng cầu gai	Qty .:0/60Ảnh	Nồng độ:0.00 x 10^9/L	PCT:0.00

Thể Heinz	Qty .:0/60Ảnh	Nồng độ:0.00 x 10^9/L	PCT:0.00

Tiểu cầu kích thước lớn	Qty .:66/56Ảnh	Nồng độ:40.80 x 10^9/L	PCT:11.32

Tiểu cầu kết cụm	Qty .:0/378Ảnh	Nồng độ:0.00 x 10^9/L	PCT:0.00

Gợi ý chẩn đoán

1. 【NEU#>12.80】Nguyên nhân phổ biến: 1. Viêm: Nhiễm trùng vi khuẩn/ký sinh trùng, nhiễm virus distemper chó, giai đoạn phục hồi parvovirus, viêm mãn tính; 2. Căng thẳng; 3. Sau phẫu thuật; 4. Hiệu ứng glucocorticoid; 5. Bệnh tự miễn; 6. Khối u
2. 【NST#>0.80】Biểu thị hiện tượng Bạch cầu chuyển trái (Leftshift)
3. 【NSG#>11.40】Thường gặp trong viêm truyền nhiễm, ngộ độc, sau khi phẫu thuật, hemogram căng thẳng, v.v.
4. 【BAS#>0.12】Thường gặp trong dị ứng, bệnh ký sinh trùng, viêm, khối u, tăng lipid máu, sử dụng glucocorticoid, v.v.
5. 【NSH/WBC>8.00】Gợi ý rằng nhân bạch cầu trung tính dịch chuyển sang phải, bệnh bạch cầu ở thú già, tình trạng viêm mãn tính, nhiễm trùng nghiêm trọng, sử dụng thuốc kháng sinh hoặc thuốc chống viêm, thiếu máu hồng cầu to, v.v.
6. 【RDW-CV>17.00】Nghi ngờ hồng cầu không đồng đều. Nếu chỉ có thông số này được nâng lên và các chỉ số hồng cầu khác là bình thường, nó không có ý nghĩa chẩn đoán lâm sàng.
7. 【HDW-SD>12.50】Gợi ý rằng hàm lượng hemoglobin của hồng cầu đơn không đồng đều. Nguyên nhân phổ biến: 1. Thiếu hụt dinh dưỡng: VB12/Axit folic/Thiếu sắt; 2. Tăng máu: Thiếu máu tán huyết qua trung gian miễn dịch; 3. Viêm mãn tính hoặc các bệnh hệ thống; 4. Ngộ độc chì; 5. Di truyền. Gợi ý cho thử nghiệm bước tiếp theo: Nếu chỉ có thông số này được nâng lên và các chỉ số hồng cầu khác là bình thường, thì nó không có ý nghĩa chẩn đoán lâm sàng.
8. 【HDW-CV>17.10】Gợi ý rằng hàm lượng hemoglobin của hồng cầu đơn không đồng đều. Nguyên nhân phổ biến: 1. Thiếu hụt dinh dưỡng: VB12/Axit folic/Thiếu sắt; 2. Tăng máu: Thiếu máu tán huyết qua trung gian miễn dịch; 3. Viêm mãn tính hoặc các bệnh hệ thống; 4. Ngộ độc chì; 5. Di truyền. Gợi ý cho thử nghiệm bước tiếp theo: Nếu chỉ có thông số này được nâng lên và các chỉ số hồng cầu khác là bình thường, thì nó không có ý nghĩa chẩn đoán lâm sàng.
9. 【WBC>16.50 NST#>0.80 NSG#>11.40】Gợi ý tình trạng viêm cấp tính phổ biến ở các bệnh cấp tính / sinh sản tại chỗ / hệ thống (như viêm thận, viêm tử cung, mủ tử cung, màng phổi, viêm phổi, viêm nội tâm mạc, bệnh leptospirosis, pyoderma nghiêm trọng, v.v.).
10. 【NSH#>0.80】Nếu tổng số lượng bạch cầu bình thường, thì đó là sự dịch chuyển phải nhẹ của bạch cầu trung tính. Cho thấy tăng bạch cầu lão hóa, thường gặp trong các kỳ khám sức khỏe, khám tiền phẫu để khử trùng và thời gian phục hồi bệnh tạm thời. Đề xuất cho các bước xét nghiệm tiếp theo: 1. Xem xét các biểu hiện lâm sàng, nếu có triệu chứng, có thể đang trong giai đoạn phục hồi và cần đánh giá mức độ cấp bách nếu cần phẫu thuật; 2. Xét nghiệm chỉ số viêm: cCRP.
11. 【WBC>17.90 NEU#>2.30 NST/WBC<10.00 LYM#>0.73 EOS#<1.20】Gợi ý rằng bạch cầu đồ bị ảnh hưởng do kích thích. Nguyên nhân thường gặp: Căng thẳng, vận động mạnh, kích động, đau, co giật, v.v. Đánh giá kết hợp với khám lâm sàng, trạng thái tinh thần và tiền sử bệnh. Thông thường, nếu do nguyên nhân sinh lý, mức bạch cầu có thể trở lại bình thường trong vòng 1-4 giờ sau khi vật nuôi bình tĩnh lại.