DIAGNOSTIC REPORT

Name:MILO	OWNER NAME:ANH DAT
Type:Canine	Medical ID:
SAMPLE ID:1	BLOOD:WholeBlood
REAGENT BATCH NO:9251282	PLATE ID:019819251282
OPERATOR ID:	LAB:
TEST TIME:2026-01-13 11:57:21	MACHINE ID:121101510
Ver:V1.00.01.24	Age:

Assay	Result	Ref	Low Normal High
ALB	36.8 g/L	23-40	
TP	65.8 g/L	49-82	
GLOB	29 g/L	19-45	
A/G	1.27	-	
TB	0.2 umol/L	0-15	
AST	17 U/L	0-50	
ALT	92 U/L	5-125	
AMY	631 U/L	400-1500	
CK	90 U/L	10-200	
Crea	66.6 umol/L	28-159	
BUN	7.05 mmol/L	2.5-9.6	
GLU	5.56 mmol/L	4.11-7.94	
TG	0.4 mmol/L	0-1.13	
Ca	2.53 mmol/L	1.98-3	
PHOS	1.25 mmol/L	0.81-2.19	
BUN/CREA	105.93	16-218	

*The report is only responsible for the test sample, and the result is for doctors' reference only.

WAT:0	EMP:0	CHE:0

Disc name:Health check PRINT TIME:2026-01-13 11:07:48