

# Quy tắc an toàn lao động trong kho

## Quy tắc an toàn lao động trong kho

An toàn lao động là ưu tiên số một khi làm việc trong kho cậu nhé. Tớ liệt kê các quy tắc quan trọng:

### 1. Trang bị bảo hộ bắt buộc:

- Áo phản quang: để xe nâng dễ nhìn thấy cậu từ xa
- Giày mũi sắt: bảo vệ chân phòng hàng rơi trúng
- Mũ bảo hiểm: khi làm việc gần kệ hàng cao

### 2. Quy tắc xếp hàng:

- Hàng nặng xếp tầng dưới, hàng nhẹ xếp trên
- Không xếp vượt quá chiều cao giới hạn của kệ
- Không leo trèo kệ hàng, phải dùng thang chuyên dụng

### 3. Quy tắc di chuyển:

- Đi đúng phần đường dành cho người đi bộ
- Không đứng dưới càn nâng của xe nâng
- Xe nâng không được chạy quá 10 km/h trong kho
- Quan sát gương cầu lồi ở các ngã rẽ

Cậu nhớ tuân thủ nghiêm túc nhé, an toàn là trên hết.

Làm việc ở kho có mấy quy tắc an toàn xương máu cậu cần nằm lòng nè:

Luôn mặc áo phản quang và đi giày mũi sắt trước khi vào khu vực làm việc. Khi di chuyển trong kho phải đi đúng làn đường cho người đi bộ và quan sát gương cầu lồi ở góc cua. Tuyệt đối không đứng hoặc đi dưới xe nâng đang bốc hàng trên cao.

Về xếp hàng thì nhớ luôn để hàng nặng ở dưới, nhẹ ở trên. Đừng xếp quá cao vượt giới hạn kệ kéo đỡ sập nguy hiểm lắm.

Cậu giữ gìn an toàn cho bản thân và đồng nghiệp nhé, cuối ngày ai cũng khỏe mạnh về nhà là vui nhất.

Quy tắc an toàn lao động trong kho tớ tổng hợp cho cậu nè:

Đồ bảo hộ bắt buộc gồm áo phản quang, giày mũi sắt và mũ bảo hiểm. Trong kho phải đi đúng làn đường người đi bộ, tránh xa khu vực xe nâng đang hoạt động. Xếp hàng lên kệ thì nặng dưới nhẹ trên, không leo trèo kệ, không vượt giới hạn chiều cao.

Xe nâng trong kho giới hạn tốc độ 10 km/h. Nếu thấy tình huống nguy hiểm thì báo ngay cho quản lý ca trực nhé cậu.

Tớ hiểu rồi, để tớ giải thích thật cặn kẽ và đào sâu thêm về chủ đề **\*\*Quy tắc an toàn lao động trong kho\*\*** để cậu dễ nắm bắt hơn nhé:

## 1. Ý nghĩa & Tầm quan trọng của quy trình

- Kho hàng là môi trường năng động nhưng ẩn chứa nhiều rủi ro nghiêm trọng do có xe nâng di chuyển liên tục, kệ hàng cao tầng chịu lực lớn và các pallet gỗ nặng nề dễ gây chấn thương.
- Tuân thủ quy tắc an toàn giúp bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính cậu và đồng nghiệp xung quanh, đảm bảo kho vận hành ổn định không bị đình chỉ do tai nạn lao động.

## Giải thích chi tiết từng bước & Thuật ngữ nghiệp vụ

- **\*\*Đồ bảo hộ bắt buộc (PPE):\*\*** Áo phản quang giúp tài xế xe nâng nhìn thấy cậu từ xa ít nhất 15 mét. Giày bảo hộ mũi sắt chịu được lực va đập lên tới 200J (phòng pallet hoặc hàng nặng rơi trúng ngón chân). Mũ bảo hiểm cứng bảo vệ đầu khi đứng dưới kệ cao.
- **\*\*Làn đường đi bộ (Green path):\*\*** Làn đường sơn màu xanh lá cây hoặc giới hạn bằng vạch kẻ vàng nổi bật dành riêng cho người đi bộ. Xe nâng tuyệt đối không được lấn vào làn này.
- **\*\*Gương cầu lồi:\*\*** Treo tại các góc cua 90 độ của dãy kệ để mở rộng góc quan sát cho cả người đi bộ và tài xế xe nâng tránh đâm va vào nhau.

## Các lỗi phổ biến & Cách phòng tránh

1. **\*\*Chủ quan không mang bảo hộ:\*\*** Chỉ vào kho lấy 1 món đồ nhỏ trong 1 phút nên lười đi giày bảo hộ hoặc áo phản quang. **\*Cách phòng tránh:\*** Nghiêm túc tuân thủ quy tắc 'Không bảo hộ - Không bước vào kho' đối với mọi nhân viên và khách tham quan.
2. **\*\*Leo trèo kệ hàng:\*\*** Trèo lên khung sắt kệ để lấy hàng ở tầng 2-3 cho nhanh thay vì đi tìm thang. Khung kệ có thể bị biến dạng hoặc trượt chân rơi xuống sàn bê tông. **\*Cách phòng tránh:\*** Bắt buộc dùng thang xếp di động có khóa bánh xe hoặc báo tài xế xe nâng hỗ trợ hạ hàng xuống.

## Mẹo làm việc nhanh & Hiệu quả từ Từng

- Mỗi khi nghe tiếng còi xe nâng hoặc tiếng động cơ phát ra ở ngã rẽ kệ hàng, hãy lập tức dừng lại, đứng nép sát vào chân kệ vững chãi và đợi xe nâng đi qua hẳn rồi mới di chuyển tiếp.

An toàn của cậu là trên hết. Hãy thực hiện nghiêm ngặt các bước bảo hộ và quy tắc di chuyển sau đây mỗi khi làm việc trong kho nhé:

## HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THỰC TẾ

**\*\* Bước 1: Mặc trang bị bảo hộ lao động (PPE) đầy đủ\*\***

- Trước khi bước qua cửa kho, cậu phải trang bị:
- **\*\*Áo phản quang\*\***: Giúp xe nâng và các đồng nghiệp khác nhìn thấy cậu rõ ràng trong điều kiện ánh sáng yếu.
- **\*\*Giày bảo hộ mũi sắt\*\***: Bảo vệ ngón chân tránh bị Pallet đè hoặc hàng nặng rơi trúng.
- **\*\*Mũ bảo hiểm\*\***: Bắt buộc khi cậu bước vào các dãy kệ cao tầng (từ tầng 3 trở lên).

**\*\* Bước 2: Di chuyển đúng làn đường quy định\*\***

- Luôn đi bộ bên trong làn đường được sơn vạch kẻ màu vàng/xanh dành riêng cho người đi bộ.
- Tuyệt đối không đi tắt qua các làn đường chính dành cho xe nâng đang chạy.

**\*\* Bước 3: Quan sát tại các góc cua nguy hiểm\*\***

- Khi đi đến các ngã rẽ hoặc góc khuất kệ hàng, hãy dừng lại 2 giây.
- Nhìn vào **\*\*gương cầu lồi\*\*** treo ở góc cua để xem có xe nâng đang đi tới hay không. Nếu nghe tiếng còi xe nâng, hãy đứng nép sát vào thành kệ.

**\*\* Bước 4: Quy tắc xếp dỡ hàng lên kệ\*\***

- Luôn xếp hàng theo nguyên lý: **\*\*Hàng nặng xếp ở tầng dưới (tầng 1-2), hàng nhẹ xếp ở các tầng trên cao\*\***.
- Không xếp hàng vượt quá giới hạn chiều cao kệ quy định (mép hàng cách thanh đỡ trên ít nhất 10cm).

**\*\* Bước 5: Sử dụng thang nâng chuyên dụng\*\***

- Khi lấy hàng trên cao vượt tầm tay, hãy dùng thang xếp di động. Phải **\*\*khóa bánh xe\*\*** của thang trước khi bước lên.
- Tuyệt đối không trèo leo lên khung sắt của kệ hàng hoặc đứng lên các pallet rỗng.

**\*\* Bước 6: Giữ thông thoáng lối thoát hiểm\*\***

- Không để Pallet rỗng, thùng hàng hoặc xe đẩy cản trở lối đi và khu vực cửa thoát hiểm (biển báo EXIT).

**\*\*Lưu ý của Tùng:\*\*** Thấy xe nâng đang bốc hàng trên cao thì cậu tuyệt đối không được đi qua phía dưới gầm càn nâng nhé. Tránh xa tối thiểu 3 mét.

### Bước 1

**\*\*Bước 1: Mặc trang bị bảo hộ bắt buộc (PPE)\*\***

- **Mục tiêu**: Bảo vệ cơ thể trước các tác động vật lý nguy hiểm trên sàn kho.
- **Nghịệp vụ chi tiết**:
  - Mặc áo phản quang màu neon nổi bật giúp xe nâng nhìn thấy từ xa ít nhất 15m.
  - Đi giày bảo hộ mũi sắt bảo vệ ngón chân tránh bị Pallet đè hoặc hàng nặng rơi trúng.
  - Đội mũ bảo hiểm cứng khi làm việc tại khu kệ cao tầng.
- **Lỗi thường gặp**: Chủ quan nghĩ chỉ vào kho lấy đồ 1 phút nên lười đi giày bảo hộ hoặc khoác áo phản quang.
- **Lời khuyên từ Tùng**: Nghiêm túc tuân thủ quy tắc 'Không bảo hộ - Không bước vào kho' để tự bảo vệ mình nhé.

## Bước 2

**Bước 2: Quy tắc di chuyển (Green path & góc cua điểm mù)**

- **Mục tiêu**: Tách biệt luồng di chuyển của người đi bộ và xe nâng tránh đâm va.
- **Nghịệp vụ chi tiết**:
  - Chỉ đi bộ bên trong làn đường được sơn vạch kẻ màu vàng hoặc xanh lá cây dành riêng cho người đi bộ.
  - Đi đến góc cua 90 độ của dãy kệ hàng, dừng lại 2 giây và nhìn vào gương cầu lồi để quan sát xe nâng.
- **Lỗi thường gặp**: Đi bộ giữa lối đi chính hoặc đi cua nhanh mà không dừng quan sát điểm mù, dễ bị xe nâng va phải.
- **Lời khuyên từ Tùng**: Đi đúng làn đường sơn vẽ giúp tài xế xe nâng dễ đoán hướng di chuyển của cậu để né tránh.

## Bước 3

**Bước 3: Quy tắc xếp hàng lên kệ an toàn**

- **Mục tiêu**: Đảm bảo kết cấu kệ hàng vững chắc, tránh đổ sập hệ thống kệ cao tầng.
- **Nghịệp vụ chi tiết**:
  - Luôn xếp hàng theo nguyên lý: **Hàng nặng xếp ở tầng dưới (tầng 1-2), hàng nhẹ xếp ở các tầng trên cao**.
  - Đặt pallet cân đối giữa các thanh đỡ của kệ hàng, không xếp hàng lệch nghiêng.
- **Lỗi thường gặp**: Xếp hàng nặng lên tầng 3-4 vì ngại hạ hàng, làm cho trọng tâm kệ hàng bị lung lay dễ sập.
- **Lời khuyên từ Tùng**: Mép hàng xếp lên kệ phải cách thanh đỡ trên ít nhất 10cm để xe nâng có không gian bốc dỡ an toàn.