SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH GIA LAI	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THCS NĂM HỌC 2025-2026
ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang)	Môn thi: **TIN HỌC** Thời gian: **150 phút** *(không kể thời gian phát đề)* Ngày thi: **24/3/2026** ----------

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	Tên tệp chương trình	Tên tệp dữ liệu vào	Tên tệp dữ liệu ra
Bài 1	Số phong phú	SPP.*	SPP.INP	SPP.OUT
Bài 2	Xóa tập tin	XOATT.*	XOATT.INP	XOATT.OUT
Bài 3	Đường đi	DUONGDI.*	DUONGDI.INP	DUONGDI.OUT
Bài 4	Số siêu nguyên tố	SIEUNT.*	SIEUNT.INP	SIEUNT.OUT

Chú ý:

- Phần mở rộng tên tệp chương trình theo ngôn ngữ lập trình của thí sinh (pas; cpp; py).

- Khi chấm thi, có xét đến thời gian xử lý bài toán của chương trình nên thí sinh **không sử dụng** các câu lệnh làm chậm hoặc làm dừng chương trình trong bài làm.

- Tệp dữ liệu vào và dữ liệu ra ở thư mục hiện hành, thí sinh **không khai báo** đường dẫn đến tệp dữ liệu vào và dữ liệu ra.

- Thời gian chạy mỗi test của chương trình không quá 01 giây.

- Bộ nhớ sử dụng cho mỗi test của chương trình không quá 1024MB.

Bài 1. SỐ PHONG PHÚ (5,0 điểm)

Trong số học, số phong phú là số mà tổng các ước số dương của số đó (không kể chính nó) lớn hơn số đó.

studylibrary.com

Ví dụ:

- Số 18 có tổng các ước (không kể 18): 1 + 2 + 3 + 6 + 9 = 21 > 18

- Số 10 có tổng các ước (không kể 10): 1 + 2 + 5 = 8 < 10

Khi đó ta nói số 18 là số phong phú, số 10 không là số phong phú.

Dữ liệu vào: Từ tệp SPP.INP gồm một số tự nhiên N ($N < 10^8$).

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp SPP.OUT số phong phú nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng N.

Ví dụ:

SPP.INP	SPP.OUT
18	18
10	12

Ràng buộc:

- Subtask 1 (50% số test): $N \le 10^5$.

- Subtask 2 (50% số test): $N < 10^8$.

Bài 2. XÓA TẬP TIN (5,0 điểm)

Một hệ thống máy tính đang lưu trữ N tập tin, tập tin thứ i được đặt tên là Si. Nhận thấy rằng có nhiều tập tin không cần thiết, người ta xóa đi một số tập tin của hệ thống máy tính. Cụ thể, người ta thực hiện Q thao tác xóa tập tin. Mỗi thao tác được biểu diễn bởi một ký tự c, cho biết thao tác này xóa đi các tập tin có tên chứa ít nhất một ký tự c. Sau mỗi thao tác xóa, hãy cho biết còn lại bao nhiêu tập tin trong hệ thống máy tính.

Dữ liệu vào: Từ tệp XOATT.INP theo định dạng:

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên N và Q ($1 \le N, Q \le 10^5$).

- N dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm xâu ký tự S_i độ dài không vượt quá 8, chỉ gồm các ký tự chữ cái in thường là tên của tập tin thứ i.

- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một ký tự chữ cái in thường c là mô tả một thao tác xóa.

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp XOATT.OUT gồm Q dòng, dòng thứ i ghi số tập tin còn lại trong hệ thống sau khi thực hiện thao tác thứ i.

Ví dụ:

XOATT.INP	XOATT.OUT
5 3 chuc cac ban thi tot a b c	3 3 2

Ràng buộc:

- Subtask 1 (40% số test): N, Q ≤ 100.

- Subtask 2 (60% số test): Không có ràng buộc gì thêm.

Bài 3. ĐƯỜNG ĐI (5 điểm)

Cho lưới ô vuông hình chữ nhật n × m, mỗi ô chỉ chứa một giá trị 0 hoặc 1. Có bao nhiêu cách khác nhau để đi từ ô (1,1) đến ô (n,m). Biết rằng mỗi lần đi chỉ được đi xuống dưới (từ ô (i,j) đến ô (i+1,j)) hoặc sang phải (từ ô (i,j) đến ô (i,j+1)), và không được đi vào ô có giá trị 1 (kể cả ô xuất phát (1,1)).

studylibrary.com

	1	**2**	**3**	**4**
1	0	0	0	1
2	0	1	0	0
3	0	0	0	0

Dữ liệu vào: Từ tệp DUONGDI.INP theo định dạng:

- Dòng đầu là 2 số nguyên dương m và n (m, n ≤ 50).

- m dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm n số (0 hoặc 1) viết liền nhau của một hàng trong bảng.

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp DUONGDI.OUT số đường đi khác nhau tìm được.

Ví dụ:

DUONGDI.INP	DUONGDI.OUT
3 4 0001 0100 0000	3

Ràng buộc:

- Subtask 1: Có 60% số test n, m ≤ 30.

- Subtask 2: Có 40% số test n, m ≤ 50.

Bài 4. SỐ SIÊU NGUYÊN TỐ (5,0 điểm)

Một số tự nhiên lớn hơn 10 được gọi là số siêu nguyên tố nếu cứ xóa bỏ chữ số ở hàng đơn vị của số đó ta luôn được số mới là số nguyên tố. Ví dụ số 293 là số siêu nguyên tố vì 293, 29, 2 là các số nguyên tố. Số 17 không phải số siêu nguyên tố vì 1 không phải là số nguyên tố.

Dữ liệu vào: Từ tệp SIEUNT.INP gồm hai số nguyên dương a và b ($a \le b \le 10^{12}$) cách nhau một khoảng trống.

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp SIEUNT.OUT số lượng số siêu nguyên tố tìm được.

Ví dụ 1:

SIEUNT.INP	SIEUNT.OUT
23 36	3

Ví dụ 2:

SIEUNT.INP	SIEUNT.OUT
100 311	4

Giải thích:

- Trong ví dụ 1, các số siêu nguyên tố là 23, 29, 31.

- Trong ví dụ 2, các số siêu nguyên tố là 233, 239, 293, 311.

Ràng buộc:

- Có 15% test tương ứng 15% số điểm có $a \le b \le 100$.

- Có 15% test tương ứng 15% số điểm có $a \le b \le 10000$.

- Có 30% test tương ứng 30% số điểm có $a \le b \le 10^6$.

- Có 40% test còn lại tương ứng 40% số điểm không có ràng buộc gì thêm.

----------HẾT----------

- *Thí sinh không được sử dụng tài liệu.*

- *Giám thị không giải thích gì thêm.*

studylibrary.com

Họ và tên thí sinh: ..... Số báo danh: .....