

사용 방법

METHOD OF USE



본 제품의 정격 전압은 220V/60Hz에 대한민국 국내에서만 사용하시기 바랍니다.



전원 코드가 꼬이지 않게 하여 콘센트에 꽂아 주십시오.



전원 스위치를 OFF에서 원하는 풍속에 맞게 1~2 단계로 조절하여 주십시오.



웨이브 형태의 머리 모양을 만드실 때에는 먼저 브러시로 원하는 형태의 모양을 만드신 후 스위치를 조절하여 사용하시면 자연스러운 스타일을 연출하실 수 있습니다.



웨이브가 없는 직선형(스트레이트)의 머리 모양을 원하실 때에는 브러시를 머리 위 부분부터 아래로 드라이어와 같이 빗어 내리면서 사용하십시오.



머리의 물기를 말릴 때에는 원하는 풍온/풍속에 따라 스위치를 조절하신 후 사용하십시오.



손잡이 부분의 온도 조절 스위치를 누르시면 냉풍/ 온풍/ 열풍/ 순환 으로 온도 조절을 하실 수 있습니다.



사용 후에는 반드시 콘센트에서 코드를 뽑은 후 보관하여 주시기 바랍니다.

※ 청소 및 유지보수

바람 출구 청소시, 제품 플러그가 연결되어 있지 않은 지 확인하십시오. 노즐을 제거하고 면봉을 사용하여 바람 출구에 이물질을 제거합니다. 그리고 마른 천을 이용해 제품을 닦아줍니다. 공기 흡입구 청소 시, 제품의 플러그가 연결되어 있지 않은 지 확인하십시오. 면봉 또는 칫솔을 사용하여 공기 흡입구의 이물질을 제거합니다.



A/S센터 : 070-7124-9700 반품 및 교환장소 : 구입처

고객상담실 : 070-7124-8690 / FAX 02-514-8679

제조원 : 서울시 금천구 벚꽃로 298, 913호(가산동 대륭포스트타워 6차)

www.jmwkorea.com



BLDC 드라이어
SDU3A01A

Hair Dryer User Manual 사용설명서


- 상품을 구입하여 주셔서 감사합니다.
- 안전한 사용을 위하여 본 설명서를 읽고 올바르게 사용하여 주시기 바랍니다.
- 성능이나 품질개선을 위해 예고 없이 색상이나 디자인이 일부 변경될 수 있습니다.
- 수리를 의뢰 하실 때에는 본 사용 설명서에 포함된 상품보증서와 함께 의뢰하여 주십시오.

사용시 주의사항

CAUTION

본 상품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 주의 사항과 사용 방법을 충분히 숙지하시기 바랍니다.

- ▶ 플러그를 뽑으실 때 케이블을 잡아 당기지 마시고 반드시 플러그를 잡아 당겨 주십시오. 코드에 무리가 발생하여 전기 합선 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 흡입구를 막지 마십시오. BLDC 모터 및 히터가 과열되어 고장의 원인이 됩니다.
※상품을 오래 사용하시려면 흡입구의 먼지를 지속적으로 제거하여 주십시오.
- ▶ 장시간 사용 시 노즐 부위가 뜨거워집니다. 접촉으로 인한 화상에 주의하시기 바랍니다.
- ▶ 임의로 분해하지 마십시오. 임의로 분해 시 A/S가 되지 않습니다.
- ▶ 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- ▶ 상품 내 물기나 이물질이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 본 상품은 고전력으로 감전의 사고가 있을 수 있습니다.
- ▶ 정격 전압이 아닌 곳에서 사용할 경우, 제품이 정상 작동 되지 않으며 안전상의 문제 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.



- ▶ 흡입구 케이스는 자성에 의한 착탈식입니다. 청소 후에는 반드시 결합해 주십시오

※ 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서의 사용 및 보관을 금합니다.

각부 설명 DEPARTMENT EXPLAIN

- A 바람출구
B 온도조절 스위치
C 전원/풍속 조절 스위치
0단계 : OFF
1단계 : 풍속 1
2단계 : 풍속 2
D 손잡이
E 흡입구
F 스타일링 노즐
G 온도표시



※ 선프 클리닝 : 전원 OFF상태에서 온도 조절 스위치 2초간 누르면서 전원 스위치 작동 (흡입구에서 10초간 선프 클리닝 모드 작동 → 10초 후 자동 종료)

상품 규격 SPECIFICATION

모델명	SDU3A01A
정격소비전력	1250~1500W
스위치	바람 (2단), 온도(4단)
코드길이	2m
무게	360g(코드제외)
정격 전압	220~240V, 50~60Hz

상품 특징 FEATURE



BLDC모터 적용
항공기에 사용되는 BLDC 모터를 헤어 드라이어에 적용하여, DC 드라이어 대비 향상된 성능을 구현합니다. 마모되는 브러시가 없어 반영구적이며 에너지 효율이 높아 오래도록 성능 변화 없이 사용하실 수 있습니다.



미열 없는 완벽 냉풍
차갑고 강한 바람이 토출되어 모발을 빠르게 건조합니다. 냉풍 건조 시 모발 속 수분을 유지하고 열 손상으로부터 모발을 보호, 더욱 윤기 있는 모발 건조가 가능합니다.



온도, 바람단계 개별조작
온도 4단 x 바람 2단 별도 조작으로 총 8가지 바람을 구현, 상황 및 모발 컨디션에 맞춰 바람을 선택하여 사용하세요.



음이온 케어
이역개의 음이온 입자를 발생시켜 모발 손상을 최소화하고 정전기 없이 윤기 있는 스타일링이 가능합니다.



스마트 메모리 기능
전원을 꺼도 마지막에 사용했던 온도와 모드를 기억하여 재시작 됩니다.



편리한 온도 표시등
온도에 따라 변하는 표시등 색상으로(파란색-냉풍, 주황색-온풍, 빨간색-열풍, 빨간&파란색-열풍-냉풍 순환) 한눈에 온도를 알아보실 수 있습니다



선프 클리닝 모드
전원 OFF상태에서 온도 조절 스위치 2초간 누르면서 전원 스위치를 작동하면 10초간 모터가 역회전하여 필터상의 이물질 제거합니다. 10초 후 자동 종료됩니다.



컴팩트한 사이즈
슬림 & 컴팩트한 제품 사이즈로 편리한 사용이 가능합니다. 안정적 그립감으로 사용 시에도 손목 피로를 최소화합니다.



이중 안전장치
바이메탈과 퓨즈 이중안전장치를 적용하여 보다 안전한 사용이 가능합니다.

상품 보증 내용 CONTENTS OF WARRANTY

무상수리

- ◆ 보증기간: 무상 수리 보증 기간은 1년입니다.
- ◆ 무상수리: 보증 기간 내에 정상적인 사용 중에 발생하는 고장에 대해서는 무상으로 수리하여 드립니다.
- ◆ 무상수리 기간 내에 발생한 고장에 대해서는 수리가 불가할 경우 유사한 상품으로 대체하여 드립니다.

유상수리

- ◆ 보상 기간 내에도 다음과 같은 경우에는 원칙적으로 유상 수리가 됩니다.
 1. 사용 상의 잘못이나 비정상적인 수리 및 개조에 의한 고장일 경우
 2. 구입 후 운반이나 잘못 된 보관 등에 의해 발생한 고장일 경우
 3. 지정 된 목적 이외의 사용으로 생기는 고장이나 손상일 경우
 4. 화재, 풍해, 낙뢰 그 밖의 천재지변, 이상 전압 등에 의한 고장일 경우
 5. 보증서에 구입하신 년월일, 고객 이름, 취급점 등의 기재사항이 없는 경우 혹은 허위로 기재 된 경우

- ◆ 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

- ◆ 본 보증서는 재 발행되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- ◆ 보증서에 명시되어 있지 않은 사항에 대해서는 통상적인 규정에 따라 처리하여 드립니다.

- ◆ 정격 전압이 아닌 곳에서 사용하여 발생한 문제는 책임지지 않습니다.

상품보증서 WARRANTY CARD

제품 판매 시 본 보증서에 기재 사항을 빠짐 없이 기입하여 고객에게 전해 주십시오.

모델명	BLDC Hair Dryer		
Code No.	SDU3A01A		
고객	고객명		
	주 소		
	전화번호		
	Mobile		
구입 날짜		년	월 일
보증 기한	구입한 날로 부터 본체 1년		
판매점	주 소		
	전화번호		

※ 수리를 의뢰하실 때에는 본 보증서를 첨부하여 주시면 좀 더 빠르고 정확한 A/S를 받으실 수 있습니다.

사용 방법 METHOD OF USE

- 본 제품의 정격 전압은 220V/60Hz로 대한민국 국내에서만 사용하시기 바랍니다.
- 전원 코드가 꼬이지 않게 하여 콘센트에 꽂아 주십시오.
- 전원 스위치를 OFF에서 원하는 풍속에 맞게 1~2 단계로 조절하여 주십시오.
- 웨이브 형태의 머리 모양을 만드실 때에는 먼저 브러시로 원하는 형태의 모양을 만드신 후 스위치를 조절하여 사용하시면 자연스러운 스타일을 연출하실 수 있습니다.
- 웨이브가 없는 직선형(스트레이트)의 머리 모양을 원하실 때에는 브러시를 머리 위 부분부터 아래로 드라이어와 같이 빗어 내리면서 사용하십시오.
- 머리의 물기를 말릴 때에는 원하는 풍온/풍속에 따라 스위치를 조절하신 후 사용하십시오.
- 손잡이 부분의 온도 조절 스위치를 누르시면 냉풍/ 온풍/ 열풍/ 순환 으로 온도 조절을 하실 수 있습니다.
- 사용 후에는 반드시 콘센트에서 코드를 뽑은 후 보관하여 주시기 바랍니다.

※ 청소 및 유지보수
바람 출구 청소시, 제품 플러그가 연결되어 있지 않은 지 확인하십시오.
노즐을 제거하고 면봉을 사용하여 바람 출구에 이물질 제거합니다.
그리고 마른 천을 이용하여 제품을 닦아줍니다. 공기 흡입구 청소 시,
제품의 플러그가 연결되어 있지 않은 지 확인하십시오.
면봉 또는 칫솔을 사용하여 공기 흡입구의 이물질을 제거합니다.



A/S센터 : 070-7124-9700 반품 및 교환장소 : 구입처
고객상담실 : 070-7124-8690 / FAX 02-514-8679
제조원 : 서울시 금천구 벚꽃로 298, 913호(가산동 대륭포스트타워 6차)

www.jmwkorea.com



BLDC 드라이어
SDU3A01A


Hair Dryer User Manual 사용설명서

- 상품을 구입하여 주셔서 감사합니다.
- 안전한 사용을 위하여 본 설명서를 읽고 올바르게 사용하여 주시기 바랍니다.
- 성능이나 품질개선을 위해 예고 없이 색상이나 디자인이 일부 변경될 수 있습니다.
- 수리를 의뢰 하실 때에는 본 사용 설명서에 포함된 상품보증서와 함께 의뢰하여 주십시오.

사용시 주의사항 CAUTION

본 상품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 주의 사항과 사용 방법을 충분히 숙지하시기 바랍니다.


- ▶ 플러그를 뽑으실 때 케이블을 잡아 당기지 마시고 반드시 플러그를 잡아 당겨 주십시오. 코드가 무리가 발생하여 전기 화재 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 흡입구를 막지 마십시오. BLDC 모터 및 히터가 과열되어 고장의 원인이 됩니다.
※상품을 오래 사용하시려면 흡입구의 먼지를 지속적으로 제거하여 주십시오.
- ▶ 장시간 사용 시 노출 부위가 뜨거워집니다. 접촉으로 인한 화상에 주의하시기 바랍니다.
- ▶ 임의로 분해하지 마십시오. 임의로 분해 시 A/S가 되지 않습니다.
- ▶ 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- ▶ 상품 내 물기나 이물질이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 본 상품은 고전력으로 감전의 사고가 있을 수 있습니다.
- ▶ 정격 전압이 아닌 곳에서 사용할 경우, 제품이 정상 작동 되지 않으며 안전상의 문제 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.



- ▶ 흡입구 케이스는 자성에 의한 착탈식입니다. 청소 후에는 반드시 결합해 주십시오

※ 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서의 사용 및 보관을 금합니다.

각부 설명 DEPARTMENT EXPLAIN



※ 선포 클리닝 : 전원 OFF상태에서 온도 조절 스위치 2초간 누르면서 전원 스위치 작동 (흡입구에서 10초간 선포 클리닝 모드 작동 -> 10초 후 자동 종료)

상품 규격 SPECIFICATION

모델명	SDU3A01A
정격소비전력	1250~1500W
스위치	바람 (2단), 온도(4단)
코드길이	2m
무게	360g(코드제외)
정격 전압	220~240V, 50~60Hz

상품 특징 FEATURE

- BLDC모터 적용**
항공기에 사용되는 BLDC 모터를 헤어 드라이어에 적용하여, DC 드라이어 대비 향상된 성능을 구현합니다. 마모되는 브러시가 없어 반영구적이며 에너지 효율이 높아 오래도록 성능 변화 없이 사용할실 수 있습니다.
- 미열 없는 완벽 냉풍**
차갑고 강한 바람이 토출되어 모발을 빠르게 건조합니다. 냉풍 건조 시 모발 속 수분을 유지하고 열 손상으로부터 모발을 보호, 더욱 윤기 있는 모발 건조가 가능합니다.
- 온도, 바람단계 개별조작**
온도 4단 x 바람 2단 별도 조작으로 총 8가지 바람을 구현, 상황 및 모발 컨디션에 맞춰 바람을 선택하여 사용하세요.
- 스마트 메모리 기능**
전원을 꺼도 마지막에 사용했던 온도와 모드를 기억하여 재시작 됩니다.
- 편리한 온도 표시등**
온도에 따라 변하는 표시등 색상으로(파란색-냉풍, 주황색-온풍, 빨간색-열풍, 빨간&파란색-열풍-냉풍 순환) 한눈에 온도를 알아보실 수 있습니다
- 선포 클리닝 모드**
전원 OFF상태에서 온도 조절 스위치 2초간 누르면서 전원 스위치를 작동하면 10초간 모터가 역회전하여 필터망의 이물질을 제거합니다. 10초 후 자동 종료됩니다.
- 컴팩트한 사이즈**
슬림 & 컴팩트한 제품 사이즈로, 편리한 사용이 가능합니다. 안정적 그립감으로 사용 시에도 손목 피로를 최소화합니다.
- 이중 안전장치**
바이메탈과 퓨즈 이중안전장치를 적용하여 보다 안전한 사용이 가능합니다.

상품 보증 내용 CONTENTS OF WARRANTY

무상수리

- ◆ 보증기간: 무상 수리 보증 기간은 1년입니다.
- ◆ 무상수리: 보증 기간 내에 정상적인 사용 중에 발생하는 고장에 대해서는 무상으로 수리하여 드립니다.
- ◆ 무상수리 기간 내에 발생한 고장에 대해서는 수리가 불가할 경우 유사한 상품으로 대체하여 드립니다.

유상수리

- ◆ 보상 기간 내에도 다음과 같은 경우에는 원칙적으로 유상 수리가 됩니다.
 1. 사용 상의 잘못이나 비정상적인 수리 및 개조에 의한 고장일 경우
 2. 구입 후 운반이나 잘못 된 보관 등에 의해 발생한 고장일 경우
 3. 지정 된 목적 이외의 사용으로 생기는 고장이나 손상일 경우
 4. 화재, 풍수해, 낙뢰 그 밖의 천재지변, 이상 전압 등에 의한 고장일 경우
 5. 보증서에 구입하신 년월일, 고객 이름, 취급점 등의 기재사항이 없는 경우 혹은 허위로 기재 된 경우
- ◆ 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
- ◆ 본 보증서는 재 발행되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- ◆ 보증서에 명시되어 있지 않은 사항에 대해서는 통상적인 규정에 따라 처리하여 드립니다.
- ◆ 정격 전압이 아닌 곳에서 사용하여 발생한 문제는 책임지지 않습니다.

상품보증서 WARRANTY CARD

제품 판매 시 본 보증서에 기재 사항을 빠짐 없이 기입하여 고객에게 전해 주십시오.

모델명	BLDC Hair Dryer		
Code No.	SDU3A01A		
고객	고객명		
	주 소	님	
	전화번호		
	Mobile		
구입 날짜		년	월 일
보증 기한	구입한 날로 부터 본체 1년		
판매점	주 소		
	전화번호		

※ 수리를 의뢰하실 때에는 본 보증서를 첨부하여 주시면 좀 더 빠르고 정확한 A/S를 받으실 수 있습니다.